




Ficha Técnica

Designação do Objecto: Conjunto de eler	Conjunto de elementos decorativos, retabulísticos, em talha dourada		
Processo LCRM N.º: não atribuído	Data de Abertura Processo: não se aplica		
Processo CEARC N.º:99	Data de Abertura Processo: <u>07/03/1992</u>		
Coordenação/Direção Técnica da Intervenção:	Data de entrada no LCRM: Dezembro 2017		
Fernando dos Santos Antunes, Professor Adjunto Conservador-restaurador	Data de entrada do CEARC: não se aplica		



" - Sanefa (Reint.	Volumétricas)	d	o Objecto ou de Um Pormenor do Objecto
Super-categoria:	Bens Culturais	Dimensões: (56 X 56	X 14) (Diâmetro)
Categoria:	Bens Culturais Móveis		
Subcategoria:	Retabulística / Escultura / Talha	Outras Dimensões:	()
Tipologia:	Sanefa		
Localização: Igreja	demolida em Campo Pequeno - Lisboa	Dono da Obra:	Sem informação
		Endereço Postal:	Sem informação
Proprietário	João da Cunha Motas	Contactos Telefónicos:	Sem informação
Endereço Postal:	Sem informação	Mecenas:	Sem informação
Endereço Electrónico:	Sem informação	Endereço Postal:	Sem informação
Contactos Telefónicos:	Sem informação	Contactos Telefónicos:	Sem informação

Pode colocar aqui **Um Esquema Gráfico**

Sub pasta - Sanefa (Patologias)

" - Sanefa (Reint. Volumétricas)

Bem Integrado em Conjunto	•	Não 🔲		Sim	
Tipo de Conjunto Bens do Conjunto: Conjunto retabulístico em talha dourada Processo LCRM: Processo CEARC:					
Elementos Constituintes do E dourada	Bem Cultural	: elementos de	retábulos e	e outros, em	talha
Materiais Elementos Acesso	órios: madeir	a de carvalho;	folha dourad	da	
Marcas Inscrições Assinat	turas de Aut	oria: não enco	ntradas		
Marcas Inscrições de Monta	agem de Elei	nentos: não e	ncontradas		
Marcas Inscrições de Const	: rução: não e	ncontradas			
Classificação Patrimonial Mu	ndial / Internacio	onal Nacional / R	egional / Local	1	
Talha dourada	·	,	,		
Estilo Gosto					
Proto barroco					
Época					
T T	ra Época 🔲	Réplica 🔲	Reprodução	☐ Falsific	ação 🔲
Qualidade	•				_
Excelente	Воа	Re	gular	Fraca	
Materiais					
Estrutura: Madeira de carvalho		Superfície: Ma vermelho e ad		-	
Técnicas		•			
Estrutura: sistema de uniões simples coladas Superfície: talha dourada					
Breve Descrição: elementos vegetalistas, representando folhas de acanto, limitadas por uma moldura de linhas retas.					s por
Analogias: sem informação					
Conclusões:					
Autoria Oficina:	Datação:		Local de (Origem Pr	odução:

Artefactos e Estruturas em Madeira | Mobiliário | Retabulística e Talha

Página: 2/11.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO LOCAL DE INSERÇÃO DO BEM CULTURAL Descrição: sem informação Ciclos das Estações Climatéricas Anuais Frio / Húmido: Quente / Seco: sem informação sem informação **Temperatura** (Valores Médios em °C) sem informação sem informação **Humidade Relativa** (Valores Médios em %) Período do Ano sem informação sem informação (Início / Fim - em meses) Radiação | Iluminação Tipo: sem informação Valor de Iluminância (lux): sem informação **Natural** Valor de U.V. Medidos (µw/cm²): sem informação Valor Real de U.V. (µw/cm²): sem informação $UV = \frac{0.3(Medida\ UV) \times 10000}{10000} = 60\mu W/L\text{\'u}men$ 50 (Lux) Origem: sem informação sem informação Valor de Iluminância (lux): **Artificial** Valor de U.V. Medidos (µw/cm²): sem informação sem informação Valor Real de U.V. (µw/cm²): $UV = \frac{0.3(Medida\ UV) \times 10000}{50.6(L_{\odot})} = 60\mu W/L\text{\'u}men$

Poluição

Agentes poluidores: sem informação

Fontes | Origem: sem informação

Resultados: sem informação

Observações | Conclusões

sem informação

EXAMES E ANÁLISES						
	s) Geral (ais)	,				
			logias de produção			
		es efectuadas no	objecto			
	o do estado de					
		e agentes de bio				
			nções que tenha sido	alvo		
Ensaio de pro	odutos e mater	iais a empregar	na intervenção			
Tipo - Referência	Localização Área [□] Ponto [•]	Objectivos Específicos	Resultados	Entidade Técnico Responsável	Data	
	ļ				/ /	
					/ /	
					//_	
					//_	
					//_	
					//_	
					//_	
					//_	
					//_	
					//_	
					//_	
Turkayunyakaa	~ dee Deeuk	- 4				
Interpretaç	ão dos Result	ados				
Observaçõe	es Conclusõe	es				
sem informa	ção					

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Levantamento / Caracterização
Potorioração Física Ovímica o Mocânica dos Matoriais
Deterioração Física, Química e Mecânica dos Materiais: Alterabilidade: decorrente de envelhecimento natural
Alteração: decorrente de fatores físicos, químicos, biológicos e antrópicos
Estrutura: lacunas volumétricas estruturais; desnivelamento de dois elementos estruturais
colados, devido a restauro antigo mal efetuado;
Superfície: lacunas de preparação branca, lacunas de bóllus; lacunas de douramento a folha
de ouro
Elementos Acessórios: Apresenta lacunas volumétricas de dois elementos decorativos (folhas de acanto), lacunas do douramento a folha de ouro, lacunas de preparação branca,
lacunas de bollus;
Deterioração Biológica dos Materiais:
Identificação de Patologias e Agentes de Biodeterioração – Diagnóstico
Estrutura: não foram encontrados
Superfície: não foram encontrados
Superficie: flao foram encontrados
Elementos Acessórios: não foram encontrados
Observações Conclusões
Lacunas de douramento estimadas entre a 20 a 30 %

INTERVENÇOES ANTERIORES Intervenções ao longo da história do objeto, anteriores à intervenção no Lab.CR-Madeiras
Estrutura: Colagem antiga mal efetuada: apresentava desnivelamento. Reconstituições volumétricas
Reconstituições voiumetricas
Superfície: não foram encontrados.
Tido Tordin Cheshadosi
Elementos Acessórios:
Preenchimento de algumas lacunas.
Observações Conclusões Restauro antigo mal efetuado, deve ser feita uma reencolagem, de modo a nivelar
corretamente as superfícies.
VONTADE EXPRESSA DO PROPRIETÁRIO OU DO DONO DA OBRA
Tipo de intervenção:
Preservação Conservação Restauro
Aspectos específicos:

TIPO DE INTERVEN	ÇÃO	PROPOSTA PEL	O CONSER	RVADOR-RE	STAURADOR
Preservação		Conservação		Restauro	

PROI	POSTA METODOLÓGICA DE INTERVENÇÃO	Recursos Materiais Técnicos Tecnológicos
Estru		
•	Limpeza mecânica e química, para remoção de sujidade	Descolagem com tolueno Colagens com adesivo PVA
•	Preenchimento de lacunas volumétricas;	
•	Reparação do restauro antigo mal efetuado	
Supe	rfície:	Remoção da preparação branca
•	Remoção da camada de preparação branca,	antiga com bisturi
	visivelmente deteriorada. Aplicação de preparação branca	Limpeza por via húmida (ex. água). Uso de solventes
	Apricação de preparação branca	químicos, onde e se necessário
•	Aplicação bóllus vermelho	(ex. white spirit, etanol, ou
	Anligação do camada dourada (a combinar com o	mistura de vários) Preparação branca
•	Aplicação de camada dourada (a combinar com o proprietário)	Bóllus vermelho
	p. sp. (see)	Folha de ouro, folha de ouro
		falso, ou outros
Elem	entos Acessórios:	Madeira de tonalidade
•	Reconstituição de elementos decorativos em falta,	diferente(para diferenciação)
	através de trabalho de entalhe,. Aplicação de preparação branca	Entalhe dos elementos
•	Aplicação bóllus vermelho	decorativos, com goivas e
•	Aplicação de camada dourada (a combinar com o	formões
	proprietário)	Preparação branca
•		Bóllus vermelho Folha de ouro, folha de ouro
		falso, ou outros

Observações Conclusões	
Nada a acrescentar	
Data da Informação da Proposta:_ 1992	Data da Aceitação da Proposta:_ 1992
Interlocutores do Processo:	·

Artefactos e Estruturas em Madeira | Mobiliário | Retabulística e Talha

Página: 7/11.

__ (IPT) Cliente)

INTERVENÇÃO REALIZADA	Recursos Materiais Técnicos Tecnológicos
Estrutura: • Preenchimento de lacunas volumétricas;	Madeira Formões Goivas
Reparação do restauro antigo mal efetuado	Torno Grampos Serra elétrica Tolueno PVA
Superfície:	
não foi realizado. Elementos Acessórios:	
Reconstituição de elementos decorativos em falta, através de trabalho de entalhe,.	Madeira Formões Goivas Torno Grampos Serra elétrica PVA

Observações Conclusões		

DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA | RECOLHIDA

Relatório Técnico da Intervenção do LCRM

Ref.a de Arquivo:

Originais Fotográficos					
Tipo Designação	Referências	Entidade Autor			
Sanefa Patologias diversas	1509373615421 P_20171009_150524 P_20171009_150535 P_20171009_150547 P_20171009_150553 P_20171009_150604 P_20171009_150617 P_20171009_150624 P_20171009_150655 P_20171009_150735 P_20171009_150758 P_20171009_150812 P_20171009_150852 P_20171009_162423 P_20171009_162407 P_20171009_162407 P_20171009_162407 P_20171009_162423 P_20171009_162423 P_20171023_150330 P_20171218_145028 P_20171218_145028 P_20171218_145034	Rogério Timóteo			
Sanefa Preenchimento de lacunas volumétricas	P_20171218_145042 P_20171218_145042 P_20171218_145051 1509376921647 1509384529820 P_20171009_171641 P_20171009_171702 P_20171016_142153 P_20171016_142230 P_20171016_142319 P_20171016_142319 P_20171016_154211 P_20171016_154211 P_20171016_181005 P_20171023_15346 P_20171023_153328 P_20171023_153328 P_20171023_153328 P_20171023_153947 P_20171023_164206 P_20171023_164206 P_2017123_164206 P_20171218_171339 P_20171218_171339 P_20171218_171421	Rogério Timóteo			

Artefactos e Estruturas em Madeira | Mobiliário | Retabulística e Talha

Página: 9/11.

Documentação Gráfica (Desenhos Mapeamentos Gráficos Tabelas Quadros)					
Tipo Designação	Referências	Entidade Autor			

	Exames e Análises					
Tipo Designação Referências Entidade	Entidade Autor					

FONTES				
Arquivísticas Documentais				
Autor/Título/Local/Editor/Data/Página (s)	Tipo	Localização	R	
- (c)				
Iconográficas	Tine	~	0.1	
Autor/Título/Local/Editor/Data/Página (s)	Tipo	Localização	Cota	
Bibliográficas				
Autor/Título/Local/Editor/Data/Página (s)	Tipo	Localização	Cota	
Eletrónicas		T		
Autor/Título/Local/Editor/Data/Página (s)/Sítio na Internet		Tipo de	Data da	
, , , ,		Fonte	Consulta	
Outras Fontes				
Autor/Título/Local/Editor/Data/Página (s)	Tipo	Localização	Cota	
	-	-		

CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA	Funções Desempenhadas	Habilitações (Escolares Académicas)
Nome do Técnico	runções desempenhadas	Nível Profissional (1-8)
Fernando dos Santos Antunes	Coordenador / Director Técnico CR	Mestrado Nível 7
Rogério Timóteo	Técnico CR (em formação)	Nível 5

Artefactos e Estruturas em Madeira | Mobiliário | Retabulística e Talha

Página: 11/11.