

VENTANAS DE ALUMINIO

LÍNEAS MÓDENA Y A30 · FABRICACIÓN PROPIA

CORREDIZA

DE ABRIR

OSCILOBATIENTE

BANDEROLA


BRAZO DE EMPUJE

PATAGÓNICA

PAÑO FIJO

DOS LÍNEAS, HECHAS A MEDIDA

Fabricamos en nuestro taller de Pilar con perfilería **Aluar**, a la medida de cada vano. Trabajamos dos líneas: **Módena**, la clásica y más usada en obra, y **A30**, para cuando se busca más hermeticidad y vidrios más gruesos.



¿CUÁL ELEGIR?

MÓDENA · LA CLÁSICA

A30 · MÁS PRESTACIÓN

ANCHO DE MARCO	45 mm	60 mm
IDEAL PARA	Casas, departamentos y locales. La más usada en obra.	Obras donde importa más el aislamiento y la terminación.
ESTÉTICA	Líneas rectas, perfil fino.	Líneas redondeadas, perfil más robusto.
HERMETICIDAD	Doble contacto con burletes de EPDM.	Triple contacto o cámara compensadora de presiones.
DVH EN CORREDIZA	14 a 19 mm	20 a 24 mm
DVH EN ABRIR Y OSCILO	18 a 32 mm	18 a 32 mm
VIDRIO SIMPLE	4 a 10 mm (corrediza) · 4 a 16 mm (resto)	4 a 10 mm (corrediza) · 4 a 16 mm (resto)

COLORES



BLANCO



NEGRO



ANODIZADO



SÍMIL MADERA

VIDRIOS

Float de 4 mm, laminado de seguridad 3+3 o DVH (doble vidriado hermético).

TIPOLOGÍAS




01

CORREDIZA

Dos a cuatro hojas que corren sobre ruedas regulables. **No ocupa lugar al abrir:** la más elegida para living, dormitorios y cocinas.

MÓDENA

A30



02

RAJA DE ABRIR

Una o dos hojas que abren hacia adentro sobre bisagras laterales, con falleba. **Ventila todo el vano** y cierra muy bien.

MÓDENA

A30



03

OSCILOBATIENTE

Con una sola manija **abre de costado o se inclina arriba** para ventilar sin abrir del todo. Ideal para dormitorios y baños.

MÓDENA

A30



04

BANDEROLA

Hoja chica que se inclina hacia adentro, con el eje abajo. Para **baños, lavaderos** o arriba de otra abertura.

MÓDENA

A30



05

BRAZO DE EMPUJE

Abre hacia afuera con el eje arriba, sostenida por un brazo. Se puede dejar abierta con lluvia.

MÓDENA

A30



06

PATAGÓNICA

Paño fijo grande combinado con una **hoja de abrir lateral**. Mucha luz y ventilación en el mismo vano.

MÓDENA

A30



07

PAÑO FIJO

No abre: **máxima superficie de vidrio** y el mejor aislamiento. Se combina con cualquier otra tipología.

MÓDENA

A30

También fabricamos ventanas desplazables y puertas de rebatir en las dos líneas. Las medidas son a pedido: medimos en obra sin cargo.

LÍNEA 01

MÓDENA

LA CLÁSICA
MARCO DE 45 MM

La línea clásica de Aluar y la más usada en obra. Buena relación entre peso y resistencia, acepta DVH y resuelve casi cualquier abertura de casas, departamentos y locales.

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTO Y CIERRE	HERMETICIDAD	VIDRIO SIMPLE	DVH
	CORREDIZA	Marco de 2 o 3 guías, de 2 a 4 hojas.	Ruedas regulables. Cierre lateral simple o multipunto.	Doble contacto, felpas con Fin Seal y caja de agua.	4 a 10 mm 14 a 19 mm
	DE ABRIR / OSCILO	1 o 2 hojas hacia adentro.	Bisagras laterales y falleba multipunto, o mecanismo oscilobatiente.	Doble contacto o cámara compensadora, EPDM.	4 a 16 mm 18 a 32 mm
	BANDEROLA	1 hoja hacia adentro, eje abajo.	Bisagras inferiores, brazo sostén y cierre superior.	Doble contacto con burletes de EPDM.	4 a 16 mm 18 a 32 mm
	BRAZO DE EMPUJE	1 hoja hacia afuera, eje arriba.	Bisagras superiores y brazo de empuje.	Doble contacto con burletes de EPDM.	4 a 16 mm 18 a 32 mm
	PAÑO FIJO	Paño fijo con aleta lateral.	—	—	4 a 16 mm 18 a 32 mm

Ancho de marco 45 mm en todas las tipologías. Armado a 45° con escuadras de tracción (corrediza a 90° con tornillos). Perfilera Aluar línea Módena.



COLORES



BLANCO



NEGRO



ANODIZADO



SÍMIL MADERA

VIDRIOS

Float de 4 mm, laminado 3+3 o DVH. Medimos en obra sin cargo y fabricamos a la medida de cada vano.

LÍNEA 02


A30

MÁS HERMÉTICA
MARCO DE 60 MM

Para obras donde se busca más que una línea estándar: **mejor hermeticidad, vidrios más gruesos y DVH**, con una terminación de líneas redondeadas que queda bien en casas y en edificios.

TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	MOVIMIENTO Y CIERRE	HERMETICIDAD	VIDRIO SIMPLE	DVH
	CORREDIZA	Marco de 2 o 3 guías, de 2 a 4 hojas.	Ruedas regulables. Cierre lateral simple o multipunto.	Doble contacto, felpas con Fin Seal y caja de agua.	4 a 10 mm 20 a 24 mm
	DE ABRIR	1 o 2 hojas hacia adentro, coplanar o escalonada.	Bisagras laterales y falleba multipunto.	Triple contacto o cámara compensadora, EPDM.	4 a 16 mm 18 a 32 mm
	OSCILOBATIENTE	1 o 2 hojas. Abre de costado o se inclina.	Mecanismo oscilobatiente con una sola manija.	Triple contacto o cámara compensadora, EPDM.	4 a 16 mm 18 a 32 mm
	BANDEROLA	1 hoja hacia adentro, eje abajo.	Brazos limitadores y falleba superior.	Cámara compensadora de presiones, EPDM.	4 a 16 mm 18 a 32 mm
	BRAZO DE EMPUJE	1 hoja hacia afuera, eje arriba.	Bisagras superiores y brazo de empuje.	Cámara compensadora de presiones, EPDM.	4 a 16 mm 18 a 32 mm
	PAÑO FIJO	Paño fijo con aleta lateral.	—	—	4 a 16 mm 18 a 32 mm

Ancho de marco 60 mm en todas las tipologías. Armado a 45° con escuadras de tracción (corrediza a 90° con tornillos). Perfilera Aluar línea A30 New.



COLORES



BLANCO



NEGRO



ANODIZADO




SÍMIL MADERA

VIDRIOS

Float de 4 mm, laminado 3+3 o DVH de hasta 32 mm. Medimos en obra sin cargo y fabricamos a la medida de cada vano.

EXTRAS

Se pueden sumar a cualquier ventana de las dos líneas. Te recomendamos cuál conviene según la obra.




01

FALLEBA BIPUNTO

Con una sola manija la hoja **traba en dos puntos del marco, arriba y abajo**. Cierra pareja en toda la altura: más hermética y más difícil de forzar.

PARA VENTANAS DE ABRIR Y OSCILOBATIENTES




02

PREMARCO

Marco de aluminio que **se coloca en la obra antes que la ventana**. El albañil termina revoques y pintura, y la ventana va al final, sin golpes ni manchas. Deja el vano a escuadra y permite cambiar la ventana en el futuro sin romper.

RECOMENDADO EN OBRA NUEVA



03

CONTRAMARCO

Perfil que **tapa la junta entre la ventana y la pared** del lado de adentro. Queda una terminación prolija sin tener que retocar revoque ni pintura alrededor.

EN EL MISMO COLOR DE LA VENTANA

ALUWAL

A B E R T U R A S

VENTANAS DE ALUMINIO · PILAR

PEDÍ TU PRESUPUESTO SIN CARGO

WHATSAPP	11 2394-8049
EMAIL	aluwalaberturas@gmail.com
FÁBRICA	Estanislao López 561, Pilar Centro
WEB	aluwalaberturas.com
INSTAGRAM	@aluwal.arg



ESCANEA Y ESCRIBINOS