

PUERTAS DE ENTRADA

ACERO · 48 MM · ANTIBARRETA

LÍNEA CLÁSICA

LÍNEA LUJÁN

LÍNEA PAVIR

RESIDENCIAL

ACERO SÍMIL

PIVOTANTES

FABRICADAS
POR



TRES LÍNEAS DE ACERO Y LAS PIVOTANTES

Trabajamos las puertas de **Pavir**, fábrica de Luján con una planta de 14.500 m² dedicada a puertas de entrada.

Todas tienen **48 mm de espesor** y triple contacto antibarreta. Lo que cambia entre líneas es el acero, el marco, la cerradura y cuánto aguantan la intemperie. Las pivotantes son otro producto: marco y estructura de aluminio, para entradas grandes.

Te asesoramos con el modelo, la medida y la mano de apertura, y te la llevamos a la obra.



¿CUÁL ELEGIR?

	CLÁSICA	LUJÁN	PAVIR · PREMIUM
PARA	Vivienda y obra tradicional	Vivienda familiar y proyectos	Arquitectura premium
CONSTRUCCIÓN			
ACERO	Laminado	Electrozincado	Electrozincado
HOJA	48 mm	48 mm	48 mm
MARCO	Chapa N° 22	Chapa N° 20	Chapa N° 18, corte a 45°
SEGURIDAD			
SISTEMA	Triple contacto antibarreta	Triple contacto antibarreta	Triple contacto antibarreta
CERRADURA	Doble paleta	Doble paleta	Multilock europerfil
DURABILIDAD			
HERRAJES	Acero estándar	Acero plegado	Acero inoxidable AISI 316
BURLETE PERIMETRAL	—	—	Sí
AISLACIÓN	●	●●	●●●
NIEBLA SALINA	800 hs	1000 hs	1200 hs
TERMINACIÓN			
PINTURA	Poliéster Sinteplast	Poliéster Sinteplast	Poliéster AkzoNobel
COLORES	2	2	Más de 20

Niebla salina: horas que resiste la pintura en el ensayo de corrosión. Más horas, más años sin óxido.

CÓMO ESTÁN HECHAS

LO QUE TIENEN TODAS LAS LÍNEAS

01 TRIPLE CONTACTO ANTIBARRETA

La herramienta no llega al punto de cierre, así que la hoja no se puede forzar desde afuera. Pavis lo usa hace más de 15 años.

02 48 MM DE ESPESOR

Hoja de 2 pulgadas, bastante más gruesa que una puerta común. Se nota en la rigidez y en cómo cierra.

03 HOJAS INTERCAMBIABLES

La hoja se puede cambiar más adelante sin tocar el marco ni la instalación.

04 LAVADO INTERIOR

El interior de la hoja se lava antes de inyectar el poliuretano. Así no se oxida de adentro hacia afuera.

05 NANOFOSFATIZADO

Tratamiento en tres etapas que limpia y prepara el acero para que la pintura agarre y resista la corrosión.

06 PINTURA AL HORNO

Poliéster en polvo aplicado con robots y curado a 220 °C, hasta 120 micrones de espesor. Apta intemperie.

07 BISAGRAS EMBUTIDAS


Bisagras de doble apoyo, ocultas. Apertura suave y sin puntos débiles a la vista.

08 VIDRIOS DE FÁBRICA

Los modelos con vidrio salen con los vidrios colocados desde la planta.

09 DOBLE EMBALAJE

Hoja y marco con doble envoltura termocontraíble y esquineros. Llegan a la obra sin golpes.



LÍNEA 01

CLÁSICA

ACERO LAMINADO
BLANCO O NEGRO

La línea de entrada a Pavir: 48 mm, triple contacto antibarreta, marco galvanizado y la misma pintura al horno que las otras. 800 horas de niebla salina.



15 MÓNACO
BLANCO



15 MÓNACO
NEGRO



16 CURVA
BLANCO



16 CURVA
NEGRO



19 FLORENCIA CIEGA
BLANCO



19 FLORENCIA CIEGA
NEGRO



19 FLORENCIA ½ REJA
BLANCO

Acero laminado

Marco chapa N° 22 galvanizado

Cerradura doble paleta

Bisagras embutidas

Pintura poliéster Sinteplast

Hojas intercambiables

Colores: blanco y negro

LÍNEA 02

LUJÁN

ACERO ELECTROZINCADO
BLANCO O GRIS GRAFITO

Acero **electrozincado**: viene con una capa de zinc de fábrica, así que resiste mucho mejor la humedad. Marco chapa N° 20 y 1000 horas de niebla salina.



LISA CON ACERO
22 - BLANCO



LISA CON ACERO
22 - GRAFITO



LISA ACERO SÍMIL
22 - BLANCO



LISA ACERO SÍMIL
22 - GRAFITO



24 IMPERIA
BLANCO



24 IMPERIA
GRAFITO



25 VERONA
BLANCO



25 VERONA
GRAFITO



26 FUTURA
BLANCO



26 FUTURA
GRAFITO



29 FLORENCIA CIEGA
BLANCO



29 FLORENCIA CIEGA
GRAFITO



29 FLORENCIA 1/2 REJA
BLANCO



24 IMPERIA LATERAL
BLANCO



24 IMPERIA LATERAL
GRAFITO

BLANCO ANTÁRTIDA Y GRIS GRAFITO

La línea más completa: marco chapa N° 18 con corte a 45°, cerradura multilock europerfil, herrajes de acero inoxidable AISI 316, burlete perimetral y pintura AkzoNobel. 1200 horas de niebla salina.



47 LISA
SIN MANIJÓN



47 LISA
CON MANIJÓN



49 LISA
BARRAL · BLANCO



49 LISA
BARRAL · GRAFITO



50 VERONA
BLANCO



50 VERONA
GRAFITO




56 IMPERIA
BLANCO



56 IMPERIA
GRAFITO



69 FLORENCIA ½ REJA
BLANCO · CON VIDRIO



69 FLORENCIA ½ REJA
GRAFITO · CON VIDRIO



71 FUTURA
BLANCO



71 FUTURA
GRAFITO



76 LIGURIA
GRAFITO



78 GÉNOVA
BLANCO



78 GÉNOVA
GRAFITO



79 TRENTINA
BLANCO

OPCIONAL · CIERRE MULTIPUNTO

Las 56 Imperia y 78 Génova pueden llevar cierre multipunto: 9 puntos (3 arriba, 3 al centro y 3 abajo) que traban todos juntos contra el marco al girar la llave.

RESIDENCIAL · HOJA ANCHA


Puertas de hoja ancha para entradas principales: ciegas, con postigo fijo de vidrio o con postigo de abrir. En blanco, grafito, caoba y roble.



49 LISA CIEGA
BLANCO



49 LISA CIEGA
GRAFITO



49 LISA CIEGA
CAOBA



49 LISA CIEGA
ROBLE *




49 LISA P. FIJO
BLANCO



49 LISA P. FIJO
GRAFITO



49 LISA P. FIJO
CAOBA



49 LISA P. FIJO
ROBLE *



50 VERONA CIEGA
BLANCO



50 VERONA CIEGA
GRAFITO



50 VERONA CIEGA
ROBLE



50 VERONA P. FIJO
ROBLE




50 VERONA P. ABRIR
BLANCO



50 VERONA P. ABRIR
GRAFITO

* Únicamente en 2,20 m de altura. P. fijo: con postigo fijo de vidrio. P. abrir: con postigo de abrir.




56 IMPERIA CIEGA
ROBLE



56 IMPERIA P. FIJO
BLANCO



56 IMPERIA P. FIJO
GRAFITO



56 IMPERIA P. FIJO
ROBLE



56 IMPERIA P. ABRIR
BLANCO




56 IMPERIA P. ABRIR
GRAFITO




71 FUTURA CIEGA
BLANCO



71 FUTURA CIEGA
GRAFITO



71 FUTURA CIEGA
CAOBA



71 FUTURA CIEGA
ROBLE *




71 FUTURA P. FIJO
BLANCO



71 FUTURA P. FIJO
GRAFITO



71 FUTURA P. FIJO
CAOBA



71 FUTURA P. FIJO
ROBLE *

* Únicamente en 2,20 m de altura. P. fijo: con postigo fijo de vidrio. P. abrir: con postigo de abrir.

LÍNEA PAVIR


ACERO SÍMIL

ASPECTO MADERA
RESISTENCIA DE ACERO

El aspecto cálido de la madera con todo lo del acero: **no se hincha, no se raja y no hay que barnizarla**. Misma construcción que la Línea Pavir.




71 FUTURA
FRESNO



71 FUTURA
CAOBA



71 FUTURA
MUZGO




71 FUTURA
ROBLE *



56 IMPERIA
ROBLE




56 IMPERIA
FRESNO



50 VERONA
FRESNO



49 LISA
ROBLE *



49 LISA
CAOBA



49 LISA
FRESNO



49 LISA
ENTABLONADA



49 LISA
TEXTURADA



49 LISA
TEXTURADA DECORATIVA



50 VERONA
ROBLE

* Únicamente en 2,20 m de altura.

LÍNEA 04

PIVOTANTES

MARCO Y ESTRUCTURA
DE ALUMINIO

No es chapa ni madera: **marco y estructura de aluminio**, así que no se oxidan. Puertas de gran formato que giran sobre un eje, para entradas que son parte del diseño de la casa. **Vienen con contramarco incluido.**

01 NO SE OXIDA

Estructura de aluminio. Resiste más de 1500 horas de niebla salina.

02 DOBLE BURLETE

Doble burlete perimetral en todo el contorno de la hoja.

03 FIN SEAL EN ZÓCALO

Doble felpa en el encuentro con el piso: frena polvo y tierra sin que se vea.

04 CONSTRUCCIÓN EN SECO

Apta para steel frame y Durlock.

05 CON PAÑOS FIJOS

Se puede acoplar a paños fijos de PVC o aluminio de cualquier medida.

06 CONTRAMARCO INCLUIDO

Cerradura europerfil de serie. Opcional cerradura inteligente.

MEDIDAS FINALES

MM	1107 × 2062	1307 × 2262	1307 × 2462
Lisa y postigo lateral	●	●	
Wall panel y nueva colección		●	●



PIVOTANTES

LISA CIEGA

MEDIDA

1107 × 2062 · 1307 × 2262 MM

Barral curvo de acero inoxidable

Hoja y perfilera del mismo tono

Contramarco incluido

Cerradura europerfil

Opcional cerradura inteligente



BLANCA



GRAFITO




ROBLE



FRESNO




CAOBA



ROBLE / NEGRO



FRESNO / CHAMPAGNE



CAOBA / NEGRO

PIVOTANTES


LISA CON POSTIGO LATERAL

MEDIDA

1107 × 2062 · 1307 × 2262 MM



BLANCA



GRAFITO




ROBLE



FRESNO




CAOBA



ROBLE / NEGRO



FRESNO / CHAMPAGNE



CAOBA / NEGRO

PIVOTANTES

WALL PANEL

MEDIDA


1307 × 2262 · 1307 × 2462 MM




ROBLE
PERFIL ROBLE



KITAMI
PERFIL GRAFITO



CAOBA
PERFIL CAOBA



KITAMI / CAOBA
PERFIL GRAFITO

Barral de acero plegado en el color del perfil. Cerradura europerfil, opcional cerradura inteligente.

PIVOTANTES


NUEVA COLECCIÓN

MEDIDA


1307 × 2262 · 1307 × 2462 MM




ÁLAMO
PERFIL FRESNO



MOKA
PERFIL GRAFITO



MOKA + VIDRIO
TEMPLADO · PERFIL NEGRO



ÓNIX VIDRIO
TEMPLADO · PERFIL NEGRO

PIVOTANTES


TEXTURADAS



TEXTURADA



**TEXTURADA
CON APLIQUES**



**GRIS ALECRIM
CON APLIQUES**



**CHAMPAGNE TRAVERTINO
CON APLIQUES**

OPCIONAL PARA PIVOTANTES

CERRADURAS INTELIGENTES



BÁSICA

- Abre con código, tarjeta o huella
- Wi-Fi y control desde la app
- Llave de respaldo
- Diseño minimalista, fácil de usar



FULL

- Reconocimiento facial 3D, huella, PIN, tarjeta y llave
- Cámara HD y pantalla color de 3,5"
- Wi-Fi: abris y atendés el timbre desde el celular
- Cierre automático y alertas si intentan forzarla
- Entrada USB-C de emergencia, batería de larga duración





ALUWAL
A B E R T U R A S

**PEDÍ TU PRESUPUESTO
SIN CARGO**

WHATSAPP 11 2394-8049
EMAIL aluwalaberturas@gmail.com
FÁBRICA Estanislao López 561, Pilar Centro
WEB aluwalaberturas.com
INSTAGRAM @aluwal.arg



ESCANEA Y ESCRIBINOS