

Efrei Paris, 2024-2025

Théorie des graphes

Projet : « *Métro, Boulot, Dodo* »

youssef.ait-el-mahjoub@efrei.fr

1 Le contexte

Ce projet est à réaliser en groupe de 3 étudiants (exceptionnellement en groupe de 4, à valider par moi). Il consiste, à appliquer vos connaissances de théorie des graphes dans un contexte réel, notamment le métro Parisien. Une attention particulière sera accordée au niveau de détail dans votre rapport. Le programme est à écrire en Python ou Web (html, Js ...). Date de remise du projet (sur Moodle) : **08/12/2024 - 23h59**.

A la fin du projet, il conviendra de rendre un dossier avec les noms des étudiants « *nom1_nom2_nom3.zip* ». Le dossier doit contenir :

- Un rapport au **format pdf** décrivant le travail effectué, les structures de données choisies, les principales procédures, l'explication de la méthode algorithmique utilisée, sa justification ... le rapport ne doit pas dépasser 10 pages !
- Le code de votre programme ainsi qu'un fichier « script » ou « Makefile » permettant de lancer et exécuter votre programme.

2 Les données

- Les données représentent un graphe $G(V, E)$ non orienté.
- Les données sont à récupérer dans le fichier « metro.txt ».
- Ouvrir le fichier, comprendre comment il est organisé. Pourquoi certains sommets sont dupliqués (exemple « Arts et Métiers »).
- Observez les stations terminus, les branchements selon les directions.
- Ce fichier date de (1998 - 2002), certaines nouvelles stations sur des lignes qui ont été rallongées n'y figurent pas. Il ne paraît pas nécessaire de les ajouter.

3 Le travail à faire

3.1 Connexité

Il est possible que le fichier « metro.txt » soit incomplet et que quelques rares liaisons y aient été omises. Votre premier travail de programmation doit donc consister à développer un module qui vérifie que votre graphe est bien

connexe, c'est à dire qu'ils est possible d'aller de n'importe quelle station à n'importe quelle autre. S'il s'avérait que des liaisons manquaient pour assurer cette connexité, à vous bien sûr de les rajouter. Justifiez l'algorithme utilisé.

3.2 Le plus court chemin

Il convient de permettre à un utilisateur d'indiquer une station de départ et une station d'arrivée et que votre programme calcule et indique le meilleur itinéraire pour aller de l'une à l'autre. Pour cela vous utiliserez l'algorithme de **Dijkstra**.

Résultat minimal : L'utilisateur doit pouvoir saisir une station de départ et une station de destination (exemple ci-dessous « Carrefour Pleyel » et « Villejuif, P. Vaillant Couturier »). L'itinéraire du PCC calculé doit être quelque chose comme :

- Vous êtes à Carrefour Pleyel.
- Prenez la ligne 13 direction Châtillon-Montrouge.
- A Champs Élysées, Clémenceau, changez et prenez la ligne 1 direction Château de Vincennes.
- A Palais Royal, Musée du Louvre, changez et prenez la ligne 7 direction Villejuif, Louis Aragon.
- Vous devriez arriver à Villejuif, P. Vaillant Couturier dans environ **29 minutes**.

3.3 L'arbre couvrant

Ici, il vous est demandé d'extraire l'arbre couvrant de poids minimum (ACPM) en utilisant l'algorithme de **Kruskal**. Vous êtes libres de choisir la façon d'afficher votre ACPM.

4 Les bonus

- **Partie PCC** : Une carte du métro Parisien affichée à l'écran (ou tout du moins une partie de celle-ci). L'utilisateur clique sur les stations de départ et d'arrivée et le plus court chemin s'affiche alors directement sur le plan de métro à l'écran, la durée du trajet est affichée aussi.
- **Partie ACPM** : L'utilisateur clique sur une zone dans la carte (ou sur un bouton), ensuite l'ACPM est affiché sur le plan de métro.

5 Attention !

- Dans votre rapport, il faut expliquer comment lancer votre application.
- Les dépendances ! si votre projet dépend de librairies spécifique, il faut bien expliquer dans le rapport comment les installer.

- Les bonus sont attribué quand cela fonctionne. Exemple : utilisé une interface graphique qui ne fonctionne pas ou contient des beugues ne se verra pas attribué de bonus.

Vous disposez de la carte du métro « metrof.r.png » et des coordonnées des stations dans « pospoints.txt » ... vous êtes aussi libres d'imaginer d'autres types d'interfaces graphiques ... affichage dynamique de l'ACPM ...

Bon courage !