



I. E. Pedacito de Cielo



Evaluación de Matemáticas 2025-05-16

Datos personales

Apellidos:	
Nombre:	
Firma:	
Controlado	

Número de matrícula

--	--	--	--	--	--	--	--

0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	0
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	3
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	4
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	5
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	6
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	7
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	8
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	9

Este campo no se debe modificar.

Scrambling

0 0

Tipo

005

Identificación del examen

25051600001

Marque de una forma clara. Ejemplo: ☒ No marcado: ☐ o ☐

Este examen será corregido por un sistema automatizado, por lo que no se ha de arrugar, doblar ni ensuciar la hoja. Para marcar, por favor use un **bolígrafo azul o negro**.


Solo las marcas legibles y bien posicionadas serán evaluadas.

Respuestas 1 - 5

	a	b	c	d
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐
	a	b	c	d



1. Se quiere saber cuánto dinero redujo del pago una persona al obtener una joya que estaba marcado en \$300.000 y tenía un rebaja del 30 %.




$$\text{Ahorro} = \text{Precio original} \times \text{Porcentaje de descuento} \div 100$$

$$\text{Ejemplo: } 300.000 \times 30\% \div 100 = 90.000$$

¿Cuál de los siguientes procedimientos **NO** permite calcular este valor?

- $0,30 \times 300,000$
 - $\frac{3}{10} \times 300,000$
 - $\frac{300,000 \times 30}{100}$
 - $0,70 \times 300,000$
2. Se quiere saber cuánto dinero redujo del pago una persona al adquirir un libro que estaba marcado en \$90.000 y tenía un reducción del 20 %.




$$\text{Ahorro} = \text{Precio original} \times \text{Porcentaje de descuento} \div 100$$

$$\text{Ejemplo: } 90.000 \times 20\% \div 100 = 18.000$$

¿Cuál de los siguientes procedimientos **NO** permite calcular este valor?

- $\frac{90,000 \times 20}{100}$
 - $0,80 \times 90,000$
 - $0,20 \times 90,000$
 - $\frac{1}{5} \times 90,000$
3. Se quiere saber cuánto dinero economizó una persona al conseguir un televisor que costaba \$80.000 y tenía un promoción del 50 %.




$$\text{Ahorro} = \text{Precio original} \times \text{Porcentaje de descuento} \div 100$$

$$\text{Ejemplo: } 80.000 \times 50\% \div 100 = 40.000$$

¿Cuál de los siguientes fórmulas **NO** permite calcular este valor?

- $\frac{1}{2} \times 80,000$
 - $0,50 \times 80,000$
 - $\frac{80,000 \times 50}{100}$
 - $0,50 \times 80,000$
4. Se quiere saber cuánto dinero redujo del pago una persona al adquirir un libro que valía \$90.000 y tenía un promoción del 20 %.




$$\text{Ahorro} = \text{Precio original} \times \text{Porcentaje de descuento} \div 100$$

$$\text{Ejemplo: } 90.000 \times 20\% \div 100 = 18.000$$

¿Cuál de los siguientes procedimientos **NO** permite calcular este valor?

- $\frac{90,000 \times 20}{100}$
 - $\frac{1}{5} \times 90,000$
 - $0,80 \times 90,000$
 - $0,20 \times 90,000$
5. Se quiere saber cuánto dinero redujo del pago una persona al adquirir una bicicleta que costaba \$80.000 y tenía un promoción del 25 %.



$$\text{Ahorro} = \text{Precio original} \times \text{Porcentaje de descuento} \div 100$$

$$\text{Ejemplo: } 80.000 \times 25\% \div 100 = 20.000$$

¿Cuál de los siguientes operaciones **NO** permite calcular este valor?

- a. $\frac{80.000 \times 25}{100}$
- b. $0,75 \times 80.000$
- c. $0,25 \times 80.000$
- d. $\frac{1}{4} \times 80.000$