



1. Problem

Para las 38 observaciones de la variable x en el archivo de datos `boxhist.csv` dibuja un histograma, un diagrama de caja y un gráfico de puntos. Basándote en los gráficos, responde las siguientes preguntas o marca las afirmaciones correctas, respectivamente. (*Comentario: La tolerancia para respuestas numéricas es ± 0.6 , las afirmaciones verdadero/falso son o bien correctas o claramente incorrectas.*)

La distribución es unimodal:	verdadero / falso
La distribución es:	simétrica / sesgada a la derecha / sesgada a la izquierda
El diagrama de caja muestra valores atípicos:	verdadero / falso
Un cuarto de las observaciones es menor que:	
Un cuarto de las observaciones es mayor que:	
La mitad de las observaciones son menor que:	

Solution




- (a) falso / simétrica
- (b) falso / El primer cuartil es 0.84 / El tercer cuartil es 10.9
- (c) La mediana es 3.69
- (d)
- (e)
- (f)

2. Problem

Para las 34 observaciones de la variable x en el archivo de datos `boxhist.csv` dibuja un histograma, un diagrama de caja y un gráfico de puntos. Basándote en los gráficos, responde las siguientes preguntas o marca las afirmaciones correctas, respectivamente. (*Comentario: La tolerancia para respuestas numéricas es ± 0.1 , las afirmaciones verdadero/falso son o bien correctas o claramente incorrectas.*)

La distribución es unimodal:	verdadero / falso
La distribución es:	simétrica / sesgada a la derecha / sesgada a la izquierda
El diagrama de caja muestra valores atípicos:	verdadero / falso
Un cuarto de las observaciones es menor que:	
Un cuarto de las observaciones es mayor que:	
La mitad de las observaciones son menor que:	

Solution




- (a) verdadero / sesgada a la derecha
- (b) verdadero / El primer cuartil es 2.61 / El tercer cuartil es 3.17
- (c) La mediana es 2.69
- (d)
- (e)
- (f)

3. Problem

Para las 39 observaciones de la variable x en el archivo de datos `boxhist.csv` dibuja un histograma, un diagrama de caja y un gráfico de puntos. Basándote en los gráficos, responde las siguientes preguntas o marca las afirmaciones correctas, respectivamente. (*Comentario: La tolerancia para respuestas numéricas es ± 0.2 , las afirmaciones verdadero/falso son o bien correctas o claramente incorrectas.*)

La distribución es unimodal:	verdadero / falso
La distribución es:	simétrica / sesgada a la derecha / sesgada a la izquierda
El diagrama de caja muestra valores atípicos:	verdadero / falso
Un cuarto de las observaciones es menor que:	
Un cuarto de las observaciones es mayor que:	
La mitad de las observaciones son mayor que:	

Solution



- (a) verdadero / sesgada a la derecha
- (b) verdadero / El primer cuartil es 0.205 / El tercer cuartil es 1.51
- (c) La mediana es 0.38
- (d)
- (e)
- (f)