



I. E. Pedacito de Cielo



Evaluación de Matemáticas 2025-06-17

Datos personales

Apellidos:	
Nombre:	
Firma:	
	Controlado

Número de matrícula

--	--	--	--	--	--	--	--

0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	0
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	3
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	4
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	5
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	6
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	7
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	8
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	9

Este campo no se debe modificar.

Scrambling

0 0

Tipo

005

Identificación del examen

25061700001

Marque de una forma clara. Ejemplo: ☒ No marcado: ☐ o ☐

Este examen será corregido por un sistema automatizado, por lo que no se ha de arrugar, doblar ni ensuciar la hoja. Para marcar, por favor use un **bolígrafo azul o negro**.

Solo las marcas legibles y bien posicionadas serán evaluadas.

Respuestas 1 - 5

	a	b	c	d
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐
	a	b	c	d



1. Un administrador de un hospital está analizando los datos de tiempo de consulta (min) registrados en 7 consultorios diferentes durante la última semana. Los datos recopilados se muestran en la siguiente tabla:

tiempo de consulta (min)	tiempo de consulta (min)
12	31
17	32
21	36
26	

El administrador necesita calcular la mediana de estos datos para su informe semanal. Cuatro analistas han propuesto diferentes afirmaciones sobre cuál es la mediana y cómo se calcula.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA y está BIEN JUSTIFICADA matemáticamente?

- La mediana es 26 porque se promedian los tres valores centrales
 - La mediana es 12 porque no hay valores repetidos, entonces se toma el menor
 - La mediana es 25 porque se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número de datos
 - La mediana es 26 porque es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados
2. Un administrador de un centro cultural está analizando los datos de asistentes por función registrados en 7 salas diferentes durante la última semana. Los datos recopilados se muestran en la siguiente tabla:

asistentes por función	asistentes por función
15	34
17	35
23	39
29	

El administrador necesita calcular la mediana de estos datos para su informe semanal. Cuatro analistas han propuesto diferentes afirmaciones sobre cuál es la mediana y cómo se calcula.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA y está BIEN JUSTIFICADA matemáticamente?

- La mediana es 28.7 porque se promedian los tres valores centrales
 - La mediana es 15 porque no hay valores repetidos, entonces se toma el menor
 - La mediana es 27.4 porque se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número de datos
 - La mediana es 29 porque es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados
3. Un administrador de un hospital está analizando los datos de tiempo de consulta (min) registrados en 11 consultorios diferentes durante la última semana. Los datos recopilados se muestran en la siguiente tabla:

tiempo de consulta (min)	tiempo de consulta (min)
12	26
13	27
14	30
15	36
22	38
24	

El administrador necesita calcular la mediana de estos datos para su informe semanal. Cuatro analistas han propuesto diferentes afirmaciones sobre cuál es la mediana y cómo se calcula.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA y está BIEN JUSTIFICADA matemáticamente?

- a. La mediana es 23.4 porque se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número de datos
 - b. La mediana es 12 porque no hay valores repetidos, entonces se toma el menor
 - c. La mediana es 24 porque se promedian los tres valores centrales
 - d. La mediana es 24 porque es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados
4. Un administrador de un complejo deportivo está analizando los datos de goles anotados registrados en 11 canchas diferentes durante la última semana. Los datos recopilados se muestran en la siguiente tabla:

goles anotados	goles anotados
13	30
15	31
20	32
25	40
26	41
27	

El administrador necesita calcular la mediana de estos datos para su informe semanal. Cuatro analistas han propuesto diferentes afirmaciones sobre cuál es la mediana y cómo se calcula.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA y está BIEN JUSTIFICADA matemáticamente?

- a. La mediana es 27 porque es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados
 - b. La mediana es 27.7 porque se promedian los tres valores centrales
 - c. La mediana es 27.3 porque se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número de datos
 - d. La mediana es 40 porque está en la posición 10 de los datos ordenados
5. Un administrador de un centro cultural está analizando los datos de asistentes por función registrados en 11 salas diferentes durante la última semana. Los datos recopilados se muestran en la siguiente tabla:

asistentes por función	asistentes por función
24	35
25	38
28	40
29	43
33	46
34	

El administrador necesita calcular la mediana de estos datos para su informe semanal. Cuatro analistas han propuesto diferentes afirmaciones sobre cuál es la mediana y cómo se calcula.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA y está BIEN JUSTIFICADA matemáticamente?

- a. La mediana es 34.1 porque se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número de datos
- b. La mediana es 34 porque se promedian los tres valores centrales
- c. La mediana es 24 porque no hay valores repetidos, entonces se toma el menor
- d. La mediana es 34 porque es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados