



I. E. Pedacito de Cielo



Evaluación de Matemáticas 2025-06-17

Datos personales

Apellidos:	
Nombre:	
Firma:	
	Controlado

Número de matrícula

--	--	--	--	--	--	--	--

0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	0
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	3
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	4
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	5
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	6
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	7
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	8
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	9

Este campo no se debe modificar.

Scrambling

0 0

Tipo

005

Identificación del examen

25061700001

Marque de una forma clara. Ejemplo: ☒ No marcado: ☐ o ☐

Este examen será corregido por un sistema automatizado, por lo que no se ha de arrugar, doblar ni ensuciar la hoja. Para marcar, por favor use un **bolígrafo azul o negro**.

Solo las marcas legibles y bien posicionadas serán evaluadas.

Respuestas 1 - 5

	a	b	c	d
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐
	a	b	c	d



1. Un administrador de un centro comercial está analizando los datos de productos vendidos registrados en 11 tiendas diferentes durante la última semana. Los datos recopilados se muestran en la siguiente tabla:

productos vendidos	productos vendidos
24	41
25	42
31	45
32	48
34	52
39	

El administrador necesita calcular la mediana de estos datos para su informe semanal. Cuatro analistas han propuesto diferentes afirmaciones sobre cuál es la mediana y cómo se calcula.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA y está BIEN JUSTIFICADA matemáticamente?

- La mediana es 52 porque es el valor máximo alcanzado
 - La mediana es 39 porque es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados
 - La mediana es 39 porque es el valor que aparece en el centro de la tabla
 - La mediana es 52 porque es el último valor cuando los datos están ordenados
2. Un administrador de un parque temático está analizando los datos de tiempo de espera (min) registrados en 9 atracciones diferentes durante la última semana. Los datos recopilados se muestran en la siguiente tabla:

tiempo de espera (min)	tiempo de espera (min)
14	28
19	32
20	35
24	42
27	

El administrador necesita calcular la mediana de estos datos para su informe semanal. Cuatro analistas han propuesto diferentes afirmaciones sobre cuál es la mediana y cómo se calcula.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA y está BIEN JUSTIFICADA matemáticamente?

- La mediana es 14 porque es el primer valor cuando los datos están ordenados
 - La mediana es 27 porque es el valor que aparece en el centro de la tabla
 - La mediana es 26.8 porque se obtiene al promediar todos los valores
 - La mediana es 27 porque es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados
3. Un administrador de un hospital está analizando los datos de tiempo de consulta (min) registrados en 11 consultorios diferentes durante la última semana. Los datos recopilados se muestran en la siguiente tabla:

tiempo de consulta (min)	tiempo de consulta (min)
9	28
11	29
12	30
17	33
18	37
23	

El administrador necesita calcular la mediana de estos datos para su informe semanal. Cuatro analistas han propuesto diferentes afirmaciones sobre cuál es la mediana y cómo se calcula.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA y está BIEN JUSTIFICADA matemáticamente?

- La mediana es 23 porque es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados
 - La mediana es 23 porque es el valor que aparece en el centro de la tabla
 - La mediana es 37 porque representa el límite superior de los datos
 - La mediana es 37 porque es el valor máximo del conjunto de datos
4. Un administrador de un centro de convenciones está analizando los datos de participantes registrados en 10 salones diferentes durante la última semana. Los datos recopilados se muestran en la siguiente tabla:

participantes registrados	participantes registrados
28	45
29	50
35	51
38	56
41	58

El administrador necesita calcular la mediana de estos datos para su informe semanal. Cuatro analistas han propuesto diferentes afirmaciones sobre cuál es la mediana y cómo se calcula.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA y está BIEN JUSTIFICADA matemáticamente?

- La mediana es 86 porque se suman los dos valores centrales sin dividir
 - La mediana es 43 porque es el promedio de los dos valores centrales (41 y 45)
 - La mediana es 29 porque está en la posición 2 de los datos ordenados
 - La mediana es 43 porque es el valor que aparece en el centro de la tabla
5. Un administrador de un centro de convenciones está analizando los datos de participantes registrados en 9 salones diferentes durante la última semana. Los datos recopilados se muestran en la siguiente tabla:

participantes registrados	participantes registrados
20	39
24	40
32	42
33	43
35	

El administrador necesita calcular la mediana de estos datos para su informe semanal. Cuatro analistas han propuesto diferentes afirmaciones sobre cuál es la mediana y cómo se calcula.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA y está BIEN JUSTIFICADA matemáticamente?

- La mediana es 34.2 porque es el valor que mejor representa el conjunto
- La mediana es 35 porque es el valor que ocupa la posición central cuando los datos están ordenados
- La mediana es 34.2 porque se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número de datos
- La mediana es 20 porque no hay valores repetidos, entonces se toma el menor