

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐

1. Escenario:

Andres quiere ahorrar \$175.000 cada mes durante 3 meses. Como ayuda para su proyecto, sus padres le han propuesto dos opciones, pero solo puede elegir una de ellas.

Opcion 1 (tia): Al finalizar cada mes, su tia le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$175.000	1	12 %
\$350.000	2	12 %
\$525.000	3	12 %

Opcion 2 (hermano): Al finalizar cada mes, su hermano le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$175.000	1	2 %
\$350.000	2	6 %
\$525.000	3	17 %

Andres decide elegir la opcion en la que le regalen la mayor cantidad de dinero y elige la ayuda del hermano. ¿Es correcta la eleccion de Andres?

- a) Si, porque la ayuda total del hermano es de \$ 113.750 mientras que de la tia es de \$ 126.000 .
- b) Si, porque con la ayuda del hermano recibe el 8.3 % del total ahorrado y con la ayuda de la tia recibe el 12 %.
- c) No, porque con la ayuda del hermano el porcentaje del primer mes es del 2 % y con la ayuda de la tia es del 12 %.
- d) No, porque la ayuda total de la tia es de \$ 126.000 mientras que del hermano es de \$ 113.750 .

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular la ayuda total que recibiria Andres con cada opcion.

Opcion 1 (tia):

Mes 1: $\$175.000 \times 12 \% = \21.000
Mes 2: $\$350.000 \times 12 \% = \42.000
Mes 3: $\$525.000 \times 12 \% = \63.000
Total tia: \$126.000

Opcion 2 (hermano):

Mes 1: $\$175.000 \times 2 \% = \3.500
Mes 2: $\$350.000 \times 6 \% = \21.000
Mes 3: $\$525.000 \times 17 \% = \89.250
Total hermano: \$113.750

Por lo tanto, la tia ofrece mas ayuda (\$126.000 vs \$113.750), por lo que la eleccion de Andres fue incorrecta.

- a) Incorrecto. Al calcular los totales: tia = \$ 126.000 y hermano = \$ 113.750 . la tia ofrece mas ayuda, por lo que la eleccion fue incorrecta.
- b) Incorrecto. Aunque los porcentajes pueden parecer similares, lo importante son los totales absolutos: \$ 126.000 vs \$ 113.750 .
- c) Incorrecto. Aunque algunos porcentajes individuales pueden variar, el total acumulado de la tia (\$ 126.000) es mayor.
- d) Correcto. Al calcular los totales: tia = \$ 126.000 y hermano = \$ 113.750 . la tia ofrece mas ayuda, por lo que la eleccion fue incorrecta.

2. Escenario:

Maria quiere ahorrar \$175.000 cada mes durante 3 meses. Como ayuda para su proyecto, sus padres le han propuesto dos opciones, pero solo puede elegir una de ellas.

Opcion 1 (abuelo): Al finalizar cada mes, su abuelo le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$175.000	1	11 %
\$350.000	2	11 %
\$525.000	3	11 %

Opcion 2 (tio): Al finalizar cada mes, su tio le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$175.000	1	3 %
\$350.000	2	3 %
\$525.000	3	16 %

Maria decide elegir la opcion en la que le regalen la mayor cantidad de dinero y elige la ayuda del tio. ¿Es correcta la eleccion de Maria?

- a) Si, porque la ayuda total del tio es de \$ 99.750 mientras que del abuelo es de \$ 115.500 .
- b) No, porque con la ayuda del tio el porcentaje del primer mes es del 3 % y con la ayuda del abuelo es del 11 %.
- c) No, porque la ayuda total del abuelo es de \$ 115.500 mientras que del tio es de \$ 99.750 .
- d) Si, porque con la ayuda del tio recibe el 7.3 % del total ahorrado y con la ayuda del abuelo recibe el 11 %.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular la ayuda total que recibiria Maria con cada opcion.

Opcion 1 (abuelo):

Mes 1: $\$175.000 \times 11 \% = \19.250
Mes 2: $\$350.000 \times 11 \% = \38.500
Mes 3: $\$525.000 \times 11 \% = \57.750
Total abuelo: \$115.500

Opcion 2 (tio):

Mes 1: $\$175.000 \times 3 \% = \5.250
Mes 2: $\$350.000 \times 3 \% = \10.500
Mes 3: $\$525.000 \times 16 \% = \84.000
Total tio: \$99.750

Por lo tanto, el abuelo ofrece mas ayuda (\$115.500 vs \$99.750), por lo que la eleccion de Maria fue incorrecta.

- a) Incorrecto. Al calcular los totales: abuelo = \$ 115.500 y tio = \$ 99.750 . el abuelo ofrece mas ayuda, por lo que la eleccion fue incorrecta.
- b) Incorrecto. Aunque algunos porcentajes individuales pueden variar, el total acumulado del abuelo (\$ 115.500) es mayor.
- c) Correcto. Al calcular los totales: abuelo = \$ 115.500 y tio = \$ 99.750 . el abuelo ofrece mas ayuda, por lo que la eleccion fue incorrecta.
- d) Incorrecto. Aunque los porcentajes pueden parecer similares, lo importante son los totales absolutos: \$ 115.500 vs \$ 99.750 .

3. Escenario:

Sofia quiere ahorrar \$200.000 cada mes durante 3 meses. Como ayuda para su proyecto, sus padres le han propuesto dos opciones, pero solo puede elegir una de ellas.

Opcion 1 (abuelo): Al finalizar cada mes, su abuelo le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$200.000	1	11 %
\$400.000	2	11 %
\$600.000	3	11 %

Opcion 2 (abuela): Al finalizar cada mes, su abuela le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$200.000	1	3 %
\$400.000	2	6 %
\$600.000	3	21 %

Sofia decide elegir la opcion en la que le regalen la mayor cantidad de dinero y elige la ayuda de la abuela. ¿Es correcta la eleccion de Sofia?

- a) Si, porque con la ayuda de la abuela recibe el 10 % del total ahorrado y con la ayuda del abuelo recibe el 11 %.
- b) No, porque con la ayuda de la abuela el porcentaje del primer mes es del 3 % y con la ayuda del abuelo es del 11 %.
- c) No, porque la ayuda total del abuelo es de \$ 132.000 mientras que de la abuela es de \$ 156.000 .
- d) Si, porque la ayuda total de la abuela es de \$ 156.000 mientras que del abuelo es de \$ 132.000 .

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular la ayuda total que recibiría Sofia con cada opcion.

Opcion 1 (abuelo):

Mes 1: $\$200.000 \times 11 \% = \22.000
Mes 2: $\$400.000 \times 11 \% = \44.000
Mes 3: $\$600.000 \times 11 \% = \66.000
Total abuelo: \$132.000

Opcion 2 (abuela):

Mes 1: $\$200.000 \times 3 \% = \6.000
Mes 2: $\$400.000 \times 6 \% = \24.000
Mes 3: $\$600.000 \times 21 \% = \126.000
Total abuela: \$156.000

Por lo tanto, la abuela ofrece mas ayuda (\$156.000 vs \$132.000), por lo que la eleccion de Sofia fue correcta.

- a) Incorrecto. Aunque los porcentajes pueden parecer similares, lo importante son los totales absolutos: \$ 156.000 vs \$ 132.000 .
- b) Incorrecto. Aunque algunos porcentajes individuales pueden variar, el total acumulado de la abuela (\$ 156.000) es mayor.
- c) Incorrecto. Al calcular los totales: abuela = \$ 156.000 y abuelo = \$ 132.000 . la abuela ofrece mas ayuda, por lo que la eleccion fue correcta.
- d) Correcto. Al calcular los totales: abuela = \$ 156.000 y abuelo = \$ 132.000 . la abuela ofrece mas ayuda, por lo que la eleccion fue correcta.

4. **Escenario:**

Carlos quiere ahorrar \$125.000 cada mes durante 3 meses. Como ayuda para su proyecto, sus padres le han propuesto dos opciones, pero solo puede elegir una de ellas.

Opcion 1 (abuela): Al finalizar cada mes, su abuela le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$125.000	1	8 %
\$250.000	2	8 %
\$375.000	3	8 %

Opcion 2 (hermano): Al finalizar cada mes, su hermano le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$125.000	1	1 %
\$250.000	2	5 %
\$375.000	3	18 %

Carlos decide elegir la opcion en la que le regalen la mayor cantidad de dinero y elige la ayuda de la abuela. ¿Es correcta la eleccion de Carlos?

- a) Si, porque con la ayuda de la abuela recibe el 8 % del total ahorrado y con la ayuda del hermano recibe el 8 %.
- b) No, porque con la ayuda de la abuela el porcentaje del primer mes es del 8 % y con la ayuda del hermano es del 1 %.
- c) Si, porque la ayuda total de la abuela es de \$ 60.000 mientras que del hermano es de \$ 81.250 .
- d) No, porque la ayuda total del hermano es de \$ 81.250 mientras que de la abuela es de \$ 60.000 .

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular la ayuda total que recibiría Carlos con cada opcion.

Opcion 1 (abuela):

Mes 1: $\$125.000 \times 8\% = \10.000
Mes 2: $\$250.000 \times 8\% = \20.000
Mes 3: $\$375.000 \times 8\% = \30.000
Total abuela: \$60.000

Opcion 2 (hermano):

Mes 1: $\$125.000 \times 1\% = \1.250
Mes 2: $\$250.000 \times 5\% = \12.500
Mes 3: $\$375.000 \times 18\% = \67.500
Total hermano: \$81.250

Por lo tanto, el hermano ofrece mas ayuda (\$81.250 vs \$60.000), por lo que la eleccion de Carlos fue incorrecta.

- a) Incorrecto. Aunque los porcentajes pueden parecer similares, lo importante son los totales absolutos: \$ 81.250 vs \$ 60.000 .
- b) Incorrecto. Aunque algunos porcentajes individuales pueden variar, el total acumulado del hermano (\$ 81.250) es mayor.
- c) Incorrecto. Al calcular los totales: hermano = \$ 81.250 y abuela = \$ 60.000 . el hermano ofrece mas ayuda, por lo que la eleccion fue incorrecta.
- d) Correcto. Al calcular los totales: hermano = \$ 81.250 y abuela = \$ 60.000 . el hermano ofrece mas ayuda, por lo que la eleccion fue incorrecta.

5. **Escenario:**

Sofia quiere ahorrar \$200.000 cada mes durante 3 meses. Como ayuda para su proyecto, sus padres le han propuesto dos opciones, pero solo puede elegir una de ellas.

Opcion 1 (abuela): Al finalizar cada mes, su abuela le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$200.000	1	9 %
\$400.000	2	9 %
\$600.000	3	9 %

Opcion 2 (tio): Al finalizar cada mes, su tio le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$200.000	1	4 %
\$400.000	2	6 %
\$600.000	3	17 %

Sofia decide elegir la opcion en la que le regalen la mayor cantidad de dinero y elige la ayuda de la abuela. ¿Es correcta la eleccion de Sofia?

- a) Si, porque la ayuda total de la abuela es de \$ 108.000 mientras que del tio es de \$ 134.000 .
- b) No, porque con la ayuda de la abuela el porcentaje del primer mes es del 9% y con la ayuda del tio es del 4 %.
- c) No, porque la ayuda total del tio es de \$ 134.000 mientras que de la abuela es de \$ 108.000 .
- d) Si, porque con la ayuda de la abuela recibe el 9 % del total ahorrado y con la ayuda del tio recibe el 9 %.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular la ayuda total que recibiría Sofia con cada opcion.

Opcion 1 (abuela):

Mes 1: $\$200.000 \times 9\% = \18.000
Mes 2: $\$400.000 \times 9\% = \36.000
Mes 3: $\$600.000 \times 9\% = \54.000
Total abuela: \$108.000

Opcion 2 (tio):

Mes 1: $\$200.000 \times 4\% = \8.000

Mes 2: $\$400.000 \times 6\% = \24.000

Mes 3: $\$600.000 \times 17\% = \102.000

Total tio: $\$134.000$

Por lo tanto, el tio ofrece mas ayuda (\$134.000 vs \$108.000), por lo que la eleccion de Sofia fue incorrecta.

- a) Incorrecto. Al calcular los totales: tio = \$ 134.000 y abuela = \$ 108.000 . el tio ofrece mas ayuda, por lo que la eleccion fue incorrecta.
- b) Incorrecto. Aunque algunos porcentajes individuales pueden variar, el total acumulado del tio (\$ 134.000) es mayor.
- c) Correcto. Al calcular los totales: tio = \$ 134.000 y abuela = \$ 108.000 . el tio ofrece mas ayuda, por lo que la eleccion fue incorrecta.
- d) Incorrecto. Aunque los porcentajes pueden parecer similares, lo importante son los totales absolutos: \$ 134.000 vs \$ 108.000 .