

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
2. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐

1. Escenario:

La empresa CellTech realizó pruebas de uso intensivo en tres modelos de teléfonos celulares. La siguiente tabla muestra la duración de la batería (en minutos) para cada modelo durante 8 pruebas diferentes:

	Modelo R	Modelo J	Modelo S
Prueba 1	531	782	811
Prueba 2	546	651	653
Prueba 3	603	700	691
Prueba 4	671	526	745
Prueba 5	720	753	722
Prueba 6	772	511	822
Prueba 7	773	577	577
Prueba 8	802	583	562

Al comparar la mediana de las duraciones de la batería de los tres modelos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) El Modelo R tiene una mediana igual a la del Modelo J y menor que la del Modelo S.
- b) El Modelo R tiene una mediana mayor que la del Modelo S y que la del Modelo J.
- c) El Modelo R tiene una mediana mayor que la del Modelo J y menor que la del Modelo S.
- d) El Modelo R tiene una mediana igual a la del Modelo S y menor que la del Modelo J.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: El Modelo R tiene una mediana mayor que la del Modelo J y menor que la del Modelo S.

Para resolver este problema, debemos:

- a) Ordenar los datos de cada modelo y encontrar su mediana:
 - Modelo J: 511, 526, 577, 583, 651, 700, 753, 782 → Mediana = 617
 - Modelo S: 562, 577, 653, 691, 722, 745, 811, 822 → Mediana = 706.5
 - Modelo R: 531, 546, 603, 671, 720, 772, 773, 802 → Mediana = 695.5
- a) Comparar las medianas:
 - Mediana de Modelo R (695.5) > Mediana de Modelo J (617)
 - Mediana de Modelo R (695.5) < Mediana de Modelo S (706.5)

Por lo tanto, el Modelo R tiene una mediana mayor que la del Modelo J y menor que la del Modelo S.

2. Escenario:

La empresa CellTech realizó pruebas de resistencia en tres modelos de teléfonos celulares. La siguiente tabla muestra la duración de la batería (en minutos) para cada modelo durante 6 pruebas diferentes:

	Modelo J	Modelo C	Modelo F
Prueba 1	587	835	648
Prueba 2	652	786	714
Prueba 3	708	808	547
Prueba 4	794	710	794
Prueba 5	788	839	768
Prueba 6	814	711	794

Al comparar la mediana de las duraciones de la batería de los tres modelos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) El Modelo J tiene una mediana mayor que la del Modelo F y menor que la del Modelo C.
- b) El Modelo J tiene una mediana igual a la del Modelo F y menor que la del Modelo C.
- c) El Modelo J tiene una mediana mayor que la del Modelo C y que la del Modelo F.
- d) El Modelo J tiene una mediana igual a la del Modelo C y menor que la del Modelo F.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: El Modelo J tiene una mediana mayor que la del Modelo F y menor que la del Modelo C.

Para resolver este problema, debemos:

- a) Ordenar los datos de cada modelo y encontrar su mediana:
 - Modelo F: 547, 648, 714, 768, 794, 794 → Mediana = 741
 - Modelo C: 710, 711, 786, 808, 835, 839 → Mediana = 797
 - Modelo J: 587, 652, 708, 788, 794, 814 → Mediana = 748

- a) Comparar las medianas:
- Mediana de Modelo J (748) > Mediana de Modelo F (741)
 - Mediana de Modelo J (748) < Mediana de Modelo C (797)

Por lo tanto, el Modelo J tiene una mediana mayor que la del Modelo F y menor que la del Modelo C.

2. **Escenario:**

La empresa MobilPro realizó pruebas de uso intensivo en tres modelos de teléfonos celulares. La siguiente tabla muestra la duración de la batería (en minutos) para cada modelo durante 8 pruebas diferentes:

	Modelo K	Modelo M	Modelo C
Prueba 1	549	772	773
Prueba 2	582	710	717
Prueba 3	645	562	753
Prueba 4	681	625	801
Prueba 5	695	752	694
Prueba 6	730	529	847
Prueba 7	772	675	777
Prueba 8	632	641	632

Al comparar la mediana de las duraciones de la batería de los tres modelos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) El Modelo K tiene una mediana igual a la del Modelo C y menor que la del Modelo M.
- b) El Modelo K tiene una mediana mayor que la del Modelo M y menor que la del Modelo C.
- c) El Modelo K tiene una mediana mayor que la del Modelo C y que la del Modelo M.
- d) El Modelo K tiene una mediana igual a la del Modelo M y menor que la del Modelo C.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: El Modelo K tiene una mediana mayor que la del Modelo M y menor que la del Modelo C.

Para resolver este problema, debemos:

- a) Ordenar los datos de cada modelo y encontrar su mediana:
- Modelo M: 529, 562, 625, 641, 675, 710, 752, 772 → Mediana = 658
 - Modelo C: 632, 694, 717, 753, 773, 777, 801, 847 → Mediana = 763
 - Modelo K: 549, 582, 632, 645, 681, 695, 730, 772 → Mediana = 663
- a) Comparar las medianas:
- Mediana de Modelo K (663) > Mediana de Modelo M (658)
 - Mediana de Modelo K (663) < Mediana de Modelo C (763)

Por lo tanto, el Modelo K tiene una mediana mayor que la del Modelo M y menor que la del Modelo C.