

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐

1. Escenario:

Ana quiere ahorrar \$100.000 cada mes durante 3 meses. Como ayuda para su proyecto, sus padres le han propuesto dos opciones, pero solo puede elegir una de ellas.

Opcion 1 (tia): Al finalizar cada mes, su tia le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$100.000	1	12 %
\$200.000	2	12 %
\$300.000	3	12 %

Opcion 2 (hermana): Al finalizar cada mes, su hermana le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$100.000	1	3 %
\$200.000	2	5 %
\$300.000	3	16 %

Ana decide elegir la opcion en la que le regalen la mayor cantidad de dinero y elige la ayuda de la tia. ¿Es correcta la eleccion de Ana?

- a) No, porque con la ayuda de la tia el porcentaje del primer mes es del 12 % y con la ayuda de la hermana es del 3 %.
- b) No, porque la ayuda total de la hermana es de \$ 61.000 mientras que de la tia es de \$ 72.000 .
- c) Si, porque con la ayuda de la tia recibe el 12 % del total ahorrado y con la ayuda de la hermana recibe el 8 %.
- d) Si, porque la ayuda total de la tia es de \$ 72.000 mientras que de la hermana es de \$ 61.000 .

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular la ayuda total que recibiria Ana con cada opcion.

Opcion 1 (tia):

Mes 1: $\$100.000 \times 12 \% = \12.000
Mes 2: $\$200.000 \times 12 \% = \24.000
Mes 3: $\$300.000 \times 12 \% = \36.000
Total tia: \$72.000

Opcion 2 (hermana):

Mes 1: $\$100.000 \times 3 \% = \3.000
Mes 2: $\$200.000 \times 5 \% = \10.000
Mes 3: $\$300.000 \times 16 \% = \48.000
Total hermana: \$61.000

Por lo tanto, la tia ofrece mas ayuda (\$72.000 vs \$61.000), por lo que la eleccion de Ana fue correcta.

- a) Incorrecto. Aunque algunos porcentajes individuales pueden variar, el total acumulado de la tia (\$ 72.000) es mayor.
- b) Incorrecto. Al calcular los totales: tia = \$ 72.000 y hermana = \$ 61.000 . la tia ofrece mas ayuda, por lo que la eleccion fue correcta.
- c) Incorrecto. Aunque los porcentajes pueden parecer similares, lo importante son los totales absolutos: \$ 72.000 vs \$ 61.000 .
- d) Correcto. Al calcular los totales: tia = \$ 72.000 y hermana = \$ 61.000 . la tia ofrece mas ayuda, por lo que la eleccion fue correcta.

2. Escenario:

Lucia quiere ahorrar \$125.000 cada mes durante 3 meses. Como ayuda para su proyecto, sus padres le han propuesto dos opciones, pero solo puede elegir una de ellas.

Opcion 1 (abuela): Al finalizar cada mes, su abuela le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$125.000	1	8 %
\$250.000	2	8 %
\$375.000	3	8 %

Opcion 2 (hermana): Al finalizar cada mes, su hermana le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$125.000	1	3 %
\$250.000	2	5 %
\$375.000	3	17 %

Lucia decide elegir la opcion en la que le regalen la mayor cantidad de dinero y elige la ayuda de la hermana. ¿Es correcta la eleccion de Lucia?

- a) No, porque con la ayuda de la hermana el porcentaje del primer mes es del 3 % y con la ayuda de la abuela es del 8 %.
- b) No, porque la ayuda total de la abuela es de \$ 60.000 mientras que de la hermana es de \$ 80.000 .
- c) Si, porque con la ayuda de la hermana recibe el 8.3 % del total ahorrado y con la ayuda de la abuela recibe el 8 %.
- d) Si, porque la ayuda total de la hermana es de \$ 80.000 mientras que de la abuela es de \$ 60.000 .

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular la ayuda total que recibiria Lucia con cada opcion.

Opcion 1 (abuela):

Mes 1: $\$125.000 \times 8 \% = \10.000
Mes 2: $\$250.000 \times 8 \% = \20.000
Mes 3: $\$375.000 \times 8 \% = \30.000
Total abuela: \$60.000

Opcion 2 (hermana):

Mes 1: $\$125.000 \times 3 \% = \3.750
Mes 2: $\$250.000 \times 5 \% = \12.500
Mes 3: $\$375.000 \times 17 \% = \63.750
Total hermana: \$80.000

Por lo tanto, la hermana ofrece mas ayuda (\$80.000 vs \$60.000), por lo que la eleccion de Lucia fue correcta.

- a) Incorrecto. Aunque algunos porcentajes individuales pueden variar, el total acumulado de la hermana (\$ 80.000) es mayor.
- b) Incorrecto. Al calcular los totales: hermana = \$ 80.000 y abuela = \$ 60.000 . la hermana ofrece mas ayuda, por lo que la eleccion fue correcta.
- c) Incorrecto. Aunque los porcentajes pueden parecer similares, lo importante son los totales absolutos: \$ 80.000 vs \$ 60.000 .
- d) Correcto. Al calcular los totales: hermana = \$ 80.000 y abuela = \$ 60.000 . la hermana ofrece mas ayuda, por lo que la eleccion fue correcta.

3. **Escenario:**

Pablo quiere ahorrar \$200.000 cada mes durante 3 meses. Como ayuda para su proyecto, sus padres le han propuesto dos opciones, pero solo puede elegir una de ellas.

Opcion 1 (tia): Al finalizar cada mes, su tia le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$200.000	1	16 %
\$400.000	2	16 %
\$600.000	3	16 %

Opcion 2 (primo): Al finalizar cada mes, su primo le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$200.000	1	2 %
\$400.000	2	4 %
\$600.000	3	13 %

Pablo decide elegir la opcion en la que le regalen la mayor cantidad de dinero y elige la ayuda de la tia. ¿Es correcta la eleccion de Pablo?

- a) No, porque con la ayuda de la tia el porcentaje del primer mes es del 16 % y con la ayuda del primo es del 2 %.
- b) Si, porque con la ayuda de la tia recibe el 16 % del total ahorrado y con la ayuda del primo recibe el 6.3 %.
- c) No, porque la ayuda total del primo es de \$ 98.000 mientras que de la tia es de \$ 192.000 .
- d) Si, porque la ayuda total de la tia es de \$ 192.000 mientras que del primo es de \$ 98.000 .

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular la ayuda total que recibiria Pablo con cada opcion.

Opcion 1 (tia):

Mes 1: $\$200.000 \times 16 \% = \32.000
Mes 2: $\$400.000 \times 16 \% = \64.000
Mes 3: $\$600.000 \times 16 \% = \96.000
Total tia: \$192.000

Opcion 2 (primo):

Mes 1: $\$200.000 \times 2 \% = \4.000
Mes 2: $\$400.000 \times 4 \% = \16.000
Mes 3: $\$600.000 \times 13 \% = \78.000
Total primo: \$98.000

Por lo tanto, la tia ofrece mas ayuda (\$192.000 vs \$98.000), por lo que la eleccion de Pablo fue correcta.

- a) Incorrecto. Aunque algunos porcentajes individuales pueden variar, el total acumulado de la tia (\$ 192.000) es mayor.
- b) Incorrecto. Aunque los porcentajes pueden parecer similares, lo importante son los totales absolutos: \$ 192.000 vs \$ 98.000 .
- c) Incorrecto. Al calcular los totales: tia = \$ 192.000 y primo = \$ 98.000 . la tia ofrece mas ayuda, por lo que la eleccion fue correcta.
- d) Correcto. Al calcular los totales: tia = \$ 192.000 y primo = \$ 98.000 . la tia ofrece mas ayuda, por lo que la eleccion fue correcta.

4. **Escenario:**

Pablo quiere ahorrar \$250.000 cada mes durante 3 meses. Como ayuda para su proyecto, sus padres le han propuesto dos opciones, pero solo puede elegir una de ellas.

Opcion 1 (hermana): Al finalizar cada mes, su hermana le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$250.000	1	13 %
\$500.000	2	13 %
\$750.000	3	13 %

Opcion 2 (primo): Al finalizar cada mes, su primo le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$250.000	1	2 %
\$500.000	2	4 %
\$750.000	3	15 %

Pablo decide elegir la opcion en la que le regalen la mayor cantidad de dinero y elige la ayuda del primo. ¿Es correcta la eleccion de Pablo?

- a) No, porque con la ayuda del primo el porcentaje del primer mes es del 2% y con la ayuda de la hermana es del 13 %.
- b) Si, porque con la ayuda del primo recibe el 7 % del total ahorrado y con la ayuda de la hermana recibe el 13 %.
- c) No, porque la ayuda total de la hermana es de \$ 195.000 mientras que del primo es de \$ 137.500 .
- d) Si, porque la ayuda total del primo es de \$ 137.500 mientras que de la hermana es de \$ 195.000 .

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular la ayuda total que recibiría Pablo con cada opción.

Opción 1 (hermana):

Mes 1: $\$250.000 \times 13\% = \32.500
Mes 2: $\$500.000 \times 13\% = \65.000
Mes 3: $\$750.000 \times 13\% = \97.500
Total hermana: $\$195.000$

Opción 2 (primo):

Mes 1: $\$250.000 \times 2\% = \5.000
Mes 2: $\$500.000 \times 4\% = \20.000
Mes 3: $\$750.000 \times 15\% = \112.500
Total primo: $\$137.500$

Por lo tanto, la hermana ofrece mas ayuda (\$195.000 vs \$137.500), por lo que la elección de Pablo fue incorrecta.

- a) Incorrecto. Aunque algunos porcentajes individuales pueden variar, el total acumulado de la hermana (\$ 195.000) es mayor.
- b) Incorrecto. Aunque los porcentajes pueden parecer similares, lo importante son los totales absolutos: \$ 195.000 vs \$ 137.500 .
- c) Correcto. Al calcular los totales: hermana = \$ 195.000 y primo = \$ 137.500 . la hermana ofrece mas ayuda, por lo que la elección fue incorrecta.
- d) Incorrecto. Al calcular los totales: hermana = \$ 195.000 y primo = \$ 137.500 . la hermana ofrece mas ayuda, por lo que la elección fue incorrecta.

5. **Escenario:**

Miguel quiere ahorrar \$175.000 cada mes durante 3 meses. Como ayuda para su proyecto, sus padres le han propuesto dos opciones, pero solo puede elegir una de ellas.

Opción 1 (primo): Al finalizar cada mes, su primo le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$175.000	1	8 %
\$350.000	2	8 %
\$525.000	3	8 %

Opción 2 (abuelo): Al finalizar cada mes, su abuelo le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$175.000	1	2 %
\$350.000	2	6 %
\$525.000	3	22 %

Miguel decide elegir la opción en la que le regalen la mayor cantidad de dinero y elige la ayuda del primo. ¿Es correcta la elección de Miguel?

- a) Si, porque la ayuda total del primo es de \$ 84.000 mientras que del abuelo es de \$ 140.000 .
- b) Si, porque con la ayuda del primo recibe el 8 % del total ahorrado y con la ayuda del abuelo recibe el 10 %.
- c) No, porque la ayuda total del abuelo es de \$ 140.000 mientras que del primo es de \$ 84.000 .
- d) No, porque con la ayuda del primo el porcentaje del primer mes es del 8 % y con la ayuda del abuelo es del 2 %.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular la ayuda total que recibiría Miguel con cada opción.

Opción 1 (primo):

Mes 1: $\$175.000 \times 8\% = \14.000
Mes 2: $\$350.000 \times 8\% = \28.000
Mes 3: $\$525.000 \times 8\% = \42.000
Total primo: $\$84.000$

Opcion 2 (abuelo):

Mes 1: $\$175.000 \times 2\% = \3.500

Mes 2: $\$350.000 \times 6\% = \21.000

Mes 3: $\$525.000 \times 22\% = \115.500

Total abuelo: \$140.000

Por lo tanto, el abuelo ofrece mas ayuda (\$140.000 vs \$84.000), por lo que la eleccion de Miguel fue incorrecta.

- a) Incorrecto. Al calcular los totales: abuelo = \$ 140.000 y primo = \$ 84.000 . el abuelo ofrece mas ayuda, por lo que la eleccion fue incorrecta.
- b) Incorrecto. Aunque los porcentajes pueden parecer similares, lo importante son los totales absolutos: \$ 140.000 vs \$ 84.000 .
- c) Correcto. Al calcular los totales: abuelo = \$ 140.000 y primo = \$ 84.000 . el abuelo ofrece mas ayuda, por lo que la eleccion fue incorrecta.
- d) Incorrecto. Aunque algunos porcentajes individuales pueden variar, el total acumulado del abuelo (\$ 140.000) es mayor.