



I. E. Pedacito de Cielo



Evaluación de Matemáticas 2025-06-17

Datos personales

Apellidos:	
Nombre:	
Firma:	
	Controlado

Número de matrícula

--	--	--	--	--	--	--	--

0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	0
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	3
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	4
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	5
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	6
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	7
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	8
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	9

Este campo no se debe modificar.

Scrambling

0 0

Tipo

005

Identificación del examen

25061700001

Marque de una forma clara. Ejemplo: ☒ No marcado: ☐ o ☐

Este examen será corregido por un sistema automatizado, por lo que no se ha de arrugar, doblar ni ensuciar la hoja. Para marcar, por favor use un **bolígrafo azul o negro**.

Solo las marcas legibles y bien posicionadas serán evaluadas.

Respuestas 1 - 5

	a	b	c	d
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐
	a	b	c	d



1. El centro comercial Multiplex Norte registró la asistencia de espectadores durante una semana en sus diferentes salas estándar que proyectaban películas de comedia. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Sala	Asistencia	Sala	Asistencia
K	415	C	429
D	594	J	517
F	227	G	443
A	252	E	234
I	473	H	449
B	462		

Para analizar la tendencia central de asistencia y tomar decisiones sobre la programación de películas, el gerente necesita calcular la mediana de asistencia.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente cómo calcular la mediana de asistencia para las 11 salas de cine?

Nota: La mediana es la medida de tendencia central que divide el conjunto de datos ordenados en dos mitades iguales.

- a. La mediana es 252 porque es el valor que más se repite en el conjunto de datos
 - b. La mediana es 443 porque es el valor central (posición 6) en el conjunto de datos ordenados
 - c. La mediana es 227 porque es el punto de partida para el cálculo
 - d. La mediana es 408.6 porque se obtiene con la fórmula: suma total ÷ cantidad de datos
2. El centro comercial Megaplex Sur registró la asistencia de espectadores durante una semana en sus diferentes salas premium que proyectaban películas de drama. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Sala	Asistencia
C	526
B	408
E	389
F	296
G	380
A	456
D	484

Para analizar la tendencia central de asistencia y tomar decisiones sobre la programación de películas, el gerente necesita calcular la mediana de asistencia.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente cómo calcular la mediana de asistencia para las 7 salas de cine?

Nota: La mediana es la medida de tendencia central que divide el conjunto de datos ordenados en dos mitades iguales.

- La mediana es 408 porque está en el centro geométrico de los datos
 - La mediana es 296 porque representa el límite inferior de los datos
 - La mediana es 419.9 porque representa el promedio aritmético de todos los valores
 - La mediana es 408 porque ocupa la posición $(n+1)/2 = 4$ en los datos ordenados
3. El centro comercial Cinema City registró la asistencia de espectadores durante una semana en sus diferentes salas digitales que proyectaban películas de aventura. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Sala	Asistencia	Sala	Asistencia
G	542	F	313
A	341	K	279
I	280	E	262
O	318	L	446
D	600	N	545
H	395	M	210
J	265	B	221
C	495		

Para analizar la tendencia central de asistencia y tomar decisiones sobre la programación de películas, el gerente necesita calcular la mediana de asistencia.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente cómo calcular la mediana de asistencia para las 15 salas de cine?

Nota: La mediana es la medida de tendencia central que divide el conjunto de datos ordenados en dos mitades iguales.

- La mediana es 318 porque es el valor que divide el conjunto ordenado en dos mitades iguales
 - La mediana es 600 porque es el límite superior de los datos
 - La mediana es 318 porque es el promedio de todos los valores del conjunto
 - La mediana es 542 porque es el valor que más se repite en el conjunto de datos
4. El centro comercial Cine Boutique registró la asistencia de espectadores durante una semana en sus diferentes salas boutique que proyectaban películas de thriller. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Sala	Asistencia	Sala	Asistencia
E	587	G	562
L	235	H	599
C	232	A	358
K	207	J	472
I	417	B	381
F	216	D	547

Para analizar la tendencia central de asistencia y tomar decisiones sobre la programación de películas, el gerente necesita calcular la mediana de asistencia.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente cómo calcular la mediana de asistencia para las 12 salas de cine?

Nota: La mediana es la medida de tendencia central que divide el conjunto de datos ordenados en dos mitades iguales.

- a. La mediana es 599 porque es el límite superior de los datos
 - b. La mediana es 399 porque es la media aritmética de los valores en las posiciones 6 y 7 del conjunto ordenado
 - c. La mediana es 216 porque está en la posición central de los datos originales
 - d. La mediana es 401.1 porque se obtiene con la fórmula: suma total $\div$ cantidad de datos
5. El centro comercial Megaplex Sur registró la asistencia de espectadores durante una semana en sus diferentes salas premium que proyectaban películas de drama. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Sala	Asistencia	Sala	Asistencia
F	462	J	268
E	279	D	249
G	546	I	447
C	544	B	403
A	460	H	319

Para analizar la tendencia central de asistencia y tomar decisiones sobre la programación de películas, el gerente necesita calcular la mediana de asistencia.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente cómo calcular la mediana de asistencia para las 10 salas de cine?

Nota: La mediana es la medida de tendencia central que divide el conjunto de datos ordenados en dos mitades iguales.

- a. La mediana es 319 porque está en la posición central de los datos originales
- b. La mediana es 425 porque está en el centro geométrico de los datos
- c. La mediana es 425 porque se calcula como $(403 + 447) \div 2$ de los valores centrales
- d. La mediana es 397.7 porque se obtiene con la fórmula: suma total $\div$ cantidad de datos