


Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
4. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒

1. **Escenario:**
Se quiere saber cuánto dinero se descontó una persona al adquirir un traje que tenía un precio de \$240.000 y tenía un descuento del 48 %.



Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100

Ejemplo: $240.000 \times 48\% \div 100 = 115.200$

¿Cuál de los siguientes cálculos **NO** permite calcular este valor?

- a) $0,48 \times 240.000$
- b) $240.000 \times 48\% \div 100$
- c) $\frac{12}{25} \cdot (240.000)$
- d) $\frac{13}{25} \cdot 240.000$

Retroalimentación:
Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál **NO** permite calcular el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 48 % a un artículo que cuesta \$240.000.

0.0.1. **Análisis de cada opción:**

Opción $\frac{12}{25} \cdot (240.000)$ Esta opción representa la fracción equivalente al porcentaje de descuento multiplicada por el precio original:

- $\frac{12}{25}$ es equivalente a 48 %
- Al multiplicar esta fracción por el precio original, obtenemos el valor del descuento:
 $\frac{12}{25} \times 240.000 = 115.200$
- **Este procedimiento SÍ permite calcular el ahorro.**

Opción $240.000 \times 48\% \div 100$ Esta opción representa el porcentaje de descuento expresado como decimal multiplicado por el precio original:

- 0,48 es equivalente a 48 %
- Al multiplicar este decimal por el precio original, obtenemos el valor del descuento:
 $0,48 \times 240.000 = 115.200$
- **Este procedimiento SÍ permite calcular el ahorro.**

Opción $0,48 \times 240.000$ Esta opción representa la fórmula estándar para calcular un porcentaje del precio original:

- $\frac{240.000 \times 48}{100} = 115.200$
- **Este procedimiento SÍ permite calcular el ahorro.**

Opción $\frac{13}{25} \cdot 240.000$ Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original:

- 0,52 es equivalente a $(1 - 48/100)$
- Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento:
 $0,52 \times 240.000 = 124.800$
- Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro.
- **Este procedimiento NO permite calcular el ahorro.**

0.0.2. Verificación matemática:

- Precio original: \$240.000
- Porcentaje de descuento: 48 %
- Valor del descuento (ahorro): \$115.200 (calculado como 48 % de \$240.000)
- Precio final: \$124.800 (calculado como \$240.000 - \$115.200)


0.0.3. Conclusión:

La opción ($\frac{13}{25} \cdot 240,000$) es la única que **NO** permite calcular el ahorro, ya que calcula el precio final después del descuento en lugar del monto ahorrado.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

2. Escenario:

Se quiere saber cuánto dinero redujo del pago una persona al conseguir un libro que tenía un precio de \$55.000 y tenía un reducción del 38 %.



Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100

Ejemplo: $55.000 \times 38\% \div 100 = 20.900$

¿Cuál de los siguientes métodos **NO** permite calcular este valor?

- a) $\frac{38}{100} \times 55,000$
- b) $\frac{19}{50} \cdot (55,000)$
- c) $55,000 \times 38\% \div 100$
- d) $\frac{31}{50} \cdot 55,000$

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál **NO** permite calcular el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 38 % a un artículo que cuesta \$55.000.

0.0.4. Análisis de cada opción:

Opción $\frac{19}{50} \cdot (55,000)$ Esta opción representa la fracción equivalente al porcentaje de descuento multiplicada por el precio original:

- $\frac{19}{50}$ es equivalente a 38 %
- Al multiplicar esta fracción por el precio original, obtenemos el valor del descuento:
 $\frac{19}{50} \times 55,000 = 20,900$
- Este procedimiento **SÍ** permite calcular el ahorro.

Opción $55,000 \times 38 \% \div 100$ Esta opción representa el porcentaje de descuento expresado como decimal multiplicado por el precio original:

- 0,38 es equivalente a 38 %
- Al multiplicar este decimal por el precio original, obtenemos el valor del descuento:
 $0,38 \times 55,000 = 20,900$
- **Este procedimiento SÍ permite calcular el ahorro.**

Opción $\frac{38}{100} \times 55,000$ Esta opción representa la fórmula estándar para calcular un porcentaje del precio original:

- $\frac{55,000 \times 38}{100} = 20,900$
- **Este procedimiento SÍ permite calcular el ahorro.**

Opción $\frac{31}{50} \cdot 55,000$ Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original:

- 0,62 es equivalente a $(1 - 38/100)$
- Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento:
 $0,62 \times 55,000 = 34,100$
- Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro.
- **Este procedimiento NO permite calcular el ahorro.**

0.0.5. Verificación matemática:

- Precio original: \$55.000
- Porcentaje de descuento: 38 %
- Valor del descuento (ahorro): \$20.900 (calculado como 38 % de \$55.000)
- Precio final: \$34.100 (calculado como \$55.000 - \$20.900)


0.0.6. Conclusión:

La opción $(\frac{31}{50} \cdot 55,000)$ es la única que **NO** permite calcular el ahorro, ya que calcula el precio final después del descuento en lugar del monto ahorrado.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

3. Escenario:

Se quiere saber cuánto dinero redujo del pago una persona al comprar un reloj que costaba \$190.000 y tenía un descuento del 30 %.



Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100

Ejemplo: $190.000 \times 30\% \div 100 = 57.000$

¿Cuál de los siguientes fórmulas **NO** permite calcular este valor?

- a) $190,000 \times 30 \% \div 100$
- b) $0,30 \times 190,000$
- c) $\frac{3}{10} \cdot (190,000)$
- d) $\frac{7}{10} \cdot 190,000$

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál **NO** permite calcular el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 30 % a un artículo que cuesta \$190.000.

0.0.7. Análisis de cada opción:

Opción $\frac{3}{10} \cdot (190,000)$ Esta opción representa la fracción equivalente al porcentaje de descuento multiplicada por el precio original:

- $\frac{3}{10}$ es equivalente a 30 %
- Al multiplicar esta fracción por el precio original, obtenemos el valor del descuento:
 $\frac{3}{10} \times 190,000 = 57,000$
- **Este procedimiento SÍ permite calcular el ahorro.**

Opción $190,000 \times 30 \% \div 100$ Esta opción representa el porcentaje de descuento expresado como decimal multiplicado por el precio original:

- 0,30 es equivalente a 30 %
- Al multiplicar este decimal por el precio original, obtenemos el valor del descuento:
 $0,30 \times 190,000 = 57,000$
- **Este procedimiento SÍ permite calcular el ahorro.**

Opción $0,30 \times 190,000$ Esta opción representa la fórmula estándar para calcular un porcentaje del precio original:

- $\frac{190,000 \times 30}{100} = 57,000$
- **Este procedimiento SÍ permite calcular el ahorro.**

Opción $\frac{7}{10} \cdot 190,000$ Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original:

- 0,70 es equivalente a $(1 - 30/100)$
- Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento:
 $0,70 \times 190,000 = 133,000$
- Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro.
- **Este procedimiento NO permite calcular el ahorro.**

0.0.8. Verificación matemática:


- Precio original: \$190.000
- Porcentaje de descuento: 30 %
- Valor del descuento (ahorro): \$57.000 (calculado como 30 % de \$190.000)
- Precio final: \$133.000 (calculado como \$190.000 - \$57.000)

0.0.9. Conclusión:

La opción ($\frac{7}{10} \cdot 190,000$) es la única que **NO** permite calcular el ahorro, ya que calcula el precio final después del descuento en lugar del monto ahorrado.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

4. **Escenario:**
Se quiere saber cuánto dinero ahorró una persona al obtener un sofá que estaba marcado en \$110.000 y tenía un descuento del 12 %.



Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100

Ejemplo: $110.000 \times 12\% \div 100 = 13.200$

¿Cuál de los siguientes métodos **NO** permite calcular este valor?

- a) $0,88 \cdot 110,000$
- b) $0,12 \times 110,000$
- c) $\frac{3}{25} \cdot (110,000)$
- d) $110,000 \times 12\% \div 100$

Retroalimentación:
Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál **NO** permite calcular el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 12 % a un artículo que cuesta \$110.000.

0.0.10. **Análisis de cada opción:**

Opción $\frac{3}{25} \cdot (110,000)$ Esta opción representa la fracción equivalente al porcentaje de descuento multiplicada por el precio original:

- $\frac{3}{25}$ es equivalente a 12 %
- Al multiplicar esta fracción por el precio original, obtenemos el valor del descuento:
 $\frac{3}{25} \times 110,000 = 13,200$
- **Este procedimiento SÍ permite calcular el ahorro.**

Opción $110,000 \times 12\% \div 100$ Esta opción representa el porcentaje de descuento expresado como decimal multiplicado por el precio original:

- 0,12 es equivalente a 12 %
- Al multiplicar este decimal por el precio original, obtenemos el valor del descuento:
 $0,12 \times 110,000 = 13,200$
- **Este procedimiento SÍ permite calcular el ahorro.**

Opción $0,12 \times 110,000$ Esta opción representa la fórmula estándar para calcular un porcentaje del precio original:

- $\frac{110,000 \times 12}{100} = 13,200$
- **Este procedimiento SÍ permite calcular el ahorro.**

Opción $0,88 \cdot 110,000$ Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original:

- 0,88 es equivalente a $(1 - 12/100)$
- Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento:
 $0,88 \times 110,000 = 96,800$
- Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro.
- **Este procedimiento NO permite calcular el ahorro.**

0.0.11. Verificación matemática:

- Precio original: \$110.000
- Porcentaje de descuento: 12 %
- Valor del descuento (ahorro): \$13.200 (calculado como 12 % de \$110.000)
- Precio final: \$96.800 (calculado como \$110.000 - \$13.200)


0.0.12. Conclusión:

La opción $(0,88 \cdot 110,000)$ es la única que **NO** permite calcular el ahorro, ya que calcula el precio final después del descuento en lugar del monto ahorrado.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

5. Escenario:

Se quiere saber cuánto dinero ahorró una persona al adquirir unos zapatos que estaba marcado en \$450.000 y tenía un reducción del 28 %.



Ahorro = Precio original × Porcentaje de descuento ÷ 100

Ejemplo: $450.000 \times 28\% \div 100 = 126.000$

¿Cuál de los siguientes procedimientos **NO** permite calcular este valor?

- a) $\frac{7}{25} \cdot (450,000)$
- b) $\frac{28}{100} \times 450,000$
- c) $450,000 \times 28\% \div 100$
- d) $0,72 \cdot 450,000$

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar cada uno de los procedimientos propuestos y determinar cuál **NO** permite calcular el ahorro obtenido al aplicar un descuento del 28 % a un artículo que cuesta \$450.000.

0.0.13. Análisis de cada opción:

Opción $\frac{7}{25} \cdot (450,000)$ Esta opción representa la fracción equivalente al porcentaje de descuento multiplicada por el precio original:

- $\frac{7}{25}$ es equivalente a 28 %
- Al multiplicar esta fracción por el precio original, obtenemos el valor del descuento:
 $\frac{7}{25} \times 450,000 = 126,000$
- **Este procedimiento SÍ permite calcular el ahorro.**

Opción $450,000 \times 28 \% \div 100$ Esta opción representa el porcentaje de descuento expresado como decimal multiplicado por el precio original:

- 0,28 es equivalente a 28 %
- Al multiplicar este decimal por el precio original, obtenemos el valor del descuento:
 $0,28 \times 450,000 = 126,000$
- **Este procedimiento SÍ permite calcular el ahorro.**

Opción $\frac{28}{100} \times 450,000$ Esta opción representa la fórmula estándar para calcular un porcentaje del precio original:

- $\frac{450,000 \times 28}{100} = 126,000$
- **Este procedimiento SÍ permite calcular el ahorro.**

Opción $0,72 \cdot 450,000$ Esta opción representa el factor para calcular el precio final (después del descuento) multiplicado por el precio original:

- 0,72 es equivalente a $(1 - 28/100)$
- Al multiplicar este factor por el precio original, obtenemos el precio final después del descuento:
 $0,72 \times 450,000 = 324,000$
- Este cálculo nos da el precio final después del descuento, NO el ahorro.
- **Este procedimiento NO permite calcular el ahorro.**

0.0.14. Verificación matemática:

- Precio original: \$450.000
- Porcentaje de descuento: 28 %
- Valor del descuento (ahorro): \$126.000 (calculado como 28 % de \$450.000)
- Precio final: \$324.000 (calculado como \$450.000 - \$126.000)

0.0.15. Conclusión:

La opción $(0,72 \cdot 450,000)$ es la única que **NO** permite calcular el ahorro, ya que calcula el precio final después del descuento en lugar del monto ahorrado.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero