



I. E. Pedacito de Cielo



Evaluación de Matemáticas 2025-05-16

Datos personales

Apellidos:	
Nombre:	
Firma:	
	Controlado

Número de matrícula

--	--	--	--	--	--	--	--

0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	0
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	3
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	4
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	5
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	6
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	7
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	8
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	9

Este campo no se debe modificar.

Scrambling

0 0

Tipo

005

Identificación del examen

25051600001

Marque de una forma clara. Ejemplo: ☒ No marcado: ☐ o ☐

Este examen será corregido por un sistema automatizado, por lo que no se ha de arrugar, doblar ni ensuciar la hoja. Para marcar, por favor use un **bolígrafo azul o negro**.


Solo las marcas legibles y bien posicionadas serán evaluadas.

Respuestas 1 - 5

	a	b	c	d
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐
	a	b	c	d



1. Se quiere saber cuánto dinero se descontó una persona al adquirir un traje que tenía un precio de \$240.000 y tenía un descuento del 48 %.




$$\text{Ahorro} = \text{Precio original} \times \text{Porcentaje de descuento} \div 100$$

$$\text{Ejemplo: } 240.000 \times 48\% \div 100 = 115.200$$

¿Cuál de los siguientes cálculos **NO** permite calcular este valor?

- $0,48 \times 240,000$
 - $240,000 \times 48\% \div 100$
 - $\frac{12}{25} \cdot (240,000)$
 - $\frac{13}{25} \cdot 240,000$
2. Se quiere saber cuánto dinero redujo del pago una persona al conseguir un libro que tenía un precio de \$55.000 y tenía un reducción del 38 %.




$$\text{Ahorro} = \text{Precio original} \times \text{Porcentaje de descuento} \div 100$$

$$\text{Ejemplo: } 55.000 \times 38\% \div 100 = 20.900$$

¿Cuál de los siguientes métodos **NO** permite calcular este valor?

- $\frac{38}{100} \times 55,000$
 - $\frac{19}{50} \cdot (55,000)$
 - $55,000 \times 38\% \div 100$
 - $\frac{31}{50} \cdot 55,000$
3. Se quiere saber cuánto dinero redujo del pago una persona al comprar un reloj que costaba \$190.000 y tenía un descuento del 30 %.




$$\text{Ahorro} = \text{Precio original} \times \text{Porcentaje de descuento} \div 100$$

$$\text{Ejemplo: } 190.000 \times 30\% \div 100 = 57.000$$

¿Cuál de los siguientes fórmulas **NO** permite calcular este valor?

- $190.000 \times 30\% \div 100$
 - $0,30 \times 190.000$
 - $\frac{3}{10} \cdot (190.000)$
 - $\frac{7}{10} \cdot 190.000$
4. Se quiere saber cuánto dinero ahorró una persona al obtener un sofá que estaba marcado en \$110.000 y tenía un descuento del 12%.




$$\text{Ahorro} = \text{Precio original} \times \text{Porcentaje de descuento} \div 100$$

$$\text{Ejemplo: } 110.000 \times 12\% \div 100 = 13.200$$

¿Cuál de los siguientes métodos **NO** permite calcular este valor?

- $0,88 \cdot 110.000$
 - $0,12 \times 110.000$
 - $\frac{3}{25} \cdot (110.000)$
 - $110.000 \times 12\% \div 100$
5. Se quiere saber cuánto dinero ahorró una persona al adquirir unos zapatos que estaba marcado en \$450.000 y tenía un reducción del 28%.



$$\text{Ahorro} = \text{Precio original} \times \text{Porcentaje de descuento} \div 100$$

$$\text{Ejemplo: } 450.000 \times 28\% \div 100 = 126.000$$

¿Cuál de los siguientes procedimientos **NO** permite calcular este valor?

- a. $\frac{7}{25} \cdot (450,000)$
- b. $\frac{28}{100} \times 450,000$
- c. $450,000 \times 28\% \div 100$
- d. $0,72 \cdot 450,000$