

```

# Vector de mascotas
mascotas <- c('loro', 'perro', 'gato', 'gallina', 'hamster', 'cerdo', 'ternero', 'caballo', 'cabra')

# Añadimos nuevas mascotas sin repetir
nuevas_mascotas <- c('oveja', 'conejo', 'pato', 'pavo', 'burro', 'iguana', 'hurón', 'canario', 'tortuga',
                     'serpiente', 'pez', 'camaleón', 'ratón', 'agapornis', 'chinchilla', 'gecko', 'alpa',
                     'ardilla', 'ganso', 'zorro', 'erizo', 'ciervo', 'koala', 'lemur', 'canguro', 'búho',
                     'pingüino', 'delfín', 'lince', 'mapache', 'tigre', 'león', 'jabalí', 'rinoceronte',
                     'elefante', 'jirafa', 'mono', 'cebra', 'oso')

# Unimos ambas listas para tener un total de 50 mascotas
mascotas <- c(mascotas, nuevas_mascotas)

# Seleccionar una muestra aleatoria de 3 elementos sin repetición
selmascota <- sample(mascotas, 3)
selmascota[3]

```

```
[1] "loro"
```

```

nombremascota1 <- selmascota[1]
nombremascota2 <- selmascota[2]
nombremascota3 <- selmascota[3]

```

```

# Crear secuencia del 60 al 300 de 10 en 10
numeros <- seq(60, 300, 10)

```

```

# Eliminamos el número 100 del vector
numeros_sin_100 <- setdiff(numeros, 100)
numeros_sin_100

```

```

[1] 60 70 80 90 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 [20] 260 270 280 290 300 310
320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 [39] 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560
570 580 590 600

```

```

# Ahora hacemos el muestreo de este nuevo vector
enkuestados <- sample(numeros_sin_100, 1)

```

```

# Generar tres números para los porcentajes. Su suma siempre debe ser igual a 100
generar_vector_unico <- function() {
  repetir <- TRUE
  while (repetir) {
    # Generar el primer número como un múltiplo de 10 entre 10 y 60.
    # Esto aumenta las posibilidades de tener tres números únicos.
    primer_numero <- sample(seq(10, 60, by = 10), 1)

    # Calcular el máximo valor posible para el segundo número,
    # asegurándose de que haya espacio para un tercer número único.
    max_segundo_numero <- 90 - primer_numero

    # Generar el segundo número asegurando que sea diferente al primero
    posibles_segundos <- seq(10, max_segundo_numero, by = 10)
    posibles_segundos <- posibles_segundos[posibles_segundos != primer_numero]
    if (length(posibles_segundos) > 0) {
      segundo_numero <- sample(posibles_segundos, 1)
    } else {

```

```

    next
  }

  # Calcular el tercer número necesario para que la suma sea 100,
  # asegurándose de que sea diferente a los dos anteriores.
  tercer_numero <- 100 - primer_numero - segundo_numero

  # Verificar si los tres números son únicos
  if (length(unique(c(primer_numero, segundo_numero, tercer_numero))) == 3) {
    repetir <- FALSE
  }
}

# Crear el vector
vector <- c(primer_numero, segundo_numero, tercer_numero)

return(vector)
}

# Generar y mostrar el vector de porcentajes
vector_resultado <- generar_vector_unico()
vector_resultado

[1] 10 30 60

mashor <- max(vector_resultado)
mashor

[1] 60

porcentaje1 <- vector_resultado[1]
porcentaje2 <- vector_resultado[2]
porcentaje3 <- vector_resultado[3]
#####

maskota1 <- (enkuestados*vector_resultado[1])/100 # Número de personas que adoptan maskota1
maskota1

[1] 17

maskota2 <- (enkuestados*vector_resultado[2])/100
maskota2

[1] 51

maskota3 <- (enkuestados*vector_resultado[3])/100
maskota3

[1] 102

mashiormaskota <- max(maskota1, maskota2, maskota3)
mashiormaskota

[1] 102

image01 <- '
\\begin{tikzpicture}
  \\node{
\\begin{tabular}{|l|c|}

```

```

\\hline
\\textbf{Animal} & \\textbf{Porcentaje de personas } \\\\
& \\textbf{interesadas en adoptar} \\\\ \\hline
%s & %s \\\\ \\hline
%s & %s \\\\ \\hline
%s & %s \\\\ \\hline
\\end{tabular}
};
\\end{tikzpicture}
'

demas <- sample

image01 <-sprintf(image01, selmascota[1], porcentaje1, selmascota[2], porcentaje2, selmascota[3], porxe

```

Question


El líder de un programa de adopción de mascotas encuestó a 170 personas para conocer qué animal les interesaría adoptar. Del total de encuestados, el 10% adoptaría un koala, el 30% adoptaría un(a) ratón y el 60% adoptaría un(a) loro.



¿Cuál de las siguientes representaciones muestra correctamente la información recolectada en la encuesta?

Answerlist

Animal	Porcentaje de personas interesadas en adoptar
koala	10
ratón	30
loro	60

.





Solution

La gráfica con la información correcta es

Animal	Porcentaje de personas interesadas en adoptar
koala	10
ratón	30
loro	60

Meta-information

exname: I_1796473/2023-Cuadernillo-Matematicas-11-2(single-choice) extype: schoice exsolution: 1000
exshuffle: TRUE