

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
5. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
6. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
7. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
8. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
9. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
10. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐


1. Escenario:

En un concierto, el presupuesto total disponible para entretenimiento es de 56000. Este presupuesto se distribuye entre el costo de ticket y el costo de snack, de tal manera que cuando aumenta el gasto en uno, disminuye proporcionalmente el gasto en el otro.


La siguiente tabla muestra la relacion entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	56000
6000	50000
11000	45000
17000	39000
22000	34000
28000	28000
34000	22000
39000	17000


La grafica que representa esta funcion es:




a)



b)



c)



d)

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar la relacion entre las dos variables presentadas en la tabla.
Observando los datos: - Cuando el ticket cuesta 0, el snack cuesta 56000 - Cuando el ticket cuesta 39000, el snack cuesta 17000
Esto muestra una relacion lineal decreciente: a medida que aumenta el costo de ticket, disminuye el costo de snack, manteniendo un presupuesto total constante de 56000.


- a) Verdadero. La grafica B representa correctamente la relacion lineal decreciente: a mayor costo de uno, menor costo del otro.
- b) Falso. La grafica D muestra puntos dispersos sin conexion, no una funcion matematica definida.
- c) Falso. La grafica C muestra una funcion escalonada, no una relacion continua como la del presupuesto fijo.
- d) Falso. La grafica A muestra una relacion constante, no la relacion inversa esperada entre los costos.

2. Escenario:


En un concierto, el presupuesto total disponible para entretenimiento es de 56000. Este presupuesto se distribuye entre el costo de ticket y el costo de snack, de tal manera que cuando aumenta el gasto en uno, disminuye proporcionalmente el gasto en el otro.
La siguiente tabla muestra la relacion entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	56000
6000	50000
11000	45000
17000	39000
22000	34000
28000	28000
34000	22000
39000	17000


La grafica que representa esta funcion es:




a)



b)



c)



d)

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar la relacion entre las dos variables presentadas en la tabla.

Observando los datos: - Cuando el ticket cuesta 0, el snack cuesta 56000 - Cuando el ticket cuesta 39000, el snack cuesta 17000

Esto muestra una relacion lineal decreciente: a medida que aumenta el costo de ticket, disminuye el costo de snack, manteniendo un presupuesto total constante de 56000.

- a) Verdadero. La grafica B representa correctamente la relacion lineal decreciente: a mayor costo de uno, menor costo del otro.
- b) Falso. La grafica D muestra puntos dispersos sin conexion, no una funcion matematica definida.
- c) Falso. La grafica C muestra una funcion escalonada, no una relacion continua como la del presupuesto fijo.
- d) Falso. La grafica A muestra una relacion constante, no la relacion inversa esperada entre los costos.


3. Escenario:

En un concierto, el presupuesto total disponible para entretenimiento es de 56000. Este presupuesto se distribuye entre el costo de ticket y el costo de snack, de tal manera que cuando aumenta el gasto en uno, disminuye proporcionalmente el gasto en el otro.


La siguiente tabla muestra la relacion entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	56000
6000	50000
11000	45000
17000	39000
22000	34000
28000	28000
34000	22000
39000	17000


La grafica que representa esta funcion es:




a)



b)



c)



d)

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar la relacion entre las dos variables presentadas en la tabla.
Observando los datos: - Cuando el ticket cuesta 0, el snack cuesta 56000 - Cuando el ticket cuesta 39000, el snack cuesta 17000
Esto muestra una relacion lineal decreciente: a medida que aumenta el costo de ticket, disminuye el costo de snack, manteniendo un presupuesto total constante de 56000.


- a) Verdadero. La grafica B representa correctamente la relacion lineal decreciente: a mayor costo de uno, menor costo del otro.
- b) Falso. La grafica D muestra puntos dispersos sin conexion, no una funcion matematica definida.
- c) Falso. La grafica C muestra una funcion escalonada, no una relacion continua como la del presupuesto fijo.
- d) Falso. La grafica A muestra una relacion constante, no la relacion inversa esperada entre los costos.

4. Escenario:


En un concierto, el presupuesto total disponible para entretenimiento es de 56000. Este presupuesto se distribuye entre el costo de ticket y el costo de snack, de tal manera que cuando aumenta el gasto en uno, disminuye proporcionalmente el gasto en el otro.
La siguiente tabla muestra la relacion entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	56000
6000	50000
11000	45000
17000	39000
22000	34000
28000	28000
34000	22000
39000	17000


La grafica que representa esta funcion es:




a)



b)



c)



d)

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar la relacion entre las dos variables presentadas en la tabla.

Observando los datos: - Cuando el ticket cuesta 0, el snack cuesta 56000 - Cuando el ticket cuesta 39000, el snack cuesta 17000

Esto muestra una relacion lineal decreciente: a medida que aumenta el costo de ticket, disminuye el costo de snack, manteniendo un presupuesto total constante de 56000.

- a) Verdadero. La grafica B representa correctamente la relacion lineal decreciente: a mayor costo de uno, menor costo del otro.
- b) Falso. La grafica D muestra puntos dispersos sin conexion, no una funcion matematica definida.
- c) Falso. La grafica C muestra una funcion escalonada, no una relacion continua como la del presupuesto fijo.
- d) Falso. La grafica A muestra una relacion constante, no la relacion inversa esperada entre los costos.


5. Escenario:

En un concierto, el presupuesto total disponible para entretenimiento es de 56000. Este presupuesto se distribuye entre el costo de ticket y el costo de snack, de tal manera que cuando aumenta el gasto en uno, disminuye proporcionalmente el gasto en el otro.


La siguiente tabla muestra la relacion entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	56000
6000	50000
11000	45000
17000	39000
22000	34000
28000	28000
34000	22000
39000	17000


La grafica que representa esta funcion es:




a)



b)



c)



d)

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar la relacion entre las dos variables presentadas en la tabla.
Observando los datos: - Cuando el ticket cuesta 0, el snack cuesta 56000 - Cuando el ticket cuesta 39000, el snack cuesta 17000
Esto muestra una relacion lineal decreciente: a medida que aumenta el costo de ticket, disminuye el costo de snack, manteniendo un presupuesto total constante de 56000.

- a) Verdadero. La grafica B representa correctamente la relacion lineal decreciente: a mayor costo de uno, menor costo del otro.
- b) Falso. La grafica D muestra puntos dispersos sin conexion, no una funcion matematica definida.
- c) Falso. La grafica C muestra una funcion escalonada, no una relacion continua como la del presupuesto fijo.
- d) Falso. La grafica A muestra una relacion constante, no la relacion inversa esperada entre los costos.


6. Escenario:

En un concierto, el presupuesto total disponible para entretenimiento es de 56000. Este presupuesto se distribuye entre el costo de ticket y el costo de snack, de tal manera que cuando aumenta el gasto en uno, disminuye proporcionalmente el gasto en el otro.
La siguiente tabla muestra la relacion entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	56000
6000	50000
11000	45000
17000	39000
22000	34000
28000	28000
34000	22000
39000	17000


La grafica que representa esta funcion es:

Opción B




a)


Opción D



b)



c)



d)

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar la relacion entre las dos variables presentadas en la tabla.

Observando los datos: - Cuando el ticket cuesta 0, el snack cuesta 56000 - Cuando el ticket cuesta 39000, el snack cuesta 17000

Esto muestra una relacion lineal decreciente: a medida que aumenta el costo de ticket, disminuye el costo de snack, manteniendo un presupuesto total constante de 56000.

- a) Verdadero. La grafica B representa correctamente la relacion lineal decreciente: a mayor costo de uno, menor costo del otro.
- b) Falso. La grafica D muestra puntos dispersos sin conexion, no una funcion matematica definida.
- c) Falso. La grafica C muestra una funcion escalonada, no una relacion continua como la del presupuesto fijo.
- d) Falso. La grafica A muestra una relacion constante, no la relacion inversa esperada entre los costos.


7. Escenario:

En un concierto, el presupuesto total disponible para entretenimiento es de 56000. Este presupuesto se distribuye entre el costo de ticket y el costo de snack, de tal manera que cuando aumenta el gasto en uno, disminuye proporcionalmente el gasto en el otro.


La siguiente tabla muestra la relacion entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	56000
6000	50000
11000	45000
17000	39000
22000	34000
28000	28000
34000	22000
39000	17000


La grafica que representa esta funcion es:




a)



b)



c)



d)

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar la relacion entre las dos variables presentadas en la tabla.
Observando los datos: - Cuando el ticket cuesta 0, el snack cuesta 56000 - Cuando el ticket cuesta 39000, el snack cuesta 17000
Esto muestra una relacion lineal decreciente: a medida que aumenta el costo de ticket, disminuye el costo de snack, manteniendo un presupuesto total constante de 56000.


- a) Verdadero. La grafica B representa correctamente la relacion lineal decreciente: a mayor costo de uno, menor costo del otro.
- b) Falso. La grafica D muestra puntos dispersos sin conexion, no una funcion matematica definida.
- c) Falso. La grafica C muestra una funcion escalonada, no una relacion continua como la del presupuesto fijo.
- d) Falso. La grafica A muestra una relacion constante, no la relacion inversa esperada entre los costos.

8. Escenario:


En un concierto, el presupuesto total disponible para entretenimiento es de 56000. Este presupuesto se distribuye entre el costo de ticket y el costo de snack, de tal manera que cuando aumenta el gasto en uno, disminuye proporcionalmente el gasto en el otro.
La siguiente tabla muestra la relacion entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	56000
6000	50000
11000	45000
17000	39000
22000	34000
28000	28000
34000	22000
39000	17000

La grafica que representa esta funcion es:




a)




b)

Opción C



c)

Opción A



d)

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar la relacion entre las dos variables presentadas en la tabla.
Observando los datos: - Cuando el ticket cuesta 0, el snack cuesta 56000 - Cuando el ticket cuesta 39000, el snack cuesta 17000
Esto muestra una relacion lineal decreciente: a medida que aumenta el costo de ticket, disminuye el costo de snack, manteniendo un presupuesto total constante de 56000.

- a) Verdadero. La grafica B representa correctamente la relacion lineal decreciente: a mayor costo de uno, menor costo del otro.
- b) Falso. La grafica D muestra puntos dispersos sin conexion, no una funcion matematica definida.
- c) Falso. La grafica C muestra una funcion escalonada, no una relacion continua como la del presupuesto fijo.
- d) Falso. La grafica A muestra una relacion constante, no la relacion inversa esperada entre los costos.


9. Escenario:

En un concierto, el presupuesto total disponible para entretenimiento es de 56000. Este presupuesto se distribuye entre el costo de ticket y el costo de snack, de tal manera que cuando aumenta el gasto en uno, disminuye proporcionalmente el gasto en el otro.


La siguiente tabla muestra la relacion entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	56000
6000	50000
11000	45000
17000	39000
22000	34000
28000	28000
34000	22000
39000	17000


La grafica que representa esta funcion es:




a)



b)



c)



d)

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar la relacion entre las dos variables presentadas en la tabla.
Observando los datos: - Cuando el ticket cuesta 0, el snack cuesta 56000 - Cuando el ticket cuesta 39000, el snack cuesta 17000
Esto muestra una relacion lineal decreciente: a medida que aumenta el costo de ticket, disminuye el costo de snack, manteniendo un presupuesto total constante de 56000.

- a) Verdadero. La grafica B representa correctamente la relacion lineal decreciente: a mayor costo de uno, menor costo del otro.
- b) Falso. La grafica D muestra puntos dispersos sin conexion, no una funcion matematica definida.
- c) Falso. La grafica C muestra una funcion escalonada, no una relacion continua como la del presupuesto fijo.
- d) Falso. La grafica A muestra una relacion constante, no la relacion inversa esperada entre los costos.


10. Escenario:

En un concierto, el presupuesto total disponible para entretenimiento es de 56000. Este presupuesto se distribuye entre el costo de ticket y el costo de snack, de tal manera que cuando aumenta el gasto en uno, disminuye proporcionalmente el gasto en el otro.
La siguiente tabla muestra la relacion entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	56000
6000	50000
11000	45000
17000	39000
22000	34000
28000	28000
34000	22000
39000	17000


La grafica que representa esta funcion es:

Opción B




a)


Opción D



b)



c)



d)

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos analizar la relacion entre las dos variables presentadas en la tabla.

Observando los datos: - Cuando el ticket cuesta 0, el snack cuesta 56000 - Cuando el ticket cuesta 39000, el snack cuesta 17000

Esto muestra una relacion lineal decreciente: a medida que aumenta el costo de ticket, disminuye el costo de snack, manteniendo un presupuesto total constante de 56000.

- a) Verdadero. La grafica B representa correctamente la relacion lineal decreciente: a mayor costo de uno, menor costo del otro.
- b) Falso. La grafica D muestra puntos dispersos sin conexion, no una funcion matematica definida.
- c) Falso. La grafica C muestra una funcion escalonada, no una relacion continua como la del presupuesto fijo.
- d) Falso. La grafica A muestra una relacion constante, no la relacion inversa esperada entre los costos.