



I. E. Pedacito de Cielo



Evaluación de Matemáticas 2025-07-17

Datos personales

Apellidos:	
Nombre:	
Firma:	
Controlado	

Número de matrícula

--	--	--	--	--	--	--	--

0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	0
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	3
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	4
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	5
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	6
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	7
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	8
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	9

Este campo no se debe modificar.

Scrambling

0 0

Tipo

010

Identificación del examen

25071700001

Marque de una forma clara. Ejemplo: ☒ No marcado: ☐ o ☐

Este examen será corregido por un sistema automatizado, por lo que no se ha de arrugar, doblar ni ensuciar la hoja. Para marcar, por favor use un **bolígrafo azul o negro**.

Solo las marcas legibles y bien posicionadas serán evaluadas.

Respuestas 1 - 10

	a	b	c	d
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐
	a	b	c	d




1. En un festival, el presupuesto total disponible para entretenimiento es de 64000. Este presupuesto se distribuye entre el costo de pase y el costo de bebida, de tal manera que cuando aumenta el gasto en uno, disminuye proporcionalmente el gasto en el otro.


La siguiente tabla muestra la relacion entre estas dos variables:

Costo de pase (x)	Costo de bebida (y)
0	64000
6000	58000
13000	51000
19000	45000
26000	38000
32000	32000
38000	26000
45000	19000


La grafica que representa esta funcion es:



a.


Opción D

b.

Opción C

c.

Opción A




d.

2. En un concierto, el presupuesto total disponible para entretenimiento es de 56000. Este presupuesto se distribuye entre el costo de ticket y el costo de snack, de tal manera que cuando aumenta el gasto en uno, disminuye proporcionalmente el gasto en el otro.


La siguiente tabla muestra la relación entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	56000
6000	50000
11000	45000
17000	39000
22000	34000
28000	28000
34000	22000
39000	17000


La gráfica que representa esta función es:

Opción B


a.

Opción D

b.

Opción C

c.

Opción A

d.


3. En un concierto, el presupuesto total disponible para entretenimiento es de 56000. Este presupuesto se distribuye entre el costo de ticket y el costo de snack, de tal manera que cuando aumenta el gasto en uno, disminuye proporcionalmente el gasto en el otro.

La siguiente tabla muestra la relación entre estas dos variables:


Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	56000
6000	50000
11000	45000
17000	39000
22000	34000
28000	28000
34000	22000
39000	17000

La grafica que representa esta funcion es:


Opción B




a.

Opción D

b.

Opción C

c.

Opción A


d.

4. En un concierto, el presupuesto total disponible para entretenimiento es de 56000. Este presupuesto se distribuye entre el costo de ticket y el costo de snack, de tal manera que cuando aumenta el gasto en uno, disminuye proporcionalmente el gasto en el otro.


La siguiente tabla muestra la relacion entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	56000
6000	50000
11000	45000
17000	39000
22000	34000
28000	28000
34000	22000
39000	17000


La grafica que representa esta funcion es:

Opción B


a.

Opción D

b.

Opción C

c.

Opción A

d.


5. En un concierto, el presupuesto total disponible para entretenimiento es de 56000. Este presupuesto se distribuye entre el costo de ticket y el costo de snack, de tal manera que cuando aumenta el gasto en uno, disminuye proporcionalmente el gasto en el otro.

La siguiente tabla muestra la relación entre estas dos variables:


Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	56000
6000	50000
11000	45000
17000	39000
22000	34000
28000	28000
34000	22000
39000	17000

La grafica que representa esta funcion es:


Opción B




a.

Opción D

b.

Opción C

c.

Opción A


d.

6. En un concierto, el presupuesto total disponible para entretenimiento es de 56000. Este presupuesto se distribuye entre el costo de ticket y el costo de snack, de tal manera que cuando aumenta el gasto en uno, disminuye proporcionalmente el gasto en el otro.


La siguiente tabla muestra la relacion entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	56000
6000	50000
11000	45000
17000	39000
22000	34000
28000	28000
34000	22000
39000	17000


La grafica que representa esta funcion es:

Opción B


a.

Opción D

b.

Opción C

c.

Opción A

d.


7. En un concierto, el presupuesto total disponible para entretenimiento es de 56000. Este presupuesto se distribuye entre el costo de ticket y el costo de snack, de tal manera que cuando aumenta el gasto en uno, disminuye proporcionalmente el gasto en el otro.

La siguiente tabla muestra la relación entre estas dos variables:


Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	56000
6000	50000
11000	45000
17000	39000
22000	34000
28000	28000
34000	22000
39000	17000

La grafica que representa esta funcion es:


Opción B




a.

Opción D

b.

Opción C

c.

Opción A


d.

8. En un concierto, el presupuesto total disponible para entretenimiento es de 56000. Este presupuesto se distribuye entre el costo de ticket y el costo de snack, de tal manera que cuando aumenta el gasto en uno, disminuye proporcionalmente el gasto en el otro.


La siguiente tabla muestra la relacion entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	56000
6000	50000
11000	45000
17000	39000
22000	34000
28000	28000
34000	22000
39000	17000


La grafica que representa esta funcion es:

Opción B


a.

Opción D

b.

Opción C

c.

Opción A

d.


9. En un concierto, el presupuesto total disponible para entretenimiento es de 56000. Este presupuesto se distribuye entre el costo de ticket y el costo de snack, de tal manera que cuando aumenta el gasto en uno, disminuye proporcionalmente el gasto en el otro.

La siguiente tabla muestra la relación entre estas dos variables:


Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	56000
6000	50000
11000	45000
17000	39000
22000	34000
28000	28000
34000	22000
39000	17000

La grafica que representa esta funcion es:


Opción B




a.

Opción D

b.

Opción C

c.

Opción A


d.

10. En un concierto, el presupuesto total disponible para entretenimiento es de 56000. Este presupuesto se distribuye entre el costo de ticket y el costo de snack, de tal manera que cuando aumenta el gasto en uno, disminuye proporcionalmente el gasto en el otro.


La siguiente tabla muestra la relacion entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	56000
6000	50000
11000	45000
17000	39000
22000	34000
28000	28000
34000	22000
39000	17000


La grafica que representa esta funcion es:

Opción B


a.

Opción D

b.

Opción C

c.

Opción A

d.