



I. E. Pedacito de Cielo



Evaluación de Matemáticas 2025-07-17

Datos personales

Apellidos:	
Nombre:	
Firma:	
	Controlado

Número de matrícula

--	--	--	--	--	--	--	--

0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	0
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	3
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	4
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	5
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	6
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	7
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	8
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	9

Este campo no se debe modificar.

Scrambling

0 0

Tipo

010

Identificación del examen

25071700001

Marque de una forma clara. Ejemplo: ☒ No marcado: ☐ o ☐

Este examen será corregido por un sistema automatizado, por lo que no se ha de arrugar, doblar ni ensuciar la hoja. Para marcar, por favor use un **bolígrafo azul o negro**.

Solo las marcas legibles y bien posicionadas serán evaluadas.

Respuestas 1 - 10

	a	b	c	d
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐
	a	b	c	d




1. El costo de la boleta en un cine depende de la edad de la persona, mientras que el costo de las palomitas se mantiene fijo. La siguiente tabla muestra la relación entre estas dos variables:


Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	10000
8	9000
16	8000
24	7000
32	6000
40	5000
48	4000
56	4000

La gráfica que representa esta función es:


Opción B




a.

Opción D

b.

Opción C

c.




d.


2. El costo de la boleta en un cine depende de la edad de la persona, mientras que el costo de las palomitas se mantiene fijo. La siguiente tabla muestra la relación entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	12000
8	11000
16	10000
24	9000
32	8000
40	7000
48	6000
56	6000


La grafica que representa esta funcion es:

Opción B


a.

Opción D

b.

Opción C

c.

Opción A


d.

3. El costo de la boleta en un cine depende de la edad de la persona, mientras que el costo de las palomitas se mantiene fijo. La siguiente tabla muestra la relación entre estas dos variables:


Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	12000
8	11000
16	10000
24	9000
32	8000
40	7000
48	6000
56	6000

La grafica que representa esta funcion es:


Opción B




a.

Opción D

b.

Opción C

c.




d.


4. El costo de la boleta en un cine depende de la edad de la persona, mientras que el costo de las palomitas se mantiene fijo. La siguiente tabla muestra la relación entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	12000
8	11000
16	10000
24	9000
32	8000
40	7000
48	6000
56	6000


La grafica que representa esta funcion es:

Opción B


a.

Opción D

b.

Opción C

c.

Opción A


d.

5. El costo de la boleta en un cine depende de la edad de la persona, mientras que el costo de las palomitas se mantiene fijo. La siguiente tabla muestra la relación entre estas dos variables:


Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	12000
8	11000
16	10000
24	9000
32	8000
40	7000
48	6000
56	6000

La grafica que representa esta funcion es:


Opción B




a.

Opción D

b.

Opción C

c.




d.


6. El costo de la boleta en un cine depende de la edad de la persona, mientras que el costo de las palomitas se mantiene fijo. La siguiente tabla muestra la relación entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	12000
8	11000
16	10000
24	9000
32	8000
40	7000
48	6000
56	6000


La grafica que representa esta funcion es:

Opción B


a.

Opción D

b.

Opción C

c.

Opción A


d.

7. El costo de la boleta en un cine depende de la edad de la persona, mientras que el costo de las palomitas se mantiene fijo. La siguiente tabla muestra la relación entre estas dos variables:


Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	12000
8	11000
16	10000
24	9000
32	8000
40	7000
48	6000
56	6000

La grafica que representa esta funcion es:


Opción B




a.

Opción D

b.

Opción C

c.




d.


8. El costo de la boleta en un cine depende de la edad de la persona, mientras que el costo de las palomitas se mantiene fijo. La siguiente tabla muestra la relación entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	12000
8	11000
16	10000
24	9000
32	8000
40	7000
48	6000
56	6000


La grafica que representa esta funcion es:

Opción B


a.

Opción D

b.

Opción C

c.

Opción A


d.

9. El costo de la boleta en un cine depende de la edad de la persona, mientras que el costo de las palomitas se mantiene fijo. La siguiente tabla muestra la relación entre estas dos variables:


Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	12000
8	11000
16	10000
24	9000
32	8000
40	7000
48	6000
56	6000

La grafica que representa esta funcion es:


Opción B




a.

Opción D

b.

Opción C

c.




d.


10. El costo de la boleta en un cine depende de la edad de la persona, mientras que el costo de las palomitas se mantiene fijo. La siguiente tabla muestra la relación entre estas dos variables:

Costo de ticket (x)	Costo de snack (y)
0	12000
8	11000
16	10000
24	9000
32	8000
40	7000
48	6000
56	6000


La grafica que representa esta funcion es:

Opción B


a.

Opción D

b.

Opción C

c.

Opción A

d.