

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒

1. Escenario:

En el campeonato de fútbol, un equipo está en la fase de grupos y necesita 22 puntos para clasificar a la segunda etapa. En la fase de grupos, cada equipo juega 10 partidos. Los puntos se asignan de la siguiente manera: 3 puntos por ganar, 1 punto por empatar y 0 puntos por perder.

Resultado del Partido	Puntos Obtenidos
Ganar	3
Empatar	1
Perder	0

Con base en la información suministrada, ¿qué pregunta de las listadas abajo tiene una respuesta derivable?

- a) ¿Cuál es el mínimo de partidos que se deben ganar para clasificar?
- b) Para que el equipo avance, ¿cuántas derrotas deben sufrir sus rivales directos?
- c) Considerando todas las fases, ¿cuál es el número global de partidos del campeonato?
- d) ¿Cuál es el número de plazas disponibles para la segunda etapa?

Retroalimentación:

La pregunta que se puede responder con la información proporcionada es la que indaga sobre el mínimo de partidos que se deben ganar para clasificar. Analicemos cada opción:

Opción Correcta:

¿Cuál es el mínimo de partidos que se deben ganar para clasificar?

Esta pregunta SÍ se puede responder. Se necesita determinar el menor número de victorias (V) tal que $3V + 1E \geq 22$, con la restricción de que $V + E \leq 10$ (donde E es el número de empates).

Con los datos del problema:

- Puntos necesarios para clasificar: 22.
- Partidos totales en la ronda: 10.
- Puntos por victoria: 3.
- Puntos por empate: 1.

El cálculo muestra que el mínimo de victorias necesarias es 6.

Esto se logra, por ejemplo, con 6 victorias (18 puntos) y 4 empates (4 puntos), sumando un total de 22 puntos en 10 partidos. Dado que 10 es menor o igual que 10, este escenario es viable.

Otras Opciones (Distractores):

- Para que el equipo avance, ¿cuántas derrotas deben sufrir sus rivales directos?

Esta pregunta NO se puede responder. La información dada detalla cómo un equipo obtiene sus puntos, pero no proporciona reglas o datos sobre cómo el rendimiento (derrotas) de los equipos contrincantes influye en su clasificación, más allá del resultado directo de los partidos jugados contra ellos.
- Considerando todas las fases, ¿cuál es el número global de partidos del campeonato?

Esta pregunta NO se puede responder. Se conoce el número de partidos que juega cada equipo en la fase de grupos (10 partidos), pero no se dispone de información sobre el número total de equipos en el campeonato ni sobre el número total de rondas o fases que componen todo el campeonato.
- ¿Cuál es el número de plazas disponibles para la segunda etapa?

Esta pregunta NO se puede responder. Aunque se sabe que un equipo necesita 22 puntos para clasificar, no se especifica cuántos equipos en total avanzarán a la segunda etapa (por ejemplo, si es un número fijo de equipos, los mejores de cada grupo, etc.).

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

2. Escenario:

En un campeonato de fútbol, un equipo está en la ronda actual y necesita 25 puntos para clasificar a la segunda etapa. En la ronda actual, cada equipo juega 10 partidos. Los puntos se distribuyen de la siguiente manera: 3 puntos por ganar, 1 punto por empatar y 0 puntos por perder.

Resultado del Partido	Puntos Obtenidos
Ganar	3
Empatar	1
Perder	0

Con base en la información suministrada, ¿qué pregunta de las listadas abajo tiene una respuesta derivable?

- a) ¿Cuál es el número de plazas disponibles para la segunda etapa?
- b) ¿Cuál es el mínimo de partidos que se deben ganar para clasificar?
- c) Para que el equipo avance, ¿cuántas derrotas deben sufrir sus rivales directos?
- d) ¿Cuántos encuentros se disputan en la totalidad del campeonato?

Retroalimentación:

La pregunta que se puede responder con la información proporcionada es la que indaga sobre el mínimo de partidos que se deben ganar para clasificar. Analicemos cada opción:

Opción Correcta:

¿Cuál es el mínimo de partidos que se deben ganar para clasificar?

Esta pregunta Sí se puede responder. Se necesita determinar el menor número de victorias (V) tal que $3V + 1E \geq 25$, con la restricción de que $V + E \leq 10$ (donde E es el número de empates).

Con los datos del problema:

- Puntos necesarios para clasificar: 25.
- Partidos totales en la ronda: 10.
- Puntos por victoria: 3.
- Puntos por empate: 1.

El cálculo muestra que el mínimo de victorias necesarias es 8.

Esto se logra, por ejemplo, con 8 victorias (24 puntos) y 1 empates (1 puntos), sumando un total de 25 puntos en 9 partidos. Dado que 9 es menor o igual que 10, este escenario es viable.

Otras Opciones (Distractores):

- **Para que el equipo avance, ¿cuántas derrotas deben sufrir sus rivales directos?**
Esta pregunta NO se puede responder. La información dada detalla cómo un equipo obtiene sus puntos, pero no proporciona reglas o datos sobre cómo el rendimiento (derrotas) de los equipos contrincantes influye en su clasificación, más allá del resultado directo de los partidos jugados contra ellos.
- **¿Cuántos encuentros se disputan en la totalidad del campeonato?**
Esta pregunta NO se puede responder. Se conoce el número de partidos que juega cada equipo en la ronda actual (10 partidos), pero no se dispone de información sobre el número total de equipos en el campeonato ni sobre el número total de rondas o fases que componen todo el campeonato.
- **¿Cuál es el número de plazas disponibles para la segunda etapa?**
Esta pregunta NO se puede responder. Aunque se sabe que un equipo necesita 25 puntos para clasificar, no se especifica cuántos equipos en total avanzarán a la segunda etapa (por ejemplo, si es un número fijo de equipos, los mejores de cada grupo, etc.).

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

3. Escenario:

En un certamen de fútbol, un equipo está en la fase de grupos y necesita 23 puntos para avanzar a la próxima fase. En la fase de grupos, cada equipo juega 11 partidos. Los puntos se otorgan de la siguiente manera: 3 puntos por ganar, 1 punto por empatar y 0 puntos por perder.

Resultado del Partido	Puntos Obtenidos
Ganar	3
Empatar	1
Perder	0

¿Cuál de las siguientes preguntas se puede responder con la información dada?

- a) ¿Cuántos encuentros se disputan en la totalidad del certamen?
- b) ¿Se conoce la cantidad de equipos que avanzarán después de esta fase de grupos?
- c) ¿Es necesario que los oponentes pierdan una cantidad específica de juegos para la clasificación del equipo?
- d) ¿Cuál es el mínimo de partidos que se deben ganar para avanzar?

Retroalimentación:

La pregunta que se puede responder con la información proporcionada es la que indaga sobre el mínimo de partidos que se deben ganar para avanzar. Analicemos cada opción:

Opción Correcta:

¿Cuál es el mínimo de partidos que se deben ganar para avanzar?

Esta pregunta Sí se puede responder. Se necesita determinar el menor número de victorias (V) tal que $3V + 1E \geq 23$, con la restricción de que $V + E \leq 11$ (donde E es el número de empates).

Con los datos del problema:

- Puntos necesarios para avanzar: 23.
- Partidos totales en la ronda: 11.
- Puntos por victoria: 3.
- Puntos por empate: 1.

El cálculo muestra que el mínimo de victorias necesarias es **6**.

Esto se logra, por ejemplo, con 6 victorias (18 puntos) y 5 empates (5 puntos), sumando un total de 23 puntos en 11 partidos. Dado que 11 es menor o igual que 11, este escenario es viable.

Otras Opciones (Distractores):

- **¿Es necesario que los oponentes pierdan una cantidad específica de juegos para la clasificación del equipo?**
Esta pregunta NO se puede responder. La información dada detalla cómo un equipo obtiene sus puntos, pero no proporciona reglas o datos sobre cómo el rendimiento (derrotas) de los equipos contrincantes influye en su clasificación, más allá del resultado directo de los partidos jugados contra ellos.
- **¿Cuántos encuentros se disputan en la totalidad del certamen?**
Esta pregunta NO se puede responder. Se conoce el número de partidos que juega cada equipo en la fase de grupos (11 partidos), pero no se dispone de información sobre el número total de equipos en el certamen ni sobre el número total de rondas o fases que componen todo el certamen.
- **¿Se conoce la cantidad de equipos que avanzarán después de esta fase de grupos?**
Esta pregunta NO se puede responder. Aunque se sabe que un equipo necesita 23 puntos para avanzar, no se especifica cuántos equipos en total avanzarán a la próxima fase (por ejemplo, si es un número fijo de equipos, los mejores de cada grupo, etc.).

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

4. Escenario:

En un campeonato de fútbol, El club ‘Deportivo Victoria’ está en la primera ronda y necesita 25 puntos para asegurar su cupo a la siguiente ronda. En la primera ronda, cada equipo juega 9 partidos. Los puntos se reparten de la siguiente manera: 3 puntos por ganar, 1 punto por empatar y 0 puntos por perder.

Resultado del Partido	Puntos Obtenidos
Ganar	3
Empatar	1
Perder	0

Con base en la información suministrada, ¿qué pregunta de las listadas abajo tiene una respuesta derivable?

- a) ¿Se conoce la cantidad de equipos que avanzarán después de esta primera ronda?
- b) ¿Cuántos partidos deben perder los contrincantes para que El club ‘Deportivo Victoria’ asegure su cupo?
- c) ¿Cuál es el mínimo de partidos que se deben ganar para asegurar su cupo?
- d) ¿Cuántos encuentros se disputan en la totalidad del campeonato?

Retroalimentación:

La pregunta que se puede responder con la información proporcionada es la que indaga sobre el mínimo de partidos que se deben ganar para asegurar su cupo. Analicemos cada opción:

Opción Correcta:

¿Cuál es el mínimo de partidos que se deben ganar para asegurar su cupo?

Esta pregunta SÍ se puede responder. Se necesita determinar el menor número de victorias (V) tal que $3V + 1E \geq 25$, con la restricción de que $V + E \leq 9$ (donde E es el número de empates).

Con los datos del problema:

- Puntos necesarios para asegurar su cupo: 25.
- Partidos totales en la ronda: 9.
- Puntos por victoria: 3.
- Puntos por empate: 1.

El cálculo muestra que el mínimo de victorias necesarias es **8**.

Esto se logra, por ejemplo, con 8 victorias (24 puntos) y 1 empates (1 puntos), sumando un total de 25 puntos en 9 partidos. Dado que 9 es menor o igual que 9, este escenario es viable.

Otras Opciones (Distractores):

- **¿Cuántos partidos deben perder los contrincantes para que El club ‘Deportivo Victoria’ asegure su cupo?**
Esta pregunta NO se puede responder. La información dada detalla cómo El club ‘Deportivo Victoria’ obtiene sus puntos, pero no proporciona reglas o datos sobre cómo el rendimiento (derrotas) de los equipos contrincantes influye en su clasificación, más allá del resultado directo de los partidos jugados contra ellos.
- **¿Cuántos encuentros se disputan en la totalidad del campeonato?**
Esta pregunta NO se puede responder. Se conoce el número de partidos que juega cada equipo en la primera ronda (9 partidos), pero no se dispone de información sobre el número total de equipos en el campeonato ni sobre el número total de rondas o fases que componen todo el campeonato.
- **¿Se conoce la cantidad de equipos que avanzarán después de esta primera ronda?**
Esta pregunta NO se puede responder. Aunque se sabe que El club ‘Deportivo Victoria’ necesita 25 puntos para asegurar su cupo, no se especifica cuántos equipos en total avanzarán a la siguiente ronda (por ejemplo, si es un número fijo de equipos, los mejores de cada grupo, etc.).

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

5. **Escenario:**

En el certamen de fútbol, un equipo está en la fase de grupos y necesita 26 puntos para clasificar a la fase final. En la fase de grupos, cada equipo juega 11 partidos. Los puntos se distribuyen de la siguiente manera: 3 puntos por ganar, 1 punto por empatar y 0 puntos por perder.

Resultado del Partido	Puntos Obtenidos
Ganar	3
Empatar	1
Perder	0

Con base en la información suministrada, ¿qué pregunta de las listadas abajo tiene una respuesta derivable?

- a) ¿Se conoce la cantidad de equipos que avanzarán después de esta fase de grupos?
- b) Considerando todas las fases, ¿cuál es el número global de partidos del certamen?
- c) ¿Es necesario que los oponentes pierdan una cantidad específica de juegos para la clasificación del equipo?
- d) ¿Cuál es el mínimo de partidos que se deben ganar para clasificar?

Retroalimentación:

La pregunta que se puede responder con la información proporcionada es la que indaga sobre el mínimo de partidos que se deben ganar para clasificar. Analicemos cada opción:

Opción Correcta:

¿Cuál es el mínimo de partidos que se deben ganar para clasificar?

Esta pregunta SÍ se puede responder. Se necesita determinar el menor número de victorias (V) tal que $3V + 1E \geq 26$, con la restricción de que $V + E \leq 11$ (donde E es el número de empates).

Con los datos del problema:

- Puntos necesarios para clasificar: 26.
- Partidos totales en la ronda: 11.
- Puntos por victoria: 3.
- Puntos por empate: 1.

El cálculo muestra que el mínimo de victorias necesarias es **8**.

Esto se logra, por ejemplo, con 8 victorias (24 puntos) y 2 empates (2 puntos), sumando un total de 26 puntos en 10 partidos. Dado que 10 es menor o igual que 11, este escenario es viable.

Otras Opciones (Distractores):

- **¿Es necesario que los oponentes pierdan una cantidad específica de juegos para la clasificación del equipo?**
Esta pregunta NO se puede responder. La información dada detalla cómo un equipo obtiene sus puntos, pero no proporciona reglas o datos sobre cómo el rendimiento (derrotas) de los equipos contrincantes influye en su clasificación, más allá del resultado directo de los partidos jugados contra ellos.
- **Considerando todas las fases, ¿cuál es el número global de partidos del certamen?**
Esta pregunta NO se puede responder. Se conoce el número de partidos que juega cada equipo en la fase de grupos (11 partidos), pero no se dispone de información sobre el número total de equipos en el certamen ni sobre el número total de rondas o fases que componen todo el certamen.

■ **¿Se conoce la cantidad de equipos que avanzarán después de esta fase de grupos?**

Esta pregunta NO se puede responder. Aunque se sabe que un equipo necesita 26 puntos para clasificar, no se especifica cuántos equipos en total avanzarán a la fase final (por ejemplo, si es un número fijo de equipos, los mejores de cada grupo, etc.).

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero