

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1.

(a)

X

(b)

(c)

(d)
2.

(a)

(b)

X

(c)

(d)
3.

(a)

X

(b)

(c)

(d)
4.

(a)

(b)

(c)

X

(d)
5.

(a)

(b)


(c)

(d)

X

1. Escenario:

Carmen y Sebastián viven en un hogar y comparten el pago de los gastos. Para saber cuál es el costo promedio del consumo diario, se resta del cobro total de ese mes el valor por servicio fijo, y luego se divide entre 30, que es el número de días que se utiliza para facturar un mes. En junio el cobro total fue de \$24.286 y el valor por servicio fijo fue de \$7.733. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



¿Cuál es el costo promedio aproximado, en pesos, del consumo diario de junio?

- a) 552
- b) 534
- c) 258
- d) 810

Retroalimentación:

0.0.1. Análisis del problema

Este problema requiere **interpretación de datos económicos** y **cálculo de costo promedio diario**. Los pasos son:

- a) **Identificar los datos económicos** del enunciado
- b) **Aplicar la fórmula de costo promedio diario** según las instrucciones
- c) **Realizar el cálculo** correctamente

0.0.2. Paso 1: Datos del problema

Según el enunciado, para junio:

- **Cobro total del mes:** \$24.286
- **Valor por servicio fijo:** \$7.733
- **Número de días para facturar:** 30 días

0.0.3. Paso 2: Aplicación de la fórmula

Según las instrucciones del problema:

Costo promedio diario = (Cobro total - Valor por servicio fijo) ÷ 30

0.0.4. Paso 3: Cálculo paso a paso

- a) **Calcular el costo variable:** Costo variable = \$24.286 - \$7.733 = \$16.553
- b) **Calcular el costo promedio diario:** Costo promedio diario = \$16.553 ÷ 30 = \$552

0.0.5. Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: \$552

Análisis de errores conceptuales comunes:

- **\$810:** Error conceptual - no restar el valor por servicio fijo
- **\$534:** Error de cálculo - dividir entre 31 días en lugar de 30
- **\$258:** Error conceptual - usar solo el valor fijo dividido entre 30

0.0.6. Conclusión

El costo promedio diario del consumo de junio es de **\$552**.

Esta respuesta es coherente porque:

- Se basa en los datos económicos proporcionados en el enunciado
- Aplica correctamente la fórmula indicada: $(\text{Cobro total} - \text{Valor fijo}) \div 30$
- El resultado es razonable para un costo diario de consumo de gas natural


Verificación del cálculo:

- Costo variable: $\$24.286 - \$7.733 = \$16.553$
- Costo promedio diario: $\$16.553 \div 30 = \552

- a) Correcto
- b) Incorrecto
- c) Incorrecto
- d) Incorrecto

2. Escenario:

Sofía y Miguel viven en un aparta-estudio y comparten el pago de los gastos. Para saber cuál es el costo promedio del consumo diario, se resta del cobro total de ese mes el valor por servicio fijo, y luego se divide entre 30, que es el número de días que se utiliza para facturar un mes. En julio el cobro total fue de \$18.284 y el valor por servicio fijo fue de \$6.706. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



¿Cuál es el costo promedio aproximado, en pesos, del consumo diario de julio?

- a) 609
- b) 386
- c) 373
- d) 224

Retroalimentación:

0.0.7. Análisis del problema

Este problema requiere **interpretación de datos económicos** y **cálculo de costo promedio diario**. Los pasos son:

- a) **Identificar los datos económicos** del enunciado
- b) **Aplicar la fórmula de costo promedio diario** según las instrucciones
- c) **Realizar el cálculo** correctamente

0.0.8. Paso 1: Datos del problema

Según el enunciado, para julio:

- **Cobro total del mes:** \$18.284
- **Valor por servicio fijo:** \$6.706
- **Número de días para facturar:** 30 días

0.0.9. Paso 2: Aplicación de la fórmula

Según las instrucciones del problema:

Costo promedio diario = (Cobro total - Valor por servicio fijo) ÷ 30

0.0.10. Paso 3: Cálculo paso a paso

- a) **Calcular el costo variable:** Costo variable = \$18.284 - \$6.706 = \$11.578
- b) **Calcular el costo promedio diario:** Costo promedio diario = \$11.578 ÷ 30 = \$386

0.0.11. Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: \$386

Análisis de errores conceptuales comunes:

- **\$609:** Error conceptual - no restar el valor por servicio fijo
- **\$373:** Error de cálculo - dividir entre 31 días en lugar de 30
- **\$224:** Error conceptual - usar solo el valor fijo dividido entre 30

0.0.12. Conclusión

El costo promedio diario del consumo de julio es de **\$386**.

Esta respuesta es coherente porque:

- Se basa en los datos económicos proporcionados en el enunciado
- Aplica correctamente la fórmula indicada: (Cobro total - Valor fijo) ÷ 30
- El resultado es razonable para un costo diario de consumo de gas natural


Verificación del cálculo:

- Costo variable: \$18.284 - \$6.706 = \$11.578
- Costo promedio diario: \$11.578 ÷ 30 = \$386

- a) Incorrecto
- b) Correcto
- c) Incorrecto
- d) Incorrecto

3. Escenario:

Sofía y Andrés viven en un apartamento y comparten el pago de los gastos. Para saber cuál es el costo promedio del consumo diario, se resta del cobro total de ese mes el valor por servicio fijo, y luego se divide entre 30, que es el número de días que se utiliza para facturar un mes. En septiembre el cobro total fue de \$16.355 y el valor por servicio fijo fue de \$4.035. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



¿Cuál es el costo promedio aproximado, en pesos, del consumo diario de septiembre?

- a) 411
- b) 397
- c) 134
- d) 545

Retroalimentación:

0.0.13. Análisis del problema

Este problema requiere **interpretación de datos económicos** y **cálculo de costo promedio diario**. Los pasos son:

- a) **Identificar los datos económicos** del enunciado
- b) **Aplicar la fórmula de costo promedio diario** según las instrucciones
- c) **Realizar el cálculo** correctamente

0.0.14. Paso 1: Datos del problema

Según el enunciado, para septiembre:

- **Cobro total del mes:** \$16.355
- **Valor por servicio fijo:** \$4.035
- **Número de días para facturar:** 30 días

0.0.15. Paso 2: Aplicación de la fórmula

Según las instrucciones del problema:

Costo promedio diario = (Cobro total - Valor por servicio fijo) ÷ 30

0.0.16. Paso 3: Cálculo paso a paso

- a) **Calcular el costo variable:** Costo variable = \$16.355 - \$4.035 = \$12.320
- b) **Calcular el costo promedio diario:** Costo promedio diario = \$12.320 ÷ 30 = \$411

0.0.17. Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: \$411

Análisis de errores conceptuales comunes:

- **\$545:** Error conceptual - no restar el valor por servicio fijo
- **\$397:** Error de cálculo - dividir entre 31 días en lugar de 30
- **\$134:** Error conceptual - usar solo el valor fijo dividido entre 30

0.0.18. Conclusión

El costo promedio diario del consumo de septiembre es de **\$411**.

Esta respuesta es coherente porque:

- Se basa en los datos económicos proporcionados en el enunciado
- Aplica correctamente la fórmula indicada: $(\text{Cobro total} - \text{Valor fijo}) \div 30$
- El resultado es razonable para un costo diario de consumo de gas natural


Verificación del cálculo:

- Costo variable: $\$16.355 - \$4.035 = \$12.320$
- Costo promedio diario: $\$12.320 \div 30 = \411

- a) Correcto
- b) Incorrecto
- c) Incorrecto
- d) Incorrecto

4. Escenario:

Daniela y Antonio viven en un apartamento y comparten el pago de los gastos. Para saber cuál es el costo promedio del consumo diario, se resta del cobro total de ese mes el valor por servicio fijo, y luego se divide entre 30, que es el número de días que se utiliza para facturar un mes. En mayo el cobro total fue de \$17.338 y el valor por servicio fijo fue de \$6.624. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



¿Cuál es el costo promedio aproximado, en pesos, del consumo diario de mayo?

- a) 346
- b) 221
- c) 357
- d) 578

Retroalimentación:

0.0.19. Análisis del problema

Este problema requiere **interpretación de datos económicos** y **cálculo de costo promedio diario**. Los pasos son:

- a) **Identificar los datos económicos** del enunciado
- b) **Aplicar la fórmula de costo promedio diario** según las instrucciones
- c) **Realizar el cálculo** correctamente

0.0.20. Paso 1: Datos del problema

Según el enunciado, para mayo:

- Cobro total del mes: \$17.338
- Valor por servicio fijo: \$6.624
- Número de días para facturar: 30 días

0.0.21. Paso 2: Aplicación de la fórmula

Según las instrucciones del problema:

Costo promedio diario = (Cobro total - Valor por servicio fijo) ÷ 30

0.0.22. Paso 3: Cálculo paso a paso

- a) **Calcular el costo variable:** Costo variable = \$17.338 - \$6.624 = \$10.714
- b) **Calcular el costo promedio diario:** Costo promedio diario = \$10.714 ÷ 30 = \$357

0.0.23. Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: \$357

Análisis de errores conceptuales comunes:

- **\$578:** Error conceptual - no restar el valor por servicio fijo
- **\$346:** Error de cálculo - dividir entre 31 días en lugar de 30
- **\$221:** Error conceptual - usar solo el valor fijo dividido entre 30

0.0.24. Conclusión

El costo promedio diario del consumo de mayo es de **\$357**.

Esta respuesta es coherente porque:

- Se basa en los datos económicos proporcionados en el enunciado
- Aplica correctamente la fórmula indicada: (Cobro total - Valor fijo) ÷ 30
- El resultado es razonable para un costo diario de consumo de gas natural


Verificación del cálculo:

- Costo variable: \$17.338 - \$6.624 = \$10.714
- Costo promedio diario: \$10.714 ÷ 30 = \$357

- a) Incorrecto
- b) Incorrecto
- c) Correcto
- d) Incorrecto

5. Escenario:

Ana y Pedro viven en un hogar y comparten el pago de los gastos. Para saber cuál es el costo promedio del consumo diario, se resta del cobro total de ese mes el valor por servicio fijo, y luego se divide entre 30, que es el número de días que se utiliza para facturar un mes. En julio el cobro total fue de \$15.404 y el valor por servicio fijo fue de \$7.442. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



¿Cuál es el costo promedio aproximado, en pesos, del consumo diario de julio?

- a) 513
- b) 248
- c) 257
- d) 265

Retroalimentación:

0.0.25. Análisis del problema

Este problema requiere **interpretación de datos económicos** y **cálculo de costo promedio diario**. Los pasos son:

- a) **Identificar los datos económicos** del enunciado
- b) **Aplicar la fórmula de costo promedio diario** según las instrucciones
- c) **Realizar el cálculo** correctamente

0.0.26. Paso 1: Datos del problema

Según el enunciado, para julio:

- **Cobro total del mes:** \$15.404
- **Valor por servicio fijo:** \$7.442
- **Número de días para facturar:** 30 días

0.0.27. Paso 2: Aplicación de la fórmula

Según las instrucciones del problema:

Costo promedio diario = (Cobro total - Valor por servicio fijo) ÷ 30

0.0.28. Paso 3: Cálculo paso a paso

- a) **Calcular el costo variable:** Costo variable = \$15.404 - \$7.442 = \$7.962
- b) **Calcular el costo promedio diario:** Costo promedio diario = \$7.962 ÷ 30 = \$265

0.0.29. Verificación y análisis de distractores

Respuesta correcta: \$265

Análisis de errores conceptuales comunes:

- **\$513:** Error conceptual - no restar el valor por servicio fijo
- **\$257:** Error de cálculo - dividir entre 31 días en lugar de 30
- **\$248:** Error conceptual - usar solo el valor fijo dividido entre 30

0.0.30. Conclusión

El costo promedio diario del consumo de julio es de **\$265**.

Esta respuesta es coherente porque:

- Se basa en los datos económicos proporcionados en el enunciado
- Aplica correctamente la fórmula indicada: $(\text{Cobro total} - \text{Valor fijo}) \div 30$
- El resultado es razonable para un costo diario de consumo de gas natural

Verificación del cálculo:

- Costo variable: $\$15.404 - \$7.442 = \$7.962$
- Costo promedio diario: $\$7.962 \div 30 = \265

- a) Incorrecto
- b) Incorrecto
- c) Incorrecto
- d) Correcto