



I. E. Pedacito de Cielo



Evaluación de Matemáticas 2025-06-17

Datos personales

Apellidos:	
Nombre:	
Firma:	
	Controlado

Número de matrícula

--	--	--	--	--	--	--	--

0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	0
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	3
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	4
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	5
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	6
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	7
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	8
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	9

Este campo no se debe modificar.

Scrambling

0 0

Tipo

005

Identificación del examen

25061700001

Marque de una forma clara. Ejemplo: ☒ No marcado: ☐ o ☐

Este examen será corregido por un sistema automatizado, por lo que no se ha de arrugar, doblar ni ensuciar la hoja. Para marcar, por favor use un **bolígrafo azul o negro**.

Solo las marcas legibles y bien posicionadas serán evaluadas.

Respuestas 1 - 5

	a	b	c	d
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐
	a	b	c	d



1. El centro comercial Megaplex Sur registró la asistencia de espectadores durante una semana en sus diferentes salas premium que proyectaban películas de drama. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Sala	Asistencia
E	397
C	415
F	385
D	364
B	313
A	437

Para analizar la tendencia central de asistencia y tomar decisiones sobre la programación de películas, el gerente necesita calcular la mediana de asistencia.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente cómo calcular la mediana de asistencia para las 6 salas de cine?

Nota: La mediana es la medida de tendencia central que divide el conjunto de datos ordenados en dos mitades iguales.

- a. La mediana es 391 porque es la media aritmética de los valores en las posiciones 3 y 4 del conjunto ordenado
 - b. La mediana es 385 porque está en la posición $n/2$ del conjunto ordenado
 - c. La mediana es 437 porque es el dato que aparece con mayor frecuencia
 - d. La mediana es 313 porque es el punto de partida para el cálculo
2. El centro comercial Cine Retro registró la asistencia de espectadores durante una semana en sus diferentes salas clásicas que proyectaban películas de romance. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Sala	Asistencia
A	593
D	600
C	400
E	514
B	503
F	519

Para analizar la tendencia central de asistencia y tomar decisiones sobre la programación de películas, el gerente necesita calcular la mediana de asistencia.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente cómo calcular la mediana de asistencia para las 6 salas de cine?

Nota: La mediana es la medida de tendencia central que divide el conjunto de datos ordenados en dos mitades iguales.

- La mediana es 516.5 porque es el promedio de los dos valores centrales (514 y 519) en el conjunto ordenado
 - La mediana es 400 porque representa el límite inferior de los datos
 - La mediana es 519 porque es el dato que aparece con mayor frecuencia
 - La mediana es 514 porque ocupa la posición central calculada como $n \div 2$
3. El centro comercial Cine Boutique registró la asistencia de espectadores durante una semana en sus diferentes salas boutique que proyectaban películas de thriller. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Sala	Asistencia	Sala	Asistencia
I	342	K	216
D	300	F	340
A	348	H	319
J	565	B	278
E	377	G	587
C	200		

Para analizar la tendencia central de asistencia y tomar decisiones sobre la programación de películas, el gerente necesita calcular la mediana de asistencia.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente cómo calcular la mediana de asistencia para las 11 salas de cine?

Nota: La mediana es la medida de tendencia central que divide el conjunto de datos ordenados en dos mitades iguales.

- La mediana es 387 porque representa la diferencia entre el valor máximo y mínimo
- La mediana es 340 porque ocupa la posición $(n+1)/2 = 6$ en los datos ordenados

- c. La mediana es 319 porque está en la posición $n/2$ del conjunto ordenado
- d. La mediana es 340 porque representa el punto medio del rango de datos
4. El centro comercial CineMax Plaza registró la asistencia de espectadores durante una semana en sus diferentes salas IMAX que proyectaban películas de ciencia ficción. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Sala	Asistencia	Sala	Asistencia
H	282	I	524
G	295	E	270
K	433	D	550
C	354	A	212
B	469	F	475
J	600		

Para analizar la tendencia central de asistencia y tomar decisiones sobre la programación de películas, el gerente necesita calcular la mediana de asistencia.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente cómo calcular la mediana de asistencia para las 11 salas de cine?

Nota: La mediana es la medida de tendencia central que divide el conjunto de datos ordenados en dos mitades iguales.

- a. La mediana es 405.8 porque representa el promedio aritmético de todos los valores
- b. La mediana es 469 porque es el dato que aparece con mayor frecuencia
- c. La mediana es 388 porque es la amplitud del conjunto de datos
- d. La mediana es 433 porque es el valor central (posición 6) en el conjunto de datos ordenados
5. El centro comercial Megaplex Sur registró la asistencia de espectadores durante una semana en sus diferentes salas premium que proyectaban películas de drama. Los datos se muestran en la siguiente tabla:

Sala	Asistencia
B	338
E	312
D	282
C	296
A	271

Para analizar la tendencia central de asistencia y tomar decisiones sobre la programación de películas, el gerente necesita calcular la mediana de asistencia.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente cómo calcular la mediana de asistencia para las 5 salas de cine?

Nota: La mediana es la medida de tendencia central que divide el conjunto de datos ordenados en dos mitades iguales.

- a. La mediana es 282 porque está en la posición $n/2$ del conjunto ordenado
- b. La mediana es 296 porque es el valor central (posición 3) en el conjunto de datos ordenados
- c. La mediana es 282 porque es el dato que aparece con mayor frecuencia
- d. La mediana es 296 porque es el valor más representativo estadísticamente