



I. E. Pedacito de Cielo



Evaluación de Matemáticas 2025-06-17

Datos personales

Apellidos:	
Nombre:	
Firma:	
	Controlado

Número de matrícula

--	--	--	--	--	--	--	--

0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	0
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	3
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	4
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	5
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	6
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	7
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	8
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	9

Este campo no se debe modificar.

Scrambling

0 0

Tipo

005

Identificación del examen

25061700001

Marque de una forma clara. Ejemplo: ☒ No marcado: ☐ o ☐

Este examen será corregido por un sistema automatizado, por lo que no se ha de arrugar, doblar ni ensuciar la hoja. Para marcar, por favor use un **bolígrafo azul o negro**.

Solo las marcas legibles y bien posicionadas serán evaluadas.

Respuestas 1 - 5

	a	b	c	d
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐
	a	b	c	d



1. Un administrador de un centro comercial está realizando un análisis estadístico de la asistencia a las 6 salas de cine durante el último período. Los datos recopilados se presentan en la tabla siguiente, donde uno de los valores se representa como "N".

Información dada:

- Total de salas de cine: 6
- La mediana del conjunto completo de datos es 530
- No hay dos salas de cine con el mismo número de asistentes (todos los valores son diferentes)

¿Cuál de las siguientes opciones presenta la formulación matemática CORRECTA y la solución apropiada?

Salas De Cine	Asistentes
E	522
A	370
C	587
F	N
B	466
D	589

- a. $N = 538$ porque debe promediar con 522 para obtener la mediana 530
 - b. $N = 538$ porque es el valor que aparece con mayor frecuencia
 - c. $N = 589$ porque debe coincidir con uno de los valores extremos
 - d. $N = 1060$ porque debe ser el doble de la mediana para casos pares
2. Un administrador de un biblioteca está realizando un análisis estadístico de la asistencia a las 10 salas de estudio durante el último período. Los datos recopilados se presentan en la tabla siguiente, donde uno de los valores se representa como "N".

Información dada:

- Total de salas de estudio: 10
- La mediana del conjunto completo de datos es 518
- No hay dos salas de estudio con el mismo número de usuarios (todos los valores son diferentes)

¿Cuál de las siguientes opciones presenta la formulación matemática CORRECTA y la solución apropiada?

Salas De Estudio	Usuarios
B	378
E	643
C	425
F	570
D	461
I	524
A	475
G	543
J	N
H	600

- a. $N = 532$ porque debe ser mayor que la mediana para equilibrar los valores
- b. $N = 512$ porque debe promediar con 524 para obtener la mediana 518
- c. $N = 543$ porque debe ser igual a uno de los valores ya conocidos
- d. $N = 465$ porque debe ser el menor valor posible del conjunto
3. Un administrador de un biblioteca está realizando un análisis estadístico de la asistencia a las 9 salas de estudio durante el último período. Los datos recopilados se presentan en la tabla siguiente, donde uno de los valores se representa como "N".

Información dada:

- Total de salas de estudio: 9
- La mediana del conjunto completo de datos es 252
- No hay dos salas de estudio con el mismo número de usuarios (todos los valores son diferentes)

¿Cuál de las siguientes opciones presenta la formulación matemática CORRECTA y la solución apropiada?

Salas De Estudio	Usuarios
B	149
H	252
C	144
F	326
D	308
I	N
G	381
E	402
A	142

- a. $N = 251$ porque debe ser menor que 252 para que este valor quede en la posición central
- b. $N = 251$ porque es el valor que aparece con mayor frecuencia
- c. $N = 231$ porque debe ser el menor valor posible del conjunto
- d. $N = 263$ porque debe igualar la media aritmética de los valores conocidos
4. Un administrador de un biblioteca está realizando un análisis estadístico de la asistencia a las 8 salas de estudio durante el último período. Los datos recopilados se presentan en la tabla siguiente, donde uno de los valores se representa como "N".

Información dada:

- Total de salas de estudio: 8
- La mediana del conjunto completo de datos es 574
- No hay dos salas de estudio con el mismo número de usuarios (todos los valores son diferentes)

¿Cuál de las siguientes opciones presenta la formulación matemática CORRECTA y la solución apropiada?

Salas De Estudio	Usuarios
H	N
D	620
F	599
A	534
G	563
C	483
B	497
E	666

- N = 566 porque debe igualar la media aritmética de los valores conocidos
 - N = 585 porque debe promediar con 563 para obtener la mediana 574
 - N = 574 porque la mediana debe ser igual al valor buscado
 - N = 572 porque debe ser menor que la mediana en casos pares
5. Un administrador de una universidad está realizando un análisis estadístico de la asistencia a las 7 aulas durante el último período. Los datos recopilados se presentan en la tabla siguiente, donde uno de los valores se representa como "N".

Información dada:

- Total de aulas: 7
- La mediana del conjunto completo de datos es 434
- No hay dos aulas con el mismo número de estudiantes (todos los valores son diferentes)

¿Cuál de las siguientes opciones presenta la formulación matemática CORRECTA y la solución apropiada?

Aulas	Estudiantes
A	343
D	538
B	373
F	434
G	N
C	536
E	467

- N = 395 porque debe ser el menor valor posible del conjunto
- N = 538 porque debe ser igual a uno de los valores ya conocidos
- N = 433 porque debe ser menor que 434 para que este valor quede en la posición central
- N = 433 porque es el promedio de todos los valores conocidos