



I. E. Pedacito de Cielo



Evaluación de Matemáticas 2025-05-07

Datos personales

Apellidos:	
Nombre:	
Firma:	
Controlado	

Número de matrícula

--	--	--	--	--	--	--	--

0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	0
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	2
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	3
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	4
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	5
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	6
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	7
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	8
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	9

Este campo no se debe modificar.

Scrambling

0 0

Tipo

020

Identificación del examen

25050700001

Marque de una forma clara. Ejemplo: ☒ No marcado: ☐ o ☐

Este examen será corregido por un sistema automatizado, por lo que no se ha de arrugar, doblar ni ensuciar la hoja. Para marcar, por favor use un **bolígrafo azul o negro**.

Solo las marcas legibles y bien posicionadas serán evaluadas.

Respuestas 1 - 15


	a	b	c	d
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐
11	☐	☐	☐	☐
12	☐	☐	☐	☐
13	☐	☐	☐	☐
14	☐	☐	☐	☐
15	☐	☐	☐	☐
	a	b	c	d

Respuestas 16 - 20

	a	b	c	d
16	☐	☐	☐	☐
17	☐	☐	☐	☐
18	☐	☐	☐	☐
19	☐	☐	☐	☐
20	☐	☐	☐	☐
	a	b	c	d




1. Catalina desea saber cuánto(a) refrigerante se necesita para llenar un conducto interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	0.2	m
Radio externo	0.3	m
Diámetro externo	0.7	m
Grosor	0.1	m

¿Cuál medida le falta a Catalina para hallar la cantidad deseada?

- Diámetro externo.
 - Perímetro del cilindro.
 - Altura del cilindro.
 - Radio externo.
2. Gabriel desea saber cuánto(a) sustancia se necesita para llenar un depósito cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.




Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	37	cm
Radio externo	75	cm
Diámetro externo	150	cm
Grosor	40	cm

¿Cuál medida le falta a Gabriel para hallar la cantidad deseada?

- Radio externo.
- Diámetro externo.
- Perímetro del cilindro.
- Altura del cilindro.


3. Santiago desea saber cuánto(a) combustible se necesita para llenar un ducto cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	3.1	dm
Radio externo	4.8	dm
Diámetro externo	9.6	dm
Grosor	2	dm

¿Cuál medida le falta a Santiago para hallar la cantidad deseada?

- Perímetro del cilindro.
 - Diámetro externo.
 - Radio externo.
 - Altura del cilindro.
4. Juliana desea saber cuánto(a) solución se necesita para llenar un tanque cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.




Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	21	cm
Radio externo	40	cm
Diámetro externo	80	cm
Grosor	20	cm

¿Cuál medida le falta a Juliana para hallar la cantidad deseada?

- Diámetro externo.


- b. Altura del cilindro.
 c. Radio externo.
 d. Perímetro del cilindro.
5. Alejandro desea saber cuánto(a) fluido se necesita para llenar un contenedor cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	3.5	dm
Radio externo	8.7	dm
Diámetro externo	17.4	dm
Grosor	5	dm

¿Cuál medida le falta a Alejandro para hallar la cantidad deseada?

- a. Diámetro externo.
 b. Altura del cilindro.
 c. Perímetro del cilindro.
 d. Radio externo.
6. Sebastián desea saber cuánto(a) solución se necesita para llenar un depósito cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.




Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	0.4	m
Radio externo	0.8	m
Diámetro externo	1.7	m
Grosor	0.5	m

¿Cuál medida le falta a Sebastián para hallar la cantidad deseada?

- Altura del cilindro.
- Radio externo.
- Perímetro del cilindro.
- Diámetro externo.

7. Juliana desea saber cuánto(a) combustible se necesita para llenar un cilindro interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.




Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	0.1	m
Radio externo	0.3	m
Diámetro externo	0.5	m
Grosor	0.1	m

¿Cuál medida le falta a Juliana para hallar la cantidad deseada?

- Altura del cilindro.
- Diámetro externo.
- Perímetro del cilindro.
- Radio externo.


8. Natalia desea saber cuánto(a) agua se necesita para llenar un tubo interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	12	cm
Radio externo	26	cm
Diámetro externo	52	cm
Grosor	10	cm

¿Cuál medida le falta a Natalia para hallar la cantidad deseada?


- Radio externo.
 - Perímetro del cilindro.
 - Diámetro externo.
 - Altura del cilindro.
9. Andrés desea saber cuánto(a) solución se necesita para llenar un ducto cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	0.3	m
Radio externo	0.4	m
Diámetro externo	0.9	m
Grosor	0.2	m

¿Cuál medida le falta a Andrés para hallar la cantidad deseada?

- Diámetro externo.
 - Altura del cilindro.
 - Perímetro del cilindro.
 - Radio externo.
10. Camilo desea saber cuánto(a) agua se necesita para llenar un tanque cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.




Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	1.7	dm
Radio externo	2.8	dm
Diámetro externo	5.6	dm
Grosor	1	dm

¿Cuál medida le falta a Camilo para hallar la cantidad deseada?

- Altura del cilindro.
- Radio externo.
- Perímetro del cilindro.
- Diámetro externo.

11. Gabriel desea saber cuánto(a) aceite se necesita para llenar un depósito cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.




Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	2.2	dm
Radio externo	4.2	dm
Diámetro externo	8.4	dm
Grosor	2	dm

¿Cuál medida le falta a Gabriel para hallar la cantidad deseada?

- Radio externo.
- Perímetro del cilindro.
- Diámetro externo.
- Altura del cilindro.

12. Carlos desea saber cuánto(a) aceite se necesita para llenar un tanque cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.




Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	36	cm
Radio externo	64	cm
Diámetro externo	128	cm
Grosor	30	cm

¿Cuál medida le falta a Carlos para hallar la cantidad deseada?

- Altura del cilindro.
- Radio externo.
- Diámetro externo.
- Perímetro del cilindro.

13. José desea saber cuánto(a) aceite se necesita para llenar un conducto interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.




Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	0.3	m
Radio externo	0.5	m
Diámetro externo	1	m
Grosor	0.3	m

¿Cuál medida le falta a José para hallar la cantidad deseada?

- Altura del cilindro.
- Diámetro externo.
- Perímetro del cilindro.
- Radio externo.

14. Valeria desea saber cuánto(a) aceite se necesita para llenar un cilindro interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.




Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	26	cm
Radio externo	41	cm
Diámetro externo	82	cm
Grosor	10	cm

¿Cuál medida le falta a Valeria para hallar la cantidad deseada?

- Diámetro externo.
- Perímetro del cilindro.
- Radio externo.
- Altura del cilindro.

15. Mariana desea saber cuánto(a) sustancia se necesita para llenar un recipiente cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.




Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	0.3	m
Radio externo	0.8	m
Diámetro externo	1.5	m
Grosor	0.4	m

¿Cuál medida le falta a Mariana para hallar la cantidad deseada?

- Radio externo.
- Perímetro del cilindro.
- Diámetro externo.
- Altura del cilindro.


16. Lucía desea saber cuánto(a) agua se necesita para llenar un contenedor cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	0.3	m
Radio externo	0.6	m
Diámetro externo	1.1	m
Grosor	0.2	m

¿Cuál medida le falta a Lucía para hallar la cantidad deseada?


- Diámetro externo.
 - Perímetro del cilindro.
 - Radio externo.
 - Altura del cilindro.
17. Catalina desea saber cuánto(a) sustancia se necesita para llenar un contenedor cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	1.9	dm
Radio externo	4.5	dm
Diámetro externo	9	dm
Grosor	3	dm

¿Cuál medida le falta a Catalina para hallar la cantidad deseada?

- Altura del cilindro.
 - Perímetro del cilindro.
 - Diámetro externo.
 - Radio externo.
18. Lucía desea saber cuánto(a) sustancia se necesita para llenar un cañería cilíndrica interna(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.




Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	0.2	m
Radio externo	0.5	m
Diámetro externo	0.9	m
Grosor	0.3	m

¿Cuál medida le falta a Lucía para hallar la cantidad deseada?

- Diámetro externo.
- Altura del cilindro.
- Radio externo.
- Perímetro del cilindro.

19. Sebastián desea saber cuánto(a) fluido se necesita para llenar un tanque cilíndrico interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.




Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	0.2	m
Radio externo	0.6	m
Diámetro externo	1.2	m
Grosor	0.3	m

¿Cuál medida le falta a Sebastián para hallar la cantidad deseada?

- Diámetro externo.
- Altura del cilindro.
- Radio externo.
- Perímetro del cilindro.

20. Carlos desea saber cuánto(a) líquido se necesita para llenar un tubo interno(a), pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	15	cm
Radio externo	25	cm
Diámetro externo	50	cm
Grosor	10	cm

¿Cuál medida le falta a Carlos para hallar la cantidad deseada?

- Diámetro externo.
- Radio externo.
- Altura del cilindro.
- Perímetro del cilindro.