

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
5. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

1. Escenario:

La empresa MobilPro realizó pruebas de resistencia en tres modelos de teléfonos celulares. La siguiente tabla muestra la duración de la batería (en minutos) para cada modelo durante cinco pruebas diferentes:

	Modelo S	Modelo A	Modelo T
Prueba 1	620	640	620
Prueba 2	560	650	630
Prueba 3	688	650	792
Prueba 4	772	782	762
Prueba 5	765	812	630

Al comparar la mediana de las duraciones de la batería de los tres modelos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) El Modelo A tiene una mediana igual a la del Modelo S y menor que la del Modelo T.
- b) El Modelo A tiene una mediana mayor que la del Modelo S y que la del Modelo T.
- c) El Modelo A tiene una mediana mayor que la del Modelo T y menor que la del Modelo S.
- d) El Modelo A tiene una mediana igual a la del Modelo T y menor que la del Modelo S.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: El Modelo A tiene una mediana mayor que la del Modelo T y menor que la del Modelo S.

Para resolver este problema, debemos:

- a) Ordenar los datos de cada modelo y encontrar su mediana:
 - Modelo T: 620, 630, 630, 762, 792 → Mediana = 630
 - Modelo S: 560, 620, 688, 765, 772 → Mediana = 688
 - Modelo A: 640, 650, 650, 782, 812 → Mediana = 650
- a) Comparar las medianas:
 - Mediana de Modelo A (650) > Mediana de Modelo T (630)
 - Mediana de Modelo A (650) < Mediana de Modelo S (688)

Por lo tanto, el Modelo A tiene una mediana mayor que la del Modelo T y menor que la del Modelo S.

2. Escenario:

La empresa CellTech realizó pruebas de durabilidad en tres modelos de teléfonos celulares. La siguiente tabla muestra la duración de la batería (en minutos) para cada modelo durante cinco pruebas diferentes:

	Modelo S	Modelo E	Modelo M
Prueba 1	724	686	582
Prueba 2	718	723	619
Prueba 3	717	562	706
Prueba 4	822	599	728
Prueba 5	745	743	743

Al comparar la mediana de las duraciones de la batería de los tres modelos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) El Modelo M tiene una mediana mayor que la del Modelo S y que la del Modelo E.
- b) El Modelo M tiene una mediana mayor que la del Modelo E y menor que la del Modelo S.
- c) El Modelo M tiene una mediana igual a la del Modelo S y menor que la del Modelo E.
- d) El Modelo M tiene una mediana igual a la del Modelo E y menor que la del Modelo S.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: El Modelo M tiene una mediana mayor que la del Modelo E y menor que la del Modelo S.

Para resolver este problema, debemos:

- a) Ordenar los datos de cada modelo y encontrar su mediana:
 - Modelo E: 562, 599, 686, 723, 743 → Mediana = 686
 - Modelo S: 717, 718, 724, 745, 822 → Mediana = 724
 - Modelo M: 582, 619, 706, 728, 743 → Mediana = 706
- a) Comparar las medianas:
 - Mediana de Modelo M (706) > Mediana de Modelo E (686)

- Mediana de Modelo M (706) < Mediana de Modelo S (724)

Por lo tanto, el Modelo M tiene una mediana mayor que la del Modelo E y menor que la del Modelo S.

2. Escenario:

La empresa CellTech realizó pruebas de uso intensivo en tres modelos de teléfonos celulares. La siguiente tabla muestra la duración de la batería (en minutos) para cada modelo durante cinco pruebas diferentes:

	Modelo K	Modelo A	Modelo N
Prueba 1	511	776	528
Prueba 2	733	817	531
Prueba 3	508	818	818
Prueba 4	659	568	721
Prueba 5	701	724	753

Al comparar la mediana de las duraciones de la batería de los tres modelos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) El Modelo N tiene una mediana igual a la del Modelo K y menor que la del Modelo A.
- b) El Modelo N tiene una mediana igual a la del Modelo A y menor que la del Modelo K.
- c) El Modelo N tiene una mediana mayor que la del Modelo K y menor que la del Modelo A.
- d) El Modelo N tiene una mediana mayor que la del Modelo A y que la del Modelo K.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: El Modelo N tiene una mediana mayor que la del Modelo K y menor que la del Modelo A.

Para resolver este problema, debemos:

- a) Ordenar los datos de cada modelo y encontrar su mediana:
 - Modelo K: 508, 511, 659, 701, 733 → Mediana = 659
 - Modelo A: 568, 724, 776, 817, 818 → Mediana = 776
 - Modelo N: 528, 531, 721, 753, 818 → Mediana = 721
- a) Comparar las medianas:
 - Mediana de Modelo N (721) > Mediana de Modelo K (659)
 - Mediana de Modelo N (721) < Mediana de Modelo A (776)

Por lo tanto, el Modelo N tiene una mediana mayor que la del Modelo K y menor que la del Modelo A.

2. Escenario:

La empresa MobilPro realizó pruebas de rendimiento en tres modelos de teléfonos celulares. La siguiente tabla muestra la duración de la batería (en minutos) para cada modelo durante cinco pruebas diferentes:

	Modelo M	Modelo Q	Modelo L
Prueba 1	605	585	732
Prueba 2	602	602	562
Prueba 3	671	651	749
Prueba 4	713	693	588
Prueba 5	765	745	804

Al comparar la mediana de las duraciones de la batería de los tres modelos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) El Modelo M tiene una mediana mayor que la del Modelo L y que la del Modelo Q.
- b) El Modelo M tiene una mediana igual a la del Modelo L y menor que la del Modelo Q.
- c) El Modelo M tiene una mediana igual a la del Modelo Q y menor que la del Modelo L.
- d) El Modelo M tiene una mediana mayor que la del Modelo Q y menor que la del Modelo L.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: El Modelo M tiene una mediana mayor que la del Modelo Q y menor que la del Modelo L.

Para resolver este problema, debemos:

- a) Ordenar los datos de cada modelo y encontrar su mediana:
 - Modelo Q: 585, 602, 651, 693, 745 → Mediana = 651
 - Modelo L: 562, 588, 732, 749, 804 → Mediana = 732
 - Modelo M: 602, 605, 671, 713, 765 → Mediana = 671

- a) Comparar las medianas:
- Mediana de Modelo M (671) > Mediana de Modelo Q (651)
 - Mediana de Modelo M (671) < Mediana de Modelo L (732)

Por lo tanto, el Modelo M tiene una mediana mayor que la del Modelo Q y menor que la del Modelo L.

2. **Escenario:**

La empresa MobilPro realizó pruebas de uso intensivo en tres modelos de teléfonos celulares. La siguiente tabla muestra la duración de la batería (en minutos) para cada modelo durante cinco pruebas diferentes:

	Modelo U	Modelo Q	Modelo L
Prueba 1	537	698	795
Prueba 2	667	923	712
Prueba 3	732	745	517
Prueba 4	772	768	647
Prueba 5	815	752	752

Al comparar la mediana de las duraciones de la batería de los tres modelos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) El Modelo U tiene una mediana mayor que la del Modelo L y menor que la del Modelo Q.
- b) El Modelo U tiene una mediana igual a la del Modelo L y menor que la del Modelo Q.
- c) El Modelo U tiene una mediana igual a la del Modelo Q y menor que la del Modelo L.
- d) El Modelo U tiene una mediana mayor que la del Modelo Q y que la del Modelo L.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: El Modelo U tiene una mediana mayor que la del Modelo L y menor que la del Modelo Q.

Para resolver este problema, debemos:

- a) Ordenar los datos de cada modelo y encontrar su mediana:
- Modelo L: 517, 647, 712, 752, 795 → Mediana = 712
 - Modelo Q: 698, 745, 752, 768, 923 → Mediana = 752
 - Modelo U: 537, 667, 732, 772, 815 → Mediana = 732
- a) Comparar las medianas:
- Mediana de Modelo U (732) > Mediana de Modelo L (712)
 - Mediana de Modelo U (732) < Mediana de Modelo Q (752)

Por lo tanto, el Modelo U tiene una mediana mayor que la del Modelo L y menor que la del Modelo Q.