

Apellidos y Nombres: _____

No. Documento de Identidad: _____

Fecha: _____

1.

(a)

.

(b)

.

(c)

.

(d)

.

(e)

.

7

(f)

.

(g)

(a)

(b)

(c)

(d)

2.

(a)

.

(b)

.

(c)

.

(d)

.

(e)

.

3

(f)

.

(g)

(a)

(b)

(c)

(d)

3.

(a)

.

(b)

.

(c)

.

(d)

.

(e)

.

7

(f)

.

(g)


(a)

(b)

(c)

(d)

1. José y Camila viven en un aparta-estudio y comparten el pago de los gastos. Para saber cuál es el costo promedio del consumo diario de gas natural, se resta del cobro total de ese mes el valor por servicio fijo, y luego se divide entre 30, que es el número de días que se utiliza para facturar un mes. En julio el cobro total fue de \$23995 y el valor por servicio fijo fue de \$6230. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



Para determinar el costo promedio diario del consumo de gas natural en julio, resuelva paso a paso:

IMPORTANTE - Formato de números:

- **Valores monetarios:** Sin separador de miles, use punto para decimales
 - Ejemplo: \$16850.32 (no \$16.850,32 ni \$16850,32)
 - Significado: dieciséis mil ochocientos cincuenta pesos con treinta y dos centavos
- **Respuestas numéricas con decimales:** Sin separador de miles, use punto para decimales
 - Ejemplo: 1234.5678 (no 1.234,5678 ni 1234,5678)
 - Significado: mil doscientos treinta y cuatro punto cinco seis siete ocho

0.0.1 Paso 1: Identificación del cobro total

Según el enunciado del problema, ¿cuál fue el cobro total en julio?

Respuesta: \$

0.0.2 Paso 2: Identificación del valor por servicio fijo

Según el enunciado del problema, ¿cuál fue el valor por servicio fijo en julio?

Respuesta: \$

0.0.3 Paso 3: Cálculo del costo variable

Para obtener el costo variable, reste el valor por servicio fijo del cobro total:

Costo variable = \$ - \$ = \$

0.0.4 Paso 4: Identificación de días de facturación

Según el enunciado del problema, ¿cuántos días se utilizan para facturar un mes?

Respuesta: días

0.0.5 Paso 5: Cálculo de la división

Divida el costo variable entre el número de días de facturación (exprese su respuesta con 4 decimales usando punto como separador decimal):

$\$ \div =$

Ejemplo de formato esperado: 123.4567 (usando punto decimal)

0.0.6 Paso 6: Resultado final redondeado

Redondee el resultado anterior a números (pesos) enteros:

$\approx \$$

0.0.7 Paso 7: Confirmación mediante selección múltiple (CON PUNTUACIÓN)


Ahora que ha completado el análisis paso a paso, **confirme su respuesta seleccionando la opción correcta**. Esta selección también será evaluada y contribuirá a su puntuación final.

Pregunta: Basándose en su análisis anterior, ¿cuál es el costo promedio aproximado, en pesos, del consumo diario de julio?

\$208 / \$573 / \$800 / \$592

Conclusión: El costo promedio diario del consumo de julio es de \$.

2. Alejandra y Pedro viven en un aparta-estudio y comparten el pago de los gastos. Para saber cuál es el costo promedio del consumo diario de gas natural, se resta del cobro total de ese mes el valor por servicio fijo, y luego se divide entre 30, que es el número de días que se utiliza para facturar un mes. En marzo el cobro total fue de \$19891 y el valor por servicio fijo fue de \$3387. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



Para determinar el costo promedio diario del consumo de gas natural en marzo, resuelva paso a paso:

IMPORTANTE - Formato de números:

- **Valores monetarios:** Sin separador de miles, use punto para decimales
 - Ejemplo: \$16850.32 (no \$16.850,32 ni \$16850,32)
 - Significado: dieciséis mil ochocientos cincuenta pesos con treinta y dos centavos
- **Respuestas numéricas con decimales:** Sin separador de miles, use punto para decimales
 - Ejemplo: 1234.5678 (no 1.234,5678 ni 1234,5678)
 - Significado: mil doscientos treinta y cuatro punto cinco seis siete ocho

0.0.8 Paso 1: Identificación del cobro total

Según el enunciado del problema, ¿cuál fue el cobro total en marzo?

Respuesta: \$

0.0.9 Paso 2: Identificación del valor por servicio fijo

Según el enunciado del problema, ¿cuál fue el valor por servicio fijo en marzo?

Respuesta: \$

0.0.10 Paso 3: Cálculo del costo variable

Para obtener el costo variable, reste el valor por servicio fijo del cobro total:

Costo variable = \$ - \$ = \$

0.0.11 Paso 4: Identificación de días de facturación

Según el enunciado del problema, ¿cuántos días se utilizan para facturar un mes?

Respuesta: días

0.0.12 Paso 5: Cálculo de la división

Divida el costo variable entre el número de días de facturación (expresé su respuesta con 4 decimales usando punto como separador decimal):

\$ ÷ =

Ejemplo de formato esperado: 123.4567 (usando punto decimal)

0.0.13 Paso 6: Resultado final redondeado

Redondee el resultado anterior a números (pesos) enteros:

≈ \$

0.0.14 Paso 7: Confirmación mediante selección múltiple (CON PUNTUACIÓN)


Ahora que ha completado el análisis paso a paso, **confirme su respuesta seleccionando la opción correcta**. Esta selección también será evaluada y contribuirá a su puntuación final.

Pregunta: Basándose en su análisis anterior, ¿cuál es el costo promedio aproximado, en pesos, del consumo diario de marzo?

\$113 / \$550 / \$663 / \$532

Conclusión: El costo promedio diario del consumo de marzo es de \$.

3. Carlos y Sofía viven en un aparta-estudio y comparten el pago de los gastos. Para saber cuál es el costo promedio del consumo diario de gas natural, se resta del cobro total de ese mes el valor por servicio fijo, y luego se divide entre 30, que es el número de días que se utiliza para facturar un mes. En marzo el cobro total fue de \$15962 y el valor por servicio fijo fue de \$3051. La gráfica muestra el consumo histórico en metros cúbicos de ese servicio.



Para determinar el costo promedio diario del consumo de gas natural en marzo, resuelva paso a paso:

IMPORTANTE - Formato de números:

- **Valores monetarios:** Sin separador de miles, use punto para decimales
 - Ejemplo: \$16850.32 (no \$16.850,32 ni \$16850,32)
 - Significado: dieciséis mil ochocientos cincuenta pesos con treinta y dos centavos
- **Respuestas numéricas con decimales:** Sin separador de miles, use punto para decimales
 - Ejemplo: 1234.5678 (no 1.234,5678 ni 1234,5678)
 - Significado: mil doscientos treinta y cuatro punto cinco seis siete ocho

0.0.15 Paso 1: Identificación del cobro total

Según el enunciado del problema, ¿cuál fue el cobro total en marzo?

Respuesta: \$

0.0.16 Paso 2: Identificación del valor por servicio fijo

Según el enunciado del problema, ¿cuál fue el valor por servicio fijo en marzo?

Respuesta: \$

0.0.17 Paso 3: Cálculo del costo variable

Para obtener el costo variable, reste el valor por servicio fijo del cobro total:

Costo variable = \$ - \$ = \$

0.0.18 Paso 4: Identificación de días de facturación

Según el enunciado del problema, ¿cuántos días se utilizan para facturar un mes?

Respuesta: días

0.0.19 Paso 5: Cálculo de la división

Divida el costo variable entre el número de días de facturación (expresé su respuesta con 4 decimales usando punto como separador decimal):

\$ ÷ =

Ejemplo de formato esperado: 123.4567 (usando punto decimal)

0.0.20 Paso 6: Resultado final redondeado

Redondee el resultado anterior a números (pesos) enteros:

≈ \$

0.0.21 Paso 7: Confirmación mediante selección múltiple (CON PUNTUACIÓN)

Ahora que ha completado el análisis paso a paso, **confirme su respuesta seleccionando la opción correcta**. Esta selección también será evaluada y contribuirá a su puntuación final.

Pregunta: Basándose en su análisis anterior, ¿cuál es el costo promedio aproximado, en pesos, del consumo diario de marzo?

\$430 / \$102 / \$532 / \$416

Conclusión: El costo promedio diario del consumo de marzo es de \$.