

## Instructivo de Proceso y Registro GES

### 34. Depresión en Personas de 15 años y Más

Departamento GES y Redes de Alta Complejidad

## Control de Versiones

| Versión | Fecha de Modificación | Descripción                                                                                   | Autor                                                                               |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0     | Agosto 2021           | Modificación a Instructivo Proceso y Registro GES e incorporación códigos tratamiento vigente | Yonathan San Martín,<br>Yerty Martínez,<br>Patricio Manríquez,<br>Paulina Torrealba |
|         |                       |                                                                                               |                                                                                     |
|         |                       |                                                                                               |                                                                                     |
|         |                       |                                                                                               |                                                                                     |
|         |                       |                                                                                               |                                                                                     |
|         |                       |                                                                                               |                                                                                     |
|         |                       |                                                                                               |                                                                                     |

## Tabla de Contenido

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| INTRODUCCIÓN.....                                        | 4 |
| 1. ASPECTOS DEL PROBLEMA DE SALUD.....                   | 5 |
| 2. EXTRACTO DEL DECRETO VIGENTE: DECRETO N° 22 2019..... | 5 |
| Definición: .....                                        | 5 |
| Acceso: .....                                            | 5 |
| Oportunidad: .....                                       | 5 |
| <i>Tratamiento</i> .....                                 | 5 |
| Protección Financiera: .....                             | 5 |
| 3. PROCESO DE ATENCIÓN.....                              | 6 |
| Ciclo de atención .....                                  | 6 |
| 4. FLUJOGRAMA .....                                      | 7 |
| 5. REGISTRO SIGGES .....                                 | 8 |
| Tabla Resumen .....                                      | 8 |

## Introducción

El presente Instructivo tiene por propósito disponibilizar una herramienta práctica que reúne elementos del proceso de atención, gestión y registro de cada uno de los problemas de salud garantizados bajo la normativa vigente.

El documento consta de los siguientes puntos:

- 1) **Aspectos del problema de Salud;** describe la historia del problema de salud desde su entrada en régimen.
- 2) **Extracto del Decreto vigente:** incluye la definición del problema de salud, las garantías de acceso, de oportunidad y de protección financiera.
- 3) **Proceso de Atención:** corresponde al ciclo de atención que sigue cada paciente GES, según las definiciones y normativas del Ministerio de Salud. Tiene como finalidad guiar la aplicación del decreto y su registro asociado.
- 4) **Hitos de Registro:** detalla los hitos de atención a registrar en el SIGGES de acuerdo a las definiciones del decreto y del proceso de atención, la cual está estructurada según las etapas de atención, las garantías de oportunidad y las intervenciones sanitarias correspondientes a este problema de salud, entregando de esta forma, los principales aspectos requeridos para el registro y posterior análisis y monitoreo de la información relacionada a este problema de salud.

## 1. Aspectos del Problema de salud

Este problema de salud ingresa al AUGE, el año 2006 en el Decreto N° 228, garantizando la etapa de tratamiento. El Decreto Modificatorio N° 22 del año 2017, incorpora nuevos medicamentos a las canastas de tratamiento. El decreto N° 22 del año 2019 no incorporó cambios en este problema de salud.

## 2. Extracto del Decreto vigente: Decreto N° 22 2019

### Definición:

Alteración patológica del estado de ánimo en la cual la persona enferma presenta un descenso del humor que termina en tristeza, una pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, una disminución de su vitalidad que lleva a una reducción de su nivel de actividad y a un cansancio exagerado, que aparece incluso tras un esfuerzo mínimo. Se presenta en cualquier etapa del ciclo vital y tiende a manifestarse con aparición de varios episodios en el curso de la vida.

### Acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

### Oportunidad:

#### ☐ Tratamiento

- Se iniciará desde la confirmación diagnóstica.
- La consulta con médico especialista se realizará dentro de 30 días desde la derivación.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

### Protección Financiera:

| N° | Problema de Salud                      | Tipo de Intervención Sanitaria | Prestación o Grupo de Prestaciones                                                           | Periodicidad | Arancel | Copago % | Copago \$ |
|----|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|-----------|
| 34 | Depresión en personas de 15 años y más | Tratamiento                    | Tratamiento depresión leve                                                                   | Mensual      | 6.490   | 20%      | 1.300     |
|    |                                        |                                | Tratamiento depresión moderada                                                               | Mensual      | 9.710   | 20%      | 1.940     |
|    |                                        |                                | Tratamiento depresión grave                                                                  | Mensual      | 12.050  | 20%      | 2.410     |
|    |                                        |                                | Tratamiento depresión con psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad, fase aguda         | Mensual      | 37.170  | 20%      | 7.430     |
|    |                                        |                                | Tratamiento depresión con psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad, fase mantenimiento | Mensual      | 10.980  | 20%      | 2.200     |

### **3. Proceso de Atención**

#### ***Ciclo de atención***

Durante una atención de un profesional de la salud de APS, se detecta un cuadro de depresión en un usuario. Ante esta sospecha, el profesional debe derivar al paciente a un médico del mismo establecimiento APS para confirmar el diagnóstico.

En caso de que el diagnóstico corresponda a una depresión leve, moderada o grave, el profesional médico de la APS confirma el problema de salud en la hoja diaria de APS creando el caso GES que abre una garantía de tratamiento inmediato, consistente en la elaboración de un plan de tratamiento integral ejecutado por equipo interdisciplinario correspondiente, según las necesidades de cada persona.

En caso de que este problema de salud se inicie en el nivel secundario, profesional médico deberá realizar un Informe Proceso Diagnóstico (IPD) para confirmación diagnóstica, iniciando la garantía de tratamiento.


En caso de que este problema de salud, sea confirmado en el extrasistema, usuario deberá acceder a través de la atención primaria de salud.

En los casos de episodio depresivo con síntomas psicóticos o episodio depresivo con alto riesgo suicida o refractariedad, la persona, independientemente de las atenciones urgentes que esta condición exige, debe ser evaluada por médico psiquiatra a través de una solicitud de interconsulta (SIC), con una garantía de oportunidad cuyo plazo máximo es de 30 días, la que se cumple con la atención del médico psiquiatra.

El tratamiento debe organizarse desde una perspectiva clínica y no cronológica, lo que significa que la persona puede requerir distintos grupos de prestaciones de acuerdo con sus necesidades de intervención en cualquier momento de su enfermedad. En este sentido, para depresión con psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad se dividen en fase aguda y fase de mantenimiento con la posibilidad de utilizar el tratamiento correspondiente según la condición clínica y no la variable temporal.

El caso GES depresión se cierra cuando la condición clínica se supera, decisión que corresponde al equipo clínico tratante.

#### 4. Flujograma



## 5. Registro SIGGES

*Tabla Resumen*

| Etapa        | Atención                                                                                                          | Hito Registro SIGGES | Intervención Sanitaria                                         | Prestación Trazadora                                                                                                      | Cambio de Etapa | Pago | Garantía de Oportunidad                               |                                      |                    |                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
|              |                                                                                                                   |                      |                                                                |                                                                                                                           |                 |      | Garantía y Plazo                                      | Responsable de GO                    | Inicio de Garantía | Cierre de Garantía |
| Sospecha     | Ante sospecha por cualquier profesional de APS, se deriva a consulta por médico general y equipo para diagnóstico |                      |                                                                |                                                                                                                           |                 |      |                                                       |                                      |                    |                    |
| Inicio GES   |                                                                                                                   |                      |                                                                |                                                                                                                           |                 |      |                                                       |                                      |                    |                    |
| Confirmación | Médico de APS confirma depresión                                                                                  | Hoja APS: Confirma   |                                                                |                                                                                                                           | X               |      | Inicio de Tratamiento Inmediato desde la confirmación | Establecimiento indicado en Hoja APS | X                  |                    |
|              | Médico especialista de nivel secundario confirma problema de salud en pacientes atendidos en ese nivel            | IPD: Confirma        |                                                                |                                                                                                                           | X               |      |                                                       | Establecimiento que emite el IPD     |                    |                    |
| Tratamiento  | Con confirmación de cualquier tipo de depresión, médico APS indica tratamiento                                    | PO: Tratamiento      | Tratamiento: Nivel Primario (depresión leve, Moderada y grave) | 3103203: Tratamiento Depresión leve.<br>3103204: Tratamiento Depresión moderada.<br>2505878: Tratamiento Depresión Grave. |                 | x    | Inicio de Tratamiento Inmediato desde la confirmación |                                      |                    | X                  |



|                       |                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |   |   |                                                              |                                                                                                                                                                 |   |   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|                       |                                                                                                       |                                                                                                                                    | Tratamiento:<br>Nivel especialidades (Grave y con psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad) | <b>2505879:</b><br>Tratamiento Depresión Con Psicosis, Alto Riesgo Suicida O Refractariedad, Fase Aguda.<br><b>2505880:</b><br>Tratamiento Depresión Con Psicosis, Alto Riesgo Suicida O Refractariedad, Fase Mantenimiento. |   | X |                                                              |                                                                                                                                                                 |   |   |
|                       | Con confirmación de depresión Grave, según NTA, médico deriva al paciente a consulta por especialista | <b>SIC:</b> derivación a especialidad 07-117-0: Psiquiatría<br><b>OA:</b> especialidad para prestaciones 0901101, 090300, 0109001. |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |   |   | Consulta con especialista dentro de 30 días desde derivación | Establecimiento destino de la SIC u OA. Si el establecimiento de destino es del Extrasistema, entonces el responsable es el establecimiento de origen de la OA. | X |   |
|                       |                                                                                                       | <b>PO:</b> Consulta especialista                                                                                                   |                                                                                                   | <b>0901101:</b> consulta de psiquiatría en especialidad.                                                                                                                                                                     |   |   | Consulta con especialista dentro de 30 días desde derivación |                                                                                                                                                                 |   | X |
|                       |                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                   | <b>0903001:</b> consulta urgencia Psiquiatría en especialidad.                                                                                                                                                               |   |   |                                                              |                                                                                                                                                                 |   |   |
|                       |                                                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                   | <b>0109001:</b> Consulta por Telemedicina.                                                                                                                                                                                   |   |   |                                                              |                                                                                                                                                                 |   | X |
| <b>Cierre de Caso</b> | Médico indica alta una vez que se termine el tratamiento                                              | <b>Formulario de Cierre</b>                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              | X |   |                                                              |                                                                                                                                                                 |   |   |