

Instructivo de Proceso y Registro GES

Versión 2.0 – Abril 2023

18. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida VIH/SIDA

Departamento GES, Redes de Alta Complejidad y Líneas Programáticas
Departamento Planificación Presupuestaria y Gestión de la Información

Tabla de Contenido

Introducción	3
1. Aspectos del Problema de Salud	4
2. Extracto del Decreto Vigente n° 72/2022	
2.1 Definición	4
2.2 Garantías de acceso	4
2.3 Garantías de oportunidad	5
2.4 Garantía protección financiera	6
3. Proceso de atención	
3.1 Ciclo de atención	7
3.2 Flujograma	9
4. Registro SIGGES	10

Introducción

El presente documento tiene por propósito entregar una herramienta práctica que reúna elementos del proceso de atención, gestión y registro de cada uno de los problemas de salud garantizados bajo la normativa vigente.

El documento consta de los siguientes puntos:

1. **Aspectos del problema de Salud:** describe la historia del problema de salud desde su entrada en régimen.
2. **Extracto del Decreto vigente:** incluye la definición del problema de salud, las garantías de acceso, de oportunidad y de protección financiera.
3. **Proceso de Atención:** corresponde al ciclo de atención que sigue cada paciente GES, según las definiciones y normativas del Ministerio de Salud. Tiene como finalidad guiar la aplicación del decreto y su registro asociado.
4. **Hitos de Registro:** detalla los hitos de atención a registrar en el SIGGES de acuerdo a las definiciones del decreto y del proceso de atención, la cual está estructurada según las etapas de atención, las garantías de oportunidad y las intervenciones sanitarias correspondientes a este problema de salud, entregando de esta forma, los principales aspectos requeridos para el registro y posterior análisis y monitoreo de la información relacionada a este problema de salud.

1 Aspectos del Problema de Salud

Este problema de salud entró en vigor con el Decreto N°170 del año 2005, garantizando la etapa de tratamiento. Los Decretos posteriores han incluido otras etapas del ciclo de atención. En el Decreto N°22 del 2019 incorpora varios cambios en las prestaciones e incluye las etapas de diagnóstico, tratamiento y seguimiento. El Decreto n°72 del 2022, incorpora garantía de acceso para el examen del VIH en personas gestantes en tercer trimestre del control prenatal e incluye el acceso a profilaxis antirretroviral y fórmula láctea para hijos de gestantes con serología reactiva, sin necesidad de contar con confirmación diagnóstica.

2 Extracto del Decreto vigente: Decreto N° 72 del 2022

2.1 Definición

La infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se caracteriza clínicamente por una infección asintomática durante un período variable de tiempo debido al equilibrio que se produce entre la replicación viral y la respuesta inmunológica del paciente. En etapas avanzadas de la infección se rompe este equilibrio aumentando la carga viral y deteriorándose la función inmune, lo que permite la aparición de diversas infecciones, clásicas y oportunistas y tumores con lo que se llega a la etapa de SIDA (Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida).

2.2 Garantía de Acceso

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha o por solicitud del usuario, tendrá acceso a examen para el diagnóstico de la infección por VIH.
- ii. Las personas embarazadas tendrán acceso al examen para el diagnóstico de la infección por VIH durante el control prenatal.
- iii. Las personas embarazadas en parto que se desconozca su serología tendrán acceso al examen para el diagnóstico de la infección por VIH.
- iv. Con confirmación diagnóstica o indicación médica, tendrá acceso a exámenes y a los esquemas de tratamiento antirretroviral.
- v. Persona embarazada VIH (+) o con serología reactiva y su recién nacido, tendrán acceso a protocolo para prevención de transmisión vertical.
- vi. En tratamiento con esquemas antirretrovirales, tendrá acceso a continuarlos.
- vii. En tratamiento tendrá acceso a seguimiento

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA

2.3 Garantía de Oportunidad

Diagnóstico

- i. El diagnóstico se realizará dentro de 45 días desde la sospecha o solicitud del usuario.

Tratamiento

- i. La consulta por médico con las competencias necesarias para efectuar la prestación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. El tratamiento se iniciará dentro de 7 días desde la indicación médica, según criterios establecidos en la NTMA.
- iii. En personas embarazadas VIH (+) o con serología reactiva se iniciará tratamiento antirretroviral dentro de 7 días desde la indicación.
- iv. En personas embarazadas VIH (+) o con serología reactiva se iniciará la profilaxis antirretroviral desde el inicio del trabajo de parto vaginal o 4 horas antes de la cesárea programada.
- v. En puérperas VIH (+) confirmadas se iniciará el suministro de medicamentos para la
- vi. En el recién nacido hijo de gestante VIH (+) o con serología reactiva de la gestante se iniciará la profilaxis antirretroviral dentro de las 4 horas siguientes al nacimiento.
- vii. En el recién nacido hijo de gestante VIH (+) o con serología reactiva de la gestante se iniciará el suministro de fórmula láctea de inicio inmediatamente después del nacimiento

2.4 Garantía de Protección Financiera

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
18	Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida VIH/SIDA	Diagnóstico	Sospecha infección por VIH	Cada vez	6.660	20%	1.330
			Tamizaje de VIH en personas gestantes	Cada vez	1.850	20%	370
		Tratamiento	Exámenes de determinación carga viral	Cada vez	35.200	20%	7.040
			Exámenes linfocitos T y CD4	Cada vez	48.070	20%	9.610
			Exámenes resistencia genética en VIH/SIDA	Cada vez	444.730	20%	88.950
			Evaluación pretratamiento con antirretrovirales	Cada vez	199.850	20%	39.970
			Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de inicio o sin fracasos previos en personas de 18 años y más	Mensual	95.240	20%	19.050
			Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de rescate en personas de 18 años y más	Mensual	148.100	20%	29.620
			Antirretrovirales para rescate en personas de 18 años y más multirresistentes	Mensual	167.240	20%	33.450
			Terapia antirretroviral para prevención transmisión vertical: parto	Por tratamiento completo	125.450	20%	25.090
			Terapia para prevención transmisión vertical: recién nacido	Por tratamiento completo	190.290	20%	38.060
			Terapia para prevención transmisión vertical: puerperio	Por tratamiento completo	3.920	20%	780
			Terapia antirretroviral en personas menores de 18 años	Mensual	94.320	20%	18.860
		Seguimiento	Seguimientos recién nacidos y niños expuestos al VIH (hijos de persona gestante con VIH (+))	Por seguimiento completo	76.340	20%	15.270
			Seguimiento personas VIH (+) de 18 años y más con tratamiento antirretroviral	Mensual	7.040	20%	1.410
			Seguimiento personas VIH (+) menores de 18 años con tratamiento antirretroviral	Mensual	13.820	20%	2.760

3 Proceso de atención

3.1 Ciclo de atención

A un usuario en cualquier establecimiento de la red, médico tratante le indica la realización de examen de detección de VIH o bien la persona solicita la realización del examen, se debe crear la sospecha GES registrando en hoja diaria APS o de especialidad según corresponda, abriendo la garantía de confirmación diagnóstica la que cuenta con un plazo de 45 días como máximo para confirmar o descartar la sospecha.

El test visual e instrumental (test rápido) reactivo, también se considera una sospecha GES por lo que el profesional deberá registrar en documento definido según nivel de atención generando la garantía de confirmación diagnóstica con un plazo máximo de 45 días para confirmar o descartar diagnóstico.

Frente a la solicitud del usuario de confirmación diagnóstica de VIH, profesional deberá generar la garantía de 45 día para confirmar o descartar el diagnóstico, en el documento definido según el nivel de atención.

Según el resultado del examen confirmatorio, el cual debe ser realizado en el ISP, la persona puede ser confirmada o descartada de la patología registrando en hoja diaria APS o Informe de Proceso Diagnóstico, dependiendo del nivel de atención en el que se generó esa sospecha, cumpliendo la garantía de confirmación diagnóstica.

El resultado deberá ser entregado al usuario de manera personal y reservada, por profesional debidamente capacitado, según lo indicado en decreto N°182/2005 Reglamento del Examen de Inmunodeficiencia humana.

En caso de examen positivo, la persona debe ser informada y derivada al nivel secundario, esta derivación se realiza a través de una Solicitud de Interconsulta. La garantía de consulta médica de nivel de especialidad tiene un plazo máximo garantizado de 45 días desde la confirmación diagnóstica.

En el nivel secundario, el médico especialista deberá indicar tratamiento, el cual cuenta con la garantía de oportunidad de 7 días desde la indicación médica para su inicio.

Si durante una atención de urgencia o en una hospitalización, el médico sospecha de manera fundada la enfermedad, se debe solicitar el examen de VIH. Con la evaluación clínica y el resultado de examen reactivo a nivel local, se crea el caso GES a través de la Hoja Diaria o DAU, iniciando el tratamiento antirretroviral, en espera de la confirmación por el ISP. En caso de ser confirmado por el ISP se continúa el tratamiento, si el resultado es descartado por el ISP se deberá informar a la persona y cerrar el caso GES.

Respecto al tamizaje de VIH de la persona gestante, deberá ser ofrecido el examen de detección del VIH en las siguientes instancias de atención de salud.

- a. Ingreso a control prenatal (Garantizado en el Examen de Medicina Preventiva (EMP) desde el año 2005, Título II del Decreto GES).
- b. En control prenatal en las semanas 32-34: con un test rápido instrumental.
- c. En el parto: test rápido visual o test rápido instrumental, a todas las gestantes que se desconozca su serología de la 32-34 semana y a aquellas que no hayan tenido control prenatal.

Ningunas de estas 3 instancias de tamizaje deben ser registradas en SIGGES como caso GES; salvo que el resultado sea reactivo (positivo) y se inicia el caso en etapa sospecha, gatillando la garantía de 45 para la confirmación diagnóstica.

En personas gestantes VIH (+) o con serología reactiva se iniciará el tratamiento antirretroviral dentro de 7 días desde la indicación.

En personas gestantes en pre-parto con resultado reactivo en nivel local, se deberá crear el caso GES en etapa sospecha y se iniciará profilaxis antirretroviral (sin necesidad de esperar la confirmación diagnóstica del ISP) desde el inicio del trabajo de parto o 4 horas antes de la cesárea programada. Si posteriormente se descarta con el resultado del examen del ISP, se deben suspender los antirretrovirales, cerrando el caso.

Todos los recién nacidos (RN), hijos de personas gestantes VIH (+) o con serología reactiva, serán considerados beneficiarios GES (en el mismo caso GES de la persona gestante), debiendo iniciar la profilaxis antirretroviral dentro de las 4 horas siguientes al nacimiento.


En caso de serología positiva en el RN, que confirma el Problema de salud, se deberá crear caso GES independiente para continuar con su tratamiento y seguimiento.

En personas púerperas VIH (+), se deberá suspender la lactancia materna. La garantía de tratamiento incluye los medicamentos para la interrupción de la producción de leche materna dentro de 6 horas siguientes al nacimiento y fórmula láctea de inicio para el recién nacido, inmediatamente después del nacimiento.

Si la persona que vive con VIH solicita que su tratamiento y controles se efectúen en un establecimiento distinto al de su red, será derivada a través de una SIC que traspasará la responsabilidad a ese otro establecimiento.

La estrategia de telemedicina puede utilizarse para la consulta médica de confirmación, para los controles y para el seguimiento.

3.2 Flujograma



4 Registro SIGGES

4.1 Tabla Resumen

Etapas	Atención	Hito Registro SIGGES	Intervención Sanitaria (IS) / Grupo Prestaciones Priorizadas (GPP)	Prestación Trazadora	Cambio de Etapa	Pago	Garantía de Oportunidad			
							Garantía y Plazo	Responsable de GO	Inicio de Garantía	Cierre de Garantía
Sospecha	Profesional de la salud solicita la realización de examen	Hoja Diaria/ Especialidad: Sospecha	Diagnóstico		X		Diagnóstico: confirmación dentro de 45 días desde la sospecha o solicitud del usuario	Establecimiento que aparece en el encabezado de la hoja diaria hasta que se ingrese una SIC, el responsable es el establecimiento de Destino de la SIC	X	
Proceso de Diagnóstico	Se realizan exámenes para confirmar la patología	PO: examen local	Diagnóstico / Sospecha infección VIH	3107001: Tamizaje VIH		X	---		---	---
		PO: examen local	Diagnóstico / Tamizaje de VIH en personas gestantes	2504140: Tamizaje de VIH en personas gestantes		X	---		---	---
	Se realiza examen de confirmación en ISP									
Confirmación	Médico confirma o descarta el diagnóstico con el resultado del examen	Hoja Diaria/ Especialidad: confirma o descarta caso VIH	Diagnóstico				Diagnóstico: confirmación dentro de 45 días desde la sospecha o solicitud del usuario			

Etapas	Atención	Hito Registro SIGGES	Intervención Sanitaria (IS) / Grupo Prestaciones Priorizadas (GPP)	Prestación Trazadora	Cambio de Etapa	Pago	Garantía de Oportunidad			
							Garantía y Plazo	Responsable de GO	Inicio de Garantía	Cierre de Garantía
		IPD: confirma o descarta caso VIH	Diagnóstico		X		Diagnóstico: confirmación dentro de 45 días desde la sospecha o solicitud del usuario			X
Tratamiento	Médico indica tratamiento según la condición de salud del usuario	Hoja Diaria/ Especialidad: confirma caso VIH	Tratamiento		X		Consulta Médica: dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica	Establecimiento del encabezado de la Hoja Diaria, hasta que se ingrese una SIC, el responsable es el establecimiento de destino de la SIC.	X	
		IPD: confirma caso VIH	Tratamiento		X		Consulta Médica: dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica	Establecimiento que emite el IPD, hasta que se ingrese una SIC, el responsable es el establecimiento de destino de la SIC.	X	

Etapa	Atención	Hito Registro SIGGES	Intervención Sanitaria (IS) / Grupo Prestaciones Priorizadas (GPP)	Prestación Trazadora	Cambio de Etapa	Pago	Garantía de Oportunidad			
							Garantía y Plazo	Responsable de GO	Inicio de Garantía	Cierre de Garantía
		PO:	Tratamiento	0101109: Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrino laringología, Medicina Física y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y subespecialidades (en CDT)		X	Consulta Médica: dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica			X
		PO:	Tratamiento	0101110: Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y subespecialidades Oftalmología, Neurología, Oncología (en CDT)		X	Consulta Médica: dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica			X
		PO:	Tratamiento	0101113: Consulta integral de especialidades		X	Consulta Médica: dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica			X
		PO:	Tratamiento	0109001: Consulta Telemedicina (especialista)		X	Consulta Médica: dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica			X

Etapas	Atención	Hito Registro SIGGES	Intervención Sanitaria (IS) / Grupo Prestaciones Priorizadas (GPP)	Prestación Trazadora	Cambio de Etapa	Pago	Garantía de Oportunidad			
							Garantía y Plazo	Responsable de GO	Inicio de Garantía	Cierre de Garantía
		PO:	Tratamiento / Exámenes de determinación carga viral	9001043: Exámenes de determinación carga viral		X	---		---	---
		PO:	Tratamiento / Exámenes linfocitos T v CD4	0305091: Exámenes linfocitos T y CD4		X	---		---	---
		PO:	Tratamiento / Exámenes resistencia genética en VIH/SIDA	9001048: Exámenes resistencia genética en VIH/SIDA		X	---		---	---
		PO:	Tratamiento / Evaluación pretratamiento con antirretrovirales	2504092: Evaluación pretratamiento con antirretrovirales		X	---		---	---
	Médico indica realización del tratamiento a usuario VIH (+)	OA Tratamiento	Tratamiento				Tratamiento: dentro de 7 días desde la indicación médica	Establecimiento destino de la OA, hasta que se ingrese una nueva OA, el responsable es el establecimiento de destino de la OA.	X	

Etapa	Atención	Hito Registro SIGGES	Intervención Sanitaria (IS) / Grupo Prestaciones Priorizadas (GPP)	Prestación Trazadora	Cambio de Etapa	Pago	Garantía de Oportunidad			
							Garantía y Plazo	Responsable de GO	Inicio de Garantía	Cierre de Garantía
		PO:	Tratamiento / Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de inicio o sin fracasos previos en personas de 18 años y más	2505876: Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de inicio o sin fracasos previos en personas de 18 años y más		X	Tratamiento: dentro de 7 días desde la indicación médica			X
		PO:	Tratamiento / Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de rescate en personas de 18 años y más	2505877: Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de rescate en personas de 18 años y más		X	Tratamiento: dentro de 7 días desde la indicación médica			X
		PO:	Tratamiento / Terapia antirretroviral en personas menores de 18 años	2505839: Terapia antirretroviral en personas menores de 18 años		X	Tratamiento: dentro de 7 días desde la indicación médica			X
		PO:	Tratamiento / Antirretrovirales para rescate en personas de 18 años y más multi resistentes	2508015: Antirretrovirales para rescate en personas de 18 años y más multi resistentes		X	Tratamiento: dentro de 7 días desde la indicación médica			X

Etapa	Atención	Hito Registro SIGGES	Intervención Sanitaria (IS) / Grupo Prestaciones Priorizadas (GPP)	Prestación Trazadora	Cambio de Etapa	Pago	Garantía de Oportunidad			
							Garantía y Plazo	Responsable de GO	Inicio de Garantía	Cierre de Garantía
	Médico indica realización del tratamiento a persona gestante VIH (+)	OA/ PO 2505871 Derivada a: Tratamiento	Tratamiento				Tratamiento en Embarazadas VIH: dentro de 7 días desde la indicación médica	Establecimiento destino de la OA, hasta que se ingrese una nueva SIC, el responsable es el establecimiento de destino de la SIC.	X	
		PO:	Tratamiento / Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de inicio o sin fracasos previos en personas de 18 años y más	2505876: Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de inicio o sin fracasos previos en personas de 18 años y más		X	Tratamiento en Embarazadas VIH: dentro de 7 días desde la indicación médica			X
		PO:	Tratamiento / Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de rescate en personas de 18 años y más	2505877: Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de rescate en personas de 18 años y más		X	Tratamiento en Embarazadas VIH: dentro de 7 días desde la indicación médica			X
		PO:	Tratamiento / Terapia antirretroviral en personas menores de 18 años	2505839: Terapia antirretroviral en personas menores de 18 años		X	Tratamiento en Embarazadas VIH: dentro de 7 días desde la indicación médica			X

Etapas	Atención	Hito Registro SIGGES	Intervención Sanitaria (IS) / Grupo Prestaciones Priorizadas (GPP)	Prestación Trazadora	Cambio de Etapa	Pago	Garantía de Oportunidad			
							Garantía y Plazo	Responsable de GO	Inicio de Garantía	Cierre de Garantía
		PO:	Tratamiento / Antirretrovirales para rescate en personas de 18 años y más multi resistentes	2508015: Antirretrovirales para rescate en personas de 18 años y más multi resistentes		X	Tratamiento en Embarazadas VIH: dentro de 7 días desde la indicación médica			X
	Médico indica realización del tratamiento a persona gestante VIH (+) en trabajo de parto	OA/ PO 2505872 Derivada a: Tratamiento	Tratamiento				Tratamiento Parto: se iniciará 4 horas antes de la cesárea programada o desde el inicio del trabajo de parto, si fuera vaginal	Es el establecimiento destino de la OA	X	
		PO:	Tratamiento / Terapia antirretroviral para prevención transmisión vertical: parto	2505872: Terapia antirretroviral para prevención transmisión vertical: parto		X	Tratamiento Parto: se iniciará 4 horas antes de la cesárea programada o desde el inicio del trabajo de parto, si fuera vaginal			X
	Médico indica realización del tratamiento a Recién Nacido de persona gestante VIH (+)	OA/ PO 2505873 Derivada a: Tratamiento	Tratamiento				Tratamiento en Recién Nacido: se iniciará dentro de las 4 horas siguientes al nacimiento	Es el establecimiento destino de la OA	X	

Etapas	Atención	Hito Registro SIGGES	Intervención Sanitaria (IS) / Grupo Prestaciones Priorizadas (GPP)	Prestación Trazadora	Cambio de Etapa	Pago	Garantía de Oportunidad			
							Garantía y Plazo	Responsable de GO	Inicio de Garantía	Cierre de Garantía
		PO:	Tratamiento / Terapia para prevención transmisión vertical: recién nacido	2505873: Terapia para prevención transmisión vertical: recién nacido		X	Tratamiento en Recién Nacido: se iniciará dentro de las 4 horas siguientes al nacimiento			X
	Médico indica realización del tratamiento en persona puerpera VIH (+)	OA/ PO 2505874 Derivada a: Tratamiento	Tratamiento				Tratamiento para prevención vertical puerperio: se iniciará dentro de las 6 horas siguientes al nacimiento	Es el establecimiento destino de la OA	X	
		PO:	Tratamiento / Terapia para prevención transmisión vertical: puerperio	2505874: Terapia para prevención transmisión vertical: puerperio		X	Tratamiento para prevención vertical puerperio: se iniciará dentro de las 6 horas siguientes al nacimiento			X
Seguimiento	Se realiza seguimiento al usuario VIH (+)	PO:	Seguimiento / Seguimiento RN y niños expuestos al VIH (hijos de persona gestante con VIH (+))	3107314: Seguimiento RN y niños expuestos al VIH (hijos de madres VIH (+))		X	---		---	---

Etapa	Atención	Hito Registro SIGGES	Intervención Sanitaria (IS) / Grupo Prestaciones Priorizadas (GPP)	Prestación Trazadora	Cambio de Etapa	Pago	Garantía de Oportunidad			
							Garantía y Plazo	Responsable de GO	Inicio de Garantía	Cierre de Garantía
		PO:	Seguimiento / Seguimiento personas VIH menores de 18 años (+) con tratamiento antirretroviral	3107215: Seguimiento personas VIH menores de 18 años (+) con tratamiento antirretroviral		X	---		---	---
		PO:	Seguimiento / Seguimiento personas VIH (+) de 18 años y más con tratamiento antirretroviral	2506019: Seguimiento personas VIH (+) de 18 años y más con tratamiento antirretroviral		X	---		---	---
Cierre de Caso	No aplica cierre de caso Por Término de Tratamiento / Usuario mantendrá su caso GES abierto como paciente crónico Cierre de caso: Causales atribuibles al usuario									

NOTA: Si la garantía de oportunidad se abre con Orden de Atención (OA), y el establecimiento destino es del extrasistema, entonces, el responsable de la garantía es el establecimiento origen de la OA.