



Actividad de recuperación día 14

VISTAS, API PROTEGIDA, TABLERO GRÁFICO Y REPORTES IMPRIMIBLES

Fecha	Martes 6 de octubre de 2026
Aprendiz	Sneider Alvarez Santos
Ficha	3428392
Documento	1016717046
Programa	Desarrollo web — SENA
Proyecto	La Carambola Dorada — sistema de gestión de salones de billar
Entorno	XAMPP — Apache 2.4.58, PHP 8.1.25, MariaDB local y Chart.js 4.4.8
Publicación	Servidor local XAMPP — http://localhost/plan-mejoramiento-desarrollo-web/

Bitácora del día: qué hice

- Datos y acceso desde APP.** Organicé la lectura de reportes en `app/modelos/ReportesModelo.php` y mantuve en `app/` la conexión, seguridad, parciales y JavaScript. El menú compartido da entrada a Reportes y ya no muestra Entorno.
- Encabezado reutilizable.** `app/parciales/encabezado-reporte.php` centraliza logo y título del reporte, navegación entre los tres informes, fechas, impresión/PDF y exportación CSV.
- Tres reportes basados en vistas.** Ventas por categoría usa `ventas_por_categoria`; inventario crítico usa `stock_critico`; pedidos por cliente usa la vista nueva `pedidos_por_cliente`. Cada reporte valida el rango de fechas y muestra una fila de totales.
- Gráficos, exportación e impresión.** Los reportes de ventas y pedidos usan Chart.js local (dona y barras horizontales). Los tres exportan CSV. Las reglas de impresión ocultan navegación y controles, conservan el logo, repiten el encabezado de tabla y evitan partir filas.
- API y gráficos del tablero.** `api/graficos.php` exige sesión y entrega JSON de las vistas; el filtro redibuja sin recargar. El tablero combina línea mensual, dona por categoría y barras horizontales de stock.
- Preparación de sustentación.** Dejé un recorrido de nueve minutos en `sustentacion-reportes.md`, con orden de pantallas, tiempos y puntos que conviene explicar.

Archivos creados y modificados

ARCHIVO	ESTADO	RESPONSABILIDAD
app/modelos/ReportesModelo.php	Nuevo	Rango disponible, validación de fechas y consultas parametrizadas a las vistas para los tres reportes.
app/parciales/encabezado-reporte.php	Nuevo	Marca, navegación, filtro de rango y acciones de exportar/imprimir.
reportes.php	Nuevo	Controla las tres vistas del informe, renderiza tablas y totales y genera CSV en el servidor.
app/reportes.js	Nuevo	Dibuja los dos gráficos Chart.js y abre el diálogo de impresión.
sql/vistas.sql	Ampliado	La vista de stock expone fecha de ingreso y límite; pedidos_por_cliente agrega los pedidos por fecha y cliente.
api/graficos.php	Ampliado	Devuelve el límite de stock en JSON además de las tres series.
app/graficos.js	Ampliado	La serie por categoría se dibuja como dona y la escala de stock tolera cero existencias.
app/config/menu.php	Ampliado	Añade Reportes para los roles permitidos; Entorno se retiró del menú por solicitud.
css/estilos.css	Ampliado	Estilos de informes y reglas @media print para la tabla paginada.
package.json y package-lock.json	Ampliados	Chart.js 4.4.8 queda instalado y fijado como dependencia local, sin CDN.
sustentacion-reportes.md	Nuevo	Guion breve y preparación de la demostración.

Punto 1. Datos agrupados en vistas

Las vistas contienen las agregaciones que comparten los informes; el modelo de APP les aplica el periodo mediante sentencias preparadas. La vista pedidos_por_cliente produce una fila por pedido, con cliente, fecha, estado, unidades y total. La consulta del reporte agrupa después por cliente.

Para ventas se consideran confirmados y entregados, como define ventas_por_categoria. El informe de pedidos incluye los tres estados, porque describe pedidos y no solamente ventas cerradas.

Alcance del filtro de inventario: el stock representa las existencias actuales. El periodo filtra por la fecha de ingreso del producto; no reconstruye cuánto inventario había en una fecha pasada.

Punto 2. API protegida y gráficos del tablero

La primera dependencia de api/graficos.php es la guardia de sesión. Sin sesión no se ejecutan las consultas ni se devuelve un JSON con datos: el servidor redirige al ingreso. Con

una sesión autorizada, la respuesta contiene rango y tres series; las fechas se validan antes de las consultas.

GRÁFICO	VISTA	REPRESENTACIÓN
Ventas por mes	<code>ventas_por_mes</code>	Línea de tendencia
Ventas por categoría	<code>ventas_por_categoria</code>	Dona de distribución
Stock crítico	<code>stock_critico</code>	Barras horizontales

El filtro del tablero consulta de nuevo la API con `fetch` y reemplaza los dibujos sin recargar el documento. Las consultas SQL quedan en PHP; el navegador recibe datos JSON, no instrucciones de base de datos.

Punto 3. Los tres informes

INFORME	DATOS Y CÁLCULOS	GRÁFICO
Ventas por categoría	Unidades y valor agregado en el periodo; total de unidades y valor.	Dona de Chart.js
Inventario crítico	Productos activos con cinco unidades o menos; suma de existencias y número de productos.	Tabla de existencias
Pedidos por cliente	Número de pedidos, unidades y valor registrado; totales del periodo.	Barras horizontales de Chart.js

El filtro utiliza dos campos de fecha y conserva el informe seleccionado. Una fecha inexistente o un rango invertido se rechaza en el servidor en lugar de ejecutar la consulta.

Punto 4. CSV e impresión

Cada CSV lo genera PHP desde el mismo conjunto de datos que la tabla, incluye encabezados UTF-8 y la fila de totales. Las columnas llevan valores, no SQL. La acción Imprimir / PDF llama al diálogo nativo del navegador; desde allí se puede elegir impresora o "Guardar como PDF".

En modo de impresión comprobé el estilo computado: el menú queda oculto, el logo carga, el `thead` usa `table-header-group` y las filas tienen `break-inside: avoid`. La fila de totales permanece al final y no se repite como pie en cada página.


Verificación pendiente en impresora/vista previa: esta sesión del navegador integrado no permite generar un PDF multipágina. Falta confirmar visualmente, en Edge/Chrome y con suficientes filas, que el encabezado reaparezca en la segunda página y que ninguna fila se parta. La regla CSS y el botón de impresión sí quedaron comprobados.

Cómo se verificó


PRUEBA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
Sintaxis PHP y JavaScript	CORRECTA	<code>php -l</code> en los archivos nuevos y <code>node --check</code> en <code>app/reportes.js</code> .
API sin sesión	302	Redirige al ingreso con cuerpo vacío; no entrega series.

PRUEBA	RESULTADO	OBSERVACIÓN
Consulta de las vistas	CORRECTA	En la base local: ventas, 4 categorías, 80 unidades y \$1.379.500; inventario, 9 productos y 23 existencias; pedidos, 10 clientes, 15 pedidos, 109 unidades y \$1.650.000.
Gráficos de informes	CORRECTA	Chart.js carga desde node_modules y crea el gráfico de ventas y el de pedidos.
Rango imposible	400	La fecha inválida se rechaza con un mensaje legible.
Exportaciones	3 x 200	Los tres tipos entregan text/csv ; las respuestas no contienen consultas SQL.
Reglas de impresión	COMPROBADAS	Logo visible, menú oculto, encabezado tabular repetible y filas no divisibles en el estilo computado.


Evidencias disponibles




dia14-vista-1-ventas-por-mes.png — Agregación mensual.



dia14-vista-2-ventas-por-categoria.png — Agregación por categoría y fecha.



dia14-vista-3-stock-critico.png — Productos activos bajo el límite.



dia14-vista-4-clientes-top.png — Vista de clientes destacados.

Nota sobre capturas anteriores: dia14-api-json.png y dia14-tablero-graficos.png se tomaron antes de completar el campo limite en la serie de stock; por eso muestran “undefined”. Se conservaron como evidencia del hallazgo, no como captura final. El campo fue agregado a la respuesta de la API y al dibujo del inventario.

Sustentación en menos de diez minutos

El recorrido detallado está en `sustentacion-reportes.md`. La secuencia prevista es: ingreso (0:45), tablero y filtro (1:00), productos (1:00), clientes (0:50), pedidos (1:10), ventas por categoría y CSV (1:15), stock crítico (0:55), pedidos por cliente (1:00), vista previa de impresión (0:50) y cierre (0:15). Total: nueve minutos.

Sneider Alvarez Santos

Documento 1016717046 — Ficha 3428392

La Carambola Dorada — Actividad de recuperación, día 14

[Vistas](#) · [API](#) · [informes](#)