



Sistema de evaluación de la conducta de niños y adolescentes -3

Sistema de evaluación de la conducta de niños y adolescentes-3 (BASC-3 ES)

BASC-3 ES Cuestionario para padres P-1

Informe

Cecil R. Reynolds, PhD, & Randy W. Kamphaus, PhD

Datos del niño o adolescente		Datos de la aplicación	
ID:		Fecha de aplicación:	10/06/2026
Nombre:	Genoveva Casanova	Nombre del informante:	Elias Maraña
Sexo:	Mujer	Sexo del informante:	Varón
Fecha de nacimiento:	09/03/2022	Relación con el sujeto:	Padre
Edad:	4:3		
Curso escolar:			
Centro escolar:	Colegio Santa Inmaculada		

Baremo 1: Baremo específico por sexo

Baremo 2: Baremo combinado por sexo

Copyright © 2015 NCS Pearson, Inc. Copyright de la adaptación española © 2020 NCS Pearson Inc. Todos los derechos reservados. Adaptación española realizada y distribuida por Pearson Educación, S.A., Ribera del Loira, 16-18, Madrid 28042, con la autorización de NCS Pearson, Inc. (EE. UU.).

Pearson, y **BASC** son marcas registradas en EE. UU. y/u otros países por Pearson Education, Inc. o afiliados.

Este informe contiene información protegida por la legislación sobre los derechos de la propiedad intelectual e industrial. El titular de la licencia puede utilizar fragmentos de este informe de resultados. Este permiso está restringido al mínimo texto necesario para describir con exactitud las conclusiones relevantes y, si procede, a su inclusión en la evaluación escrita del examinando de acuerdo con las normas de citación de la profesión. No está permitido realizar adaptaciones, traducciones, modificaciones ni versiones de este informe sin previa autorización escrita de Pearson.

[1.0 / RE1 / QG1]

OBSERVACIONES GENERALES

Observaciones del informante

¿Cuáles son los puntos fuertes conductuales o emocionales del niño o adolescente?

Se expresa bien emocionalmente y además no tiene problemas de comunicación con los demás.

Especifique los aspectos conductuales o emocionales que le preocupan del niño o adolescente.
asdasd

RESUMEN DE LOS ÍNDICES DE VALIDEZ

Índice <i>F</i>	Patrón de respuestas	Índice de consistencia
Aceptable	Aceptable	Aceptable
Puntuación directa: 0	Puntuación directa: 93	Puntuación directa: 12

PERFIL DE PUNTUACIONES *T* DE LAS ESCALAS COMPUESTAS, CLÍNICAS Y ADAPTATIVAS




TABLA DE PUNTUACIONES DE LAS ESCALAS COMPUESTAS, CLÍNICAS Y ADAPTATIVAS: Baremo específico por sexo

Resumen de las puntuaciones de las escalas compuestas

	Puntuación directa	Puntuación T	Percentil	Intervalo de Confianza del 90%
Problemas de exteriorización	100	50	62	43-57
Problemas de interiorización	138	44	33	37-51
Índice de síntomas conductuales	354	64	91	59-69
Habilidades adaptativas	191	47	37	42-52

Resumen de las puntuaciones de las escalas clínicas y adaptativas

	Puntuación directa	Puntuación T	Percentil	Intervalo de Confianza del 90%	Comparación ipsativa		
					Diferencia	Nivel de significación	Frecuencia de la diferencia
Hiperactividad	10	45	33	37-53			
Agresividad	4	55	79	46-64			
Ansiedad	14	54	68	45-63			
Depresión	5	44	32	37-51			
Somatización	5	40	17	31-49			
Atipicidad	11	96	99	87-105			
Retraimiento	10	50	56	43-57			
Problemas de atención	12	64	90	59-69			
Adaptabilidad	10	29	1	21-37			
Habilidades sociales	20	54	64	47-61			
Actividades cotidianas	20	69	99	61-77			
Comunicación funcional	19	39	14	29-49			

Nota. Todas las puntuaciones de un test están sujetas al error típico de medida (ETM). Es recomendable que los profesionales tengan en cuenta este ETM para determinar si una clasificación en concreto es apropiada. Véase el Manual BASC-3 para más información sobre los ETM y los intervalos de confianza.

ÍTEMS DE LOS ÍNDICES DE VALIDEZ

Todas las puntuaciones de los índices de validez, es decir, el índice F el índice de patrón de respuestas y el índice de consistencia, son aceptables.

Índice F

La puntuación del índice F es aceptable.


Índice de patrón de respuestas

La puntuación del índice de patrón de respuestas es aceptable.

Índice de consistencia

La puntuación del índice de consistencia es aceptable.

PERFIL DE PUNTACIONES T DE LAS ESCALAS DE CONTENIDO Y DE LOS ÍNDICES CLÍNICOS



Puntuaciones T
(Gráfico)

● Baremo específico	54	48	63	48	61	52	39	69	57
◆ Baremo combinado	54	47	59	48	60	51	41	67	56

Percentil

Baremo específico	69	57	91	46	87	60	15	95	79
Baremo combinado	70	52	87	46	85	57	18	94	77

TABLA DE PUNTUACIONES DE LAS ESCALAS DE CONTENIDO: Baremo específico por sexo

	Puntuación directa	Puntuación T	Percentil	Intervalo de Confianza del 90%
Control de la ira	8	54	69	48-60
Acoso escolar	1	48	57	38-58
Trastornos del desarrollo social	14	63	91	54-72
Autocontrol emocional	7	48	46	42-54
Funcionamiento ejecutivo	31	61	87	55-67
Emocionalidad negativa	5	52	60	45-59
Resiliencia	15	39	15	30-48

TABLA DE PUNTUACIONES DE LOS ÍNDICES CLÍNICOS : Baremo específico por sexo

	Puntuación directa	Puntuación T	Percentil	Intervalo de Confianza del 90%
Índice de probabilidad clínica	22	69	95	62-76
Índice de deterioro funcional	30	57	79	50-64

RESUMEN DE LOS ÍNDICES DE FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO

Índice de funcionamiento ejecutivo general	Índice de control atencional	Índice de control conductual	Índice de control emocional
No elevado Puntuación directa: 21	Elevado Puntuación directa: 12	No elevado Puntuación directa: 4	No elevado Puntuación directa: 5

ÍTEMS CRÍTICOS

Los ítems en negrita pueden resultar de interés.

- 5. Es escrupuloso con la comida. (Nunca)
- 27. Pierde el control cuando se enfada. (Nunca)
- 44. Come cosas que no son comestibles. (Nunca)
- 55. Es cruel con los animales. (Nunca)
- 58. Se da golpes en la cabeza. (Nunca)
- 61. Se cae o tropieza con las cosas fácilmente. (A veces)**
- 63. Amenaza con hacer daño a los demás. (Nunca)
- 65. Duerme con sus padres. (Nunca)
- 70. Se hace pis en la cama. (Nunca)
- 77. Prende fuego a cosas. (Nunca)
- 84. Pega a los otros niños. (A veces)**
- 89. Evita hacer ejercicio u otra actividad física. (Casi siempre)**
- 96. Intimida a los demás. (Nunca)
- 112. Le cuesta controlar los esfínteres. (Nunca)
- 114. Tiene ataques o convulsiones. (Nunca)
- 126. Va al médico con frecuencia. (A veces)**

ÍTEMS POR ESCALA - ESCALAS CLÍNICAS

Agresividad

- 9. Rompe las cosas de los otros niños. (Nunca)
- 20. Molesta a los otros niños cuando están jugando. (Nunca)
- 43. Se burla y fastidia a los demás. (Nunca)
- 63. Amenaza con hacer daño a los demás. (Nunca)
- 84. Pega a los otros niños. (A veces)
- 96. Intimida a los demás. (Nunca)
- 99. Se enfrenta a los demás cuando se le lleva la contraria. (Frecuentemente)
- 119. Es demasiado agresivo. (A veces)

Ansiedad

- 10. Se estresa fácilmente. (A veces)
- 21. Le preocupa lo que piensen sus padres. (Frecuentemente)
- 26. Se preocupa por cosas que no pueden cambiarse. (Frecuentemente)
- 37. Se preocupa por sus padres. (Frecuentemente)
- 46. Le preocupa lo que piensen los otros niños. (A veces)
- 60. Intenta ser perfecto. (A veces)
- 93. Dice: «Esto no se me da muy bien». (Frecuentemente)
- 104. Le preocupa cometer errores. (A veces)
- 128. Se preocupa mucho. (Nunca)
- 129. Dice: «Tengo miedo de equivocarme». (A veces)
- 138. Es nervioso. (A veces)

Problemas de atención

- 16. Presta atención. (A veces)
- 28. Tiene dificultades para mantener la atención. (Frecuentemente)
- 38. Escucha las indicaciones que se le dan. (Frecuentemente)
- 59. Presta atención cuando se le habla. (Casi siempre)
- 78. Se distrae fácilmente. (Casi siempre)
- 92. Le cuesta concentrarse. (Frecuentemente)
- 115. Escucha con atención. (A veces)

Atipicidad

- 34. Parece una persona rara. (Frecuentemente)
- 41. Parece no darse cuenta de la presencia de los demás. (Nunca)
- 58. Se da golpes en la cabeza. (Nunca)
- 76. Tiene la mirada perdida. (A veces)
- 94. Hace cosas raras. (Frecuentemente)
- 101. Dice cosas sin sentido. (A veces)
- 118. Se comporta de manera extraña. (Frecuentemente)
- 127. Balbucea para sí mismo. (Nunca)
- 131. Muestra sentimientos que no se corresponden con la situación. (A veces)
- 135. Hace cosas extrañas. (Frecuentemente)

Depresión

- 14. Está triste. (A veces)
- 23. Se queja, lloriquea. (Nunca)
- 30. Se disgusta fácilmente. (A veces)
- 35. Tiene cambios de humor repentinos. (A veces)
- 52. Se frustra fácilmente. (A veces)
- 71. Es rencoroso. (Nunca)
- 72. Hace pucheros. (Nunca)
- 80. Lloro con facilidad. (Nunca)
- 90. Tiene una actitud negativa. (Nunca)
- 98. Es irritable. (A veces)
- 105. Dice: «No le caigo bien a nadie». (Nunca)

Hiperactividad

- 3. Se mueve constantemente. (Frecuentemente)
- 13. Interrumpe a sus padres cuando hablan por teléfono. (Nunca)
- 25. Hace las cosas sin pensar. (Frecuentemente)
- 36. Le cuesta esperar su turno. (Nunca)
- 74. Juguetea con objetos mientras come. (Nunca)
- 102. Es muy movido. (A veces)
- 111. Tiene poco autocontrol. (A veces)
- 117. Necesita demasiada supervisión. (A veces)
- 121. Interrumpe a los demás cuando están hablando. (Nunca)
- 133. Se comporta de forma descontrolada. (A veces)
- 137. Es incapaz de hacer las cosas más tranquilamente. (Frecuentemente)

Somatización

- 6. Se pone enfermo. (A veces)
- 18. Se queja de que no se encuentra bien. (Nunca)
- 24. Vomita. (Nunca)
- 48. Se resfría. (Nunca)
- 56. Tiene dolor de garganta. (Nunca)
- 68. Tiene dolor de cabeza. (Nunca)
- 87. Tiene fiebre. (Nunca)
- 97. Se queja de problemas físicos. (Nunca)
- 106. Falta a la escuela o guardería porque está enfermo. (A veces)
- 110. Se queja de que tiene frío. (Nunca)
- 122. Se queja de que le duele algo. (Nunca)
- 126. Va al médico con frecuencia. (A veces)
- 132. Se queja de que le duele la barriga. (Frecuentemente)

Retraimiento

- 19. Muestra miedo ante los desconocidos. (Nunca)
- 31. Se aísla de los demás. (A veces)
- 40. Es tímido con los otros niños. (Nunca)
- 75. Se integra fácilmente en las actividades de grupo. (A veces)
- 82. Evita a los otros niños. (Frecuentemente)
- 86. Es tímido con los adultos. (Nunca)
- 91. Le cuesta hacer nuevos amigos. (Nunca)
- 108. Inicia fácilmente conversaciones con las personas que acaba de conocer. (Casi siempre)
- 125. Evita hacer amigos. (A veces)
- 130. Hace amigos con facilidad. (A veces)
- 134. Prefiere jugar solo. (Frecuentemente)
- 136. Se queda junto a sus padres cuando está en un ambiente desconocido. (Nunca)

ÍTEMS POR ESCALA - ESCALAS ADAPTATIVAS

Actividades cotidianas

- 15. Necesita ayuda para vestirse. (Nunca)
- 33. Necesita ayuda para atarse los cordones. (Nunca)
- 39. Necesita ayuda para abrir y cerrar las cremalleras. (Nunca)
- 45. Necesita ayuda para bañarse. (Nunca)
- 47. Le cuesta comer con tenedor. (A veces)
- 54. Le cuesta abrocharse los botones. (Nunca)
- 57. Hay que recordarle que se lave los dientes. (Nunca)

Adaptabilidad

- 1. Es fácil de complacer. (Nunca)
- 8. Se adapta bien a cambios de planes de la familia. (A veces)
- 17. Se adapta bien a los cambios en sus rutinas. (Frecuentemente)
- 32. Comparte los juguetes y sus cosas con los otros niños. (Casi siempre)
- 42. Se calma fácilmente cuando se enfada. (Nunca)
- 62. Prueba cosas nuevas. (Nunca)
- 79. Se recupera rápidamente de un contratiempo. (A veces)
- 88. Se adapta fácilmente a nuevas situaciones. (A veces)
- 116. Se adapta bien a los nuevos profesores o cuidadores. (Frecuentemente)

Comunicación funcional

- 12. Dice su nombre completo cuando se lo preguntan. (Nunca)
- 51. Responde al teléfono de forma adecuada. (Casi siempre)
- 64. Dice su dirección cuando se la preguntan. (A veces)
- 66. Se comunica con claridad. (A veces)
- 73. Responde de forma adecuada cuando se le hace una pregunta. (Frecuentemente)
- 81. Expone sus ideas de forma confusa. (A veces)
- 95. Inicia conversaciones. (Casi siempre)
- 103. Dice todas las letras del abecedario. (Nunca)
- 120. Habla sobre sus experiencias personales con claridad. (Casi siempre)
- 124. Habla usando frases cortas que son difíciles de entender. (Frecuentemente)
- 139. Puede describir con precisión sus sentimientos. (Casi siempre)

Habilidades sociales

- 2. Inicia las conversaciones de forma adecuada. (Frecuentemente)
- 4. Dice «por favor» y «gracias». (Casi siempre)
- 11. Felicita a los demás cuando algo les sale bien. (Frecuentemente)
- 22. Ofrece su ayuda a los otros niños. (Casi siempre)
- 53. Pide ayuda con educación. (Frecuentemente)
- 67. Elogia o felicita a los demás. (A veces)
- 100. Se ofrece para ayudar. (Casi siempre)
- 107. Tiene buenos modales en la mesa. (Casi siempre)
- 123. Anima a los demás a que hagan las cosas lo mejor que puedan. (A veces)

ÍTEMS POR ESCALA - ESCALAS DE CONTENIDO

Control de la ira

- 27. Pierde el control cuando se enfada. (Nunca)
- 35. Tiene cambios de humor repentinos. (A veces)
- 42. Se calma fácilmente cuando se enfada. (Nunca)
- 63. Amenaza con hacer daño a los demás. (Nunca)
- 98. Es irritable. (A veces)
- 99. Se enfrenta a los demás cuando se le lleva la contraria. (Frecuentemente)
- 109. Se enfada fácilmente. (Nunca)
- 111. Tiene poco autocontrol. (A veces)

Acoso escolar

- 43. Se burla y fastidia a los demás. (Nunca)
- 49. Es cruel. (Nunca)
- 63. Amenaza con hacer daño a los demás. (Nunca)
- 71. Es rencoroso. (Nunca)
- 84. Pega a los otros niños. (A veces)
- 96. Intimida a los demás. (Nunca)

Trastornos del desarrollo social

- 17. Se adapta bien a los cambios en sus rutinas. (Frecuentemente)
- 29. Hace movimientos repetitivos. (A veces)
- 31. Se aísla de los demás. (A veces)
- 41. Parece no darse cuenta de la presencia de los demás. (Nunca)
- 50. Evita el contacto visual. (A veces)
- 58. Se da golpes en la cabeza. (Nunca)
- 66. Se comunica con claridad. (A veces)
- 73. Responde de forma adecuada cuando se le hace una pregunta. (Frecuentemente)
- 88. Se adapta fácilmente a nuevas situaciones. (A veces)
- 91. Le cuesta hacer nuevos amigos. (Nunca)
- 113. Muestra con claridad las emociones. (Casi siempre)
- 118. Se comporta de manera extraña. (Frecuentemente)
- 120. Habla sobre sus experiencias personales con claridad. (Casi siempre)
- 127. Balbucea para sí mismo. (Nunca)
- 131. Muestra sentimientos que no se corresponden con la situación. (A veces)
- 134. Prefiere jugar solo. (Frecuentemente)
- 139. Puede describir con precisión sus sentimientos. (Casi siempre)

Autocontrol emocional

- 10. Se estresa fácilmente. (A veces)
- 30. Se disgusta fácilmente. (A veces)
- 35. Tiene cambios de humor repentinos. (A veces)
- 52. Se frustra fácilmente. (A veces)
- 80. Lloro con facilidad. (Nunca)
- 85. Es demasiado emocional. (Nunca)
- 98. Es irritable. (A veces)
- 111. Tiene poco autocontrol. (A veces)
- 133. Se comporta de forma descontrolada. (A veces)

Funcionamiento ejecutivo

- 2. Inicia las conversaciones de forma adecuada. (Frecuentemente)
- 13. Interrumpe a sus padres cuando hablan por teléfono. (Nunca)
- 16. Presta atención. (A veces)
- 17. Se adapta bien a los cambios en sus rutinas. (Frecuentemente)
- 25. Hace las cosas sin pensar. (Frecuentemente)
- 27. Pierde el control cuando se enfada. (Nunca)
- 28. Tiene dificultades para mantener la atención. (Frecuentemente)
- 30. Se disgusta fácilmente. (A veces)
- 35. Tiene cambios de humor repentinos. (A veces)
- 36. Le cuesta esperar su turno. (Nunca)
- 38. Escucha las indicaciones que se le dan. (Frecuentemente)
- 42. Se calma fácilmente cuando se enfada. (Nunca)
- 52. Se frustra fácilmente. (A veces)
- 62. Prueba cosas nuevas. (Nunca)
- 73. Responde de forma adecuada cuando se le hace una pregunta. (Frecuentemente)
- 78. Se distrae fácilmente. (Casi siempre)
- 81. Expone sus ideas de forma confusa. (A veces)
- 83. Encuentra soluciones a los problemas. (A veces)
- 92. Le cuesta concentrarse. (Frecuentemente)
- 99. Se enfrenta a los demás cuando se le lleva la contraria. (Frecuentemente)
- 111. Tiene poco autocontrol. (A veces)
- 121. Interrumpe a los demás cuando están hablando. (Nunca)
- 133. Se comporta de forma descontrolada. (A veces)

Emocionalidad negativa

- 30. Se disgusta fácilmente. (A veces)
- 52. Se frustra fácilmente. (A veces)
- 69. Reacciona de forma negativa. (Nunca)
- 90. Tiene una actitud negativa. (Nunca)
- 98. Es irritable. (A veces)
- 99. Se enfrenta a los demás cuando se le lleva la contraria. (Frecuentemente)

Resiliencia

- 7. Pide ayuda cuando la necesita. (Casi siempre)
- 8. Se adapta bien a cambios de planes de la familia. (A veces)
- 17. Se adapta bien a los cambios en sus rutinas. (Frecuentemente)
- 52. Se frustra fácilmente. (A veces)
- 75. Se integra fácilmente en las actividades de grupo. (A veces)
- 79. Se recupera rápidamente de un contratiempo. (A veces)
- 83. Encuentra soluciones a los problemas. (A veces)
- 88. Se adapta fácilmente a nuevas situaciones. (A veces)
- 100. Se ofrece para ayudar. (Casi siempre)

ÍTEMS POR ESCALA - ÍNDICES CLÍNICOS

Índice de probabilidad clínica

- 2. Inicia las conversaciones de forma adecuada. (Frecuentemente)
- 16. Presta atención. (A veces)
- 17. Se adapta bien a los cambios en sus rutinas. (Frecuentemente)
- 47. Le cuesta comer con tenedor. (A veces)
- 52. Se frustra fácilmente. (A veces)
- 53. Pide ayuda con educación. (Frecuentemente)
- 78. Se distrae fácilmente. (Casi siempre)
- 101. Dice cosas sin sentido. (A veces)
- 111. Tiene poco autocontrol. (A veces)
- 115. Escucha con atención. (A veces)
- 117. Necesita demasiada supervisión. (A veces)
- 118. Se comporta de manera extraña. (Frecuentemente)
- 120. Habla sobre sus experiencias personales con claridad. (Casi siempre)
- 124. Habla usando frases cortas que son difíciles de entender. (Frecuentemente)
- 130. Hace amigos con facilidad. (A veces)
- 133. Se comporta de forma descontrolada. (A veces)

Índice de deterioro funcional

- 10. Se estresa fácilmente. (A veces)
- 11. Felicita a los demás cuando algo les sale bien. (Frecuentemente)
- 15. Necesita ayuda para vestirse. (Nunca)
- 16. Presta atención. (A veces)
- 22. Ofrece su ayuda a los otros niños. (Casi siempre)
- 25. Hace las cosas sin pensar. (Frecuentemente)
- 26. Se preocupa por cosas que no pueden cambiarse. (Frecuentemente)
- 28. Tiene dificultades para mantener la atención. (Frecuentemente)
- 30. Se disgusta fácilmente. (A veces)
- 35. Tiene cambios de humor repentinos. (A veces)
- 36. Le cuesta esperar su turno. (Nunca)
- 40. Es tímido con los otros niños. (Nunca)
- 42. Se calma fácilmente cuando se enfada. (Nunca)
- 47. Le cuesta comer con tenedor. (A veces)
- 57. Hay que recordarle que se lave los dientes. (Nunca)
- 66. Se comunica con claridad. (A veces)
- 69. Reacciona de forma negativa. (Nunca)
- 73. Responde de forma adecuada cuando se le hace una pregunta. (Frecuentemente)
- 75. Se integra fácilmente en las actividades de grupo. (A veces)
- 80. Lloro con facilidad. (Nunca)
- 81. Expone sus ideas de forma confusa. (A veces)
- 82. Evita a los otros niños. (Frecuentemente)
- 91. Le cuesta hacer nuevos amigos. (Nunca)
- 100. Se ofrece para ayudar. (Casi siempre)
- 101. Dice cosas sin sentido. (A veces)
- 111. Tiene poco autocontrol. (A veces)
- 124. Habla usando frases cortas que son difíciles de entender. (Frecuentemente)
- 130. Hace amigos con facilidad. (A veces)
- 139. Puede describir con precisión sus sentimientos. (Casi siempre)

ÍTEMS POR ESCALA - ÍNDICE DE FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO

Índice de control atencional

- 16. Presta atención. (A veces)
- 28. Tiene dificultades para mantener la atención. (Frecuentemente)
- 38. Escucha las indicaciones que se le dan. (Frecuentemente)
- 59. Presta atención cuando se le habla. (Casi siempre)
- 78. Se distrae fácilmente. (Casi siempre)
- 92. Le cuesta concentrarse. (Frecuentemente)
- 115. Escucha con atención. (A veces)

Índice de control conductual

- 13. Interrumpe a sus padres cuando hablan por teléfono. (Nunca)
- 25. Hace las cosas sin pensar. (Frecuentemente)
- 36. Le cuesta esperar su turno. (Nunca)
- 111. Tiene poco autocontrol. (A veces)
- 121. Interrumpe a los demás cuando están hablando. (Nunca)
- 133. Se comporta de forma descontrolada. (A veces)

Índice de control emocional

- 27. Pierde el control cuando se enfada. (Nunca)
- 30. Se disgusta fácilmente. (A veces)
- 35. Tiene cambios de humor repentinos. (A veces)
- 52. Se frustra fácilmente. (A veces)
- 85. Es demasiado emocional. (Nunca)
- 99. Se enfrenta a los demás cuando se le lleva la contraria. (Frecuentemente)
- 109. Se enfada fácilmente. (Nunca)

Índice de funcionamiento ejecutivo general

- 13. Interrumpe a sus padres cuando hablan por teléfono. (Nunca)
- 16. Presta atención. (A veces)
- 25. Hace las cosas sin pensar. (Frecuentemente)
- 27. Pierde el control cuando se enfada. (Nunca)
- 28. Tiene dificultades para mantener la atención. (Frecuentemente)
- 30. Se disgusta fácilmente. (A veces)
- 35. Tiene cambios de humor repentinos. (A veces)
- 36. Le cuesta esperar su turno. (Nunca)
- 38. Escucha las indicaciones que se le dan. (Frecuentemente)
- 52. Se frustra fácilmente. (A veces)
- 59. Presta atención cuando se le habla. (Casi siempre)
- 78. Se distrae fácilmente. (Casi siempre)
- 85. Es demasiado emocional. (Nunca)
- 92. Le cuesta concentrarse. (Frecuentemente)
- 99. Se enfrenta a los demás cuando se le lleva la contraria. (Frecuentemente)
- 109. Se enfada fácilmente. (Nunca)
- 111. Tiene poco autocontrol. (A veces)
- 115. Escucha con atención. (A veces)
- 121. Interrumpe a los demás cuando están hablando. (Nunca)
- 133. Se comporta de forma descontrolada. (A veces)

El Sistema de evaluación BASC-3 es un sistema integrado que ha sido diseñado para ayudar en el diagnóstico diferencial y la clasificación de distintos trastornos emocionales y conductuales de los niños, así como en la planificación del tratamiento. Este informe no debe utilizarse aisladamente para tomar decisiones diagnósticas o de intervención.

Fin del informe

RESPUESTAS A LOS ÍTEMS

1: 1	2: 3	3: 3	4: 4	5: 1	6: 2	7: 4	8: 2	9: 1	10: 2
11: 3	12: 1	13: 1	14: 2	15: 1	16: 2	17: 3	18: 1	19: 1	20: 1
21: 3	22: 4	23: 1	24: 1	25: 3	26: 3	27: 1	28: 3	29: 2	30: 2
31: 2	32: 4	33: 1	34: 3	35: 2	36: 1	37: 3	38: 3	39: 1	40: 1
41: 1	42: 1	43: 1	44: 1	45: 1	46: 2	47: 2	48: 1	49: 1	50: 2
51: 4	52: 2	53: 3	54: 1	55: 1	56: 1	57: 1	58: 1	59: 4	60: 2
61: 2	62: 1	63: 1	64: 2	65: 1	66: 2	67: 2	68: 1	69: 1	70: 1
71: 1	72: 1	73: 3	74: 1	75: 2	76: 2	77: 1	78: 4	79: 2	80: 1
81: 2	82: 3	83: 2	84: 2	85: 1	86: 1	87: 1	88: 2	89: 4	90: 1
91: 1	92: 3	93: 3	94: 3	95: 4	96: 1	97: 1	98: 2	99: 3	100: 4
101: 2	102: 2	103: 1	104: 2	105: 1	106: 2	107: 4	108: 4	109: 1	110: 1
111: 2	112: 1	113: 4	114: 1	115: 2	116: 3	117: 2	118: 3	119: 2	120: 4
121: 1	122: 1	123: 2	124: 3	125: 2	126: 2	127: 1	128: 1	129: 2	130: 2
131: 2	132: 3	133: 2	134: 3	135: 3	136: 1	137: 3	138: 2	139: 4	