In[∘]:=
```
ν = ((299 792 458) / ({34.4, 37.1, 40, 43.7, 48.1} * 10^(-12))) /
   (10^(18)) (*EHz = 10^18 Hz*)
```

Out[∘]=

$$\left\{8.7149,\ 8.08066,\ \frac{149\,896\,229}{20\,000\,000},\ 6.86024,\ 6.23269\right\}$$

In[∘]:=
```
V = {35, 32.5, 30, 27.5, 25}; (*kV*)
```

In[∘]:=
```
data = Transpose[{ν, V}]
       transposición
```

Out[∘]=

$$\left\{\{8.7149,\ 35\},\ \{8.08066,\ 32.5\},\ \left\{\frac{149\,896\,229}{20\,000\,000},\ 30\right\},\ \{6.86024,\ 27.5\},\ \{6.23269,\ 25\}\right\}$$

In[∘]:=
```
fit = NonlinearModelFit[data, A * x + B, {A, B}, x]
      ajusta a modelo no lineal
```

Out[∘]=

FittedModel[$-0.217 + 4.04\,x$]

In[∘]:=
```
fit[{"BestFit", "ParameterTable"}]
```

Out[∘]=

{ $-0.217068 + 4.04152\,x$,

	Estimate	Standard Error	t-Statistic	P-Value
A	4.04152	0.0290809	138.975	8.21445×10^{-7}
B	-0.217068	0.218911	-0.991582	0.394498

}

In[∘]:=
```
plotfit =
  Plot[fit[x], {x, 0, 100}, BaseStyle → {FontFamily → "CambriaMath", FontSize → 14},
  representación gráfica    estilo base    familia de tipo de letra    tamaño de tipo de letra
   PlotStyle → {Blend[{Blue, White}], Thick}, PlotRange → {{6.0, 8.8}, {24.3, 35.8}},
   estilo de repre··· mezcla··· azul   blanco   grueso   rango de representación
   Frame → True, FrameLabel → {Style["ν / EHz", Bold, 16], Style["V / kV", 16, Bold]}];
   marco   verd···  etiqueta de marco  estilo          negrita    estilo              negrita
```

In[∘]:=
```
plotdata = ListPlot[data, PlotStyle → {Black, Thickness[0.003]}];
           representación de ··  estilo de repre···  negro  grosor
```

In[∘]:=
```
Show[plotfit, plotdata]
muestra
```

Out[∘]=



In[∘]:=
```
Aaj = 4.041519791400553;
```

In[ ]:=
```
errAj = 0.029080879127361545;
```

In[ ]:=
```
h = Aaj * (1.602 * 10^(-19)) * (10^3) / (10^18) (*J s*)
```

Out[ ]=

6.47451×10^{-34}

In[ ]:=
```
errh = errAj * (1.602 * 10^(-19)) * (10^3) / (10^18) (*J s*)
```

Out[ ]=

4.65876×10^{-36}