

```
In[*]:= dataA = {{0, 0}, {4.133333333, 100}, {8.266666667, 200},
               {11.33333333, 300}, {17.46666667, 400}, {21.06666667, 500},
               {26.26666667, 600}, {28.53333333, 700}, {32.8, 800}, {36.13333333, 900}};
```

```
datafitA = NonlinearModelFit[dataA, {c * t + v}, {c, v}, t]
          |ajusta a modelo no lineal
```

```
datafitA[{"BestFit", "ParameterTable"}]
```

Out[*]=

```
FittedModel[
$$-2.44257 + 24.3249 t$$
]
```

Out[*]=

		Estimate	Standard Error	t-Statistic	P-Value
{ -2.44257 + 24.3249 t,	c	24.3249	0.545502	44.5917	7.06166×10^{-11}
	v	-2.44257	12.0113	-0.203355	0.843935

```
In[*]:= Needs["ErrorBarPlots`"];
```

|necesita

```
dataerrA = ErrorListPlot[{{0, 0}, ErrorBar[0, 0]},
                        {{4.133333333, 100}, ErrorBar[0.021763983, 0.2]},
                        {{8.266666667, 200}, ErrorBar[0.024425885, 0.4]}, {{11.33333333, 300},
                        ErrorBar[0.023526358, 0.6]}, {{17.46666667, 400}, ErrorBar[0.025751492, 0.8]},
                        {{21.06666667, 500}, ErrorBar[0.031954869, 1]}, {{26.26666667, 600},
                        ErrorBar[0.026216918, 1.2]}, {{28.53333333, 700}, ErrorBar[0.02835189, 1.4]},
                        {{32.8, 800}, ErrorBar[0.030974758, 1.6]},
                        {{36.33333333, 900}, ErrorBar[0.025594469, 1.8]}}],
  AxesOrigin -> {0, 0}, PlotStyle -> {Black, Thickness[0.003]};
          |origen de ejes          |estilo de repre... |negro |grosor
```

```
In[*]:= pplotA = ListPlot[dataA, PlotStyle -> {Black, Thickness[0.003]},
                          |representación de li... |estilo de repre... |negro |grosor
```


```
PlotLegends -> {"Datos experimentales"}];
          |leyendas de representación
```

graphA =

```
Plot[datafitA[t], {t, -1, 40}, BaseStyle -> {FontFamily -> "Calibri", FontSize -> 14},
      |representación gráfica          |estilo base          |familia de tipo de letra          |tamaño de tipo de letra
      PlotStyle -> {Blend[{Blue, White}], Thick}, PlotRange -> {{-1, 40}, {-20, 1000}},
      |estilo de repre... |mezcla... |azul |blanco |grueso |rango de representación
      Frame -> True, FrameLabel -> {Style["Δt / ns", Bold, 16], Style["Δd / cm", 16, Bold]},
      |marco |verd... |etiqueta de marco |estilo |negrita |estilo |negrita
      PlotLegends -> {"Curva de retraso temporal"}];
          |leyendas de representación
```

```
In[*]:= Show[graphA, pplotA, dataerrA]
muestra
```

```
Out[*]=
```



```
In[*]:= dataD = {{0, 0}, {1.066666667, 100}, {-0.4, 200},
{3.6, 300}, {3.6, 400}, {-32.133333337, 500}, {-45.6, 600},
{-19.06666667, 700}, {-46.13333333, 800}, {-43.73333333, 900}};
```

```
datafitD = NonlinearModelFit[dataD, {c * t + v}, {c, v}, t]
ajusta a modelo no lineal
```

```
datafitD[{"BestFit", "ParameterTable"}]
```

```
Out[*]=
```

```
FittedModel[244.185 - 11.5109 t]
```

```
Out[*]=
```

	Estimate	Standard Error	t-Statistic	P-Value
$244.185 - 11.5109 t$, c	-11.5109	2.67635	-4.30097	0.00261233
v	244.185	73.5073	3.32192	0.01051

```
In[*]:= Needs["ErrorBarPlots`"];
necesita
```

```
dataerrD = ErrorListPlot[{{0, 0}, ErrorBar[0, 0]},
{{1.066666667, 100}, ErrorBar[0.033343914, 0.2]},
{{-0.4, 200}, ErrorBar[0.025868633, 0.4]},
{{3.6, 300}, ErrorBar[0.027566087, 0.6]},
{{3.6, 400}, ErrorBar[0.047914428, 0.8]},
{{-32.133333337, 500}, ErrorBar[0.192076872, 1]}, {{-45.6, 600},
ErrorBar[0.096745739, 1.2]}, {{-19.06666667, 700}, ErrorBar[0.098525281, 1.4]},
{{-46.13333333, 800}, ErrorBar[0.050471199, 1.6]},
{{-43.73333333, 900}, ErrorBar[0.105900499, 1.8]}}],
AxesOrigin -> {0, 0}, PlotStyle -> {Black, Thickness[0.003]};
origen de ejes estilo de repre... negro grosor
```

```
In[*]:= pplotD = ListPlot[dataD, PlotStyle → {Black, Thickness[0.003]},
  [representación de li... [estilo de repre... [negro [grosor
  PlotLegends → {"Datos experimentales"}];
  [leyendas de representación
```

```
graphD =
```

```
Plot[datafitD[t], {t, -50, 5}, BaseStyle → {FontFamily → "Calibri", FontSize → 14},
  [representación gráfica [estilo base [familia de tipo de letra [tamaño de tipo de letra
  PlotStyle → {Blend[{Blue, White}], Thick}, PlotRange → {{-50, 5}, {-15, 910}},
  [estilo de repre... [mezcla... [azul [blanco [grueso [rango de representación
  Frame → True, FrameLabel → {Style[" $\Delta t$  / ns", Bold, 16], Style[" $\Delta d$  / cm", 16, Bold]},
  [marco [verd... [etiqueta de marco [estilo [negrita [estilo [negrita
  PlotLegends → {"Curva de retraso temporal"}];
  [leyendas de representación
```

```
In[*]:= Show[graphD, pplotD, dataerrD]
  [muestra
```

```
Out[*]=
```

