

AGENT BUILDER – FRAMTIDENS VERKSAMHETSLOGIK

1. Introduktion till Agentbaserade System

År 2025 har landskapet för artificiell intelligens genomgått ett fundamentalt skifte. Vi har lämnat eran av isolerade prompt-experiment och rört oss mot en verklighet där AI är djupt integrerad i organisationers operativa kärna. För moderna verksamheter är förståelsen för agenter inte längre en teknisk nisch, utan en strategisk nödvändighet för att bibehålla konkurrenskraft och skalbarhet i en automatiserad ekonomi.

I en verksamhetskontext definieras en agent som ett **digitalt ansvar som driver ett flöde** mot ett specifikt mål. Baserat på källmaterialet kännetecknas en agent av fyra huvudegenskaper:

- **Uppdrag:** Ett tydligt, mätbart mål kopplat till en specifik roll eller process.
- **Ramar:** Definierade regler som begränsar agentens mandat och skyddar verksamheten.
- **Beslutstagande:** Förmågan att självständigt tolka situationer och välja nästa steg utifrån ett givet ramverk.
- **Integration i flöden:** Agenten fungerar som en länk i en större operativ logik, snarare än ett fristående verktyg.

För att navigera rätt i den tekniska arkitekturen måste vi skilja på agenter, traditionella workflows och AI-verktyg:

Typ	Egenskap	Strategisk Impact
AI-verktyg	Hjälper användaren med enskilda uppgifter (t.ex. textgenerering). Saknar eget ansvar.	Personlig produktivitetshöjning för individen.
Workflow	Följer strikt fördefinierade steg utan kontextuell anpassningsförmåga.	Automatisering av enkla, linjära och repetitiva flöden.
Agent	Autonom ansvarsbärare som tolkar regler och fattar beslut inom ett ramverk.	Operativ transformation; AI blir en bärande del av verksamhetslogiken.

Att etablera denna mentala modell – att agenter bär ansvar snarare än att bara vara smarta assistenter – är den absoluta förutsättningen för en lyckad implementering.

2. Strategisk Transformation: Från Manuellt till Agentdrivet

Verksamheter existerar genom sina processer – kedjan av händelser där information transformeras till värde. När dessa processer hanteras manuellt uppstår ofta strukturella hinder i form av flaskhalsar, kvalitetsvariationer och ett riskfyllt personberoende. Detta är sällan en kompetensfråga, utan en konsekvens av att manuell hantering av regelstyrda flöden är naturligt ineffektiv.

Varför detta spelar roll är för att agenter flyttar AI från att vara ett personligt stöd till att bli en del av den operativa logiken. Genom att låta agenter ta ansvar för delar av ett flöde säkerställer organisationen att processer följs konsekvent varje gång, dygnet runt. AI-arkitekten bygger inte längre bara en prompt; de bygger ett system som agerar utan mänsklig inblandning i varje steg.

Det är viktigt att förstå att agentbygge inte handlar om traditionell programmering. Det handlar om **processförståelse**. Utvecklarens roll skiftar från syntax till logisk arkitektur genom att:

- Definiera tydliga mål och ansvarsgränser.
- Beskriva regler och villkor för autonomt beslutsfattande.
- Strukturera de logiska flödena och kritiska beslutspunkterna.

Denna förmåga att bryta ner en process i dess logiska beståndsdelar är vad som formar agentens förmåga att resonera.

3. Agentens Logiska Arkitektur: Uppdrag, Regler och Flöden

En agent struktureras logiskt för att simulera mänskligt beslutsfattande inom strikt givna ramar. Denna struktur gör agenten förutsägbar, säker och professionell.

Agentens anatomi består av fyra centrala delar:

- **Uppdrag:** Detta är agentens existensberättigande. Det **styr** varje handling genom att definiera roll och önskat slutresultat.
- **Flöden:** Den ordning i vilken arbetet utförs. Flödena **strukturerar** processen och gör komplexa uppgifter hanterbara genom steg och beslutspunkter.
- **Regler:** Gränssättningar för agentens mandat. Regler **begränsar** och skyddar verksamheten genom att definiera vad agenten får och inte får göra.

- **Kontext:** Den omgivande informationen (t.ex. ärendehistorik eller systemdata). Kontexten **informerar** agenten så att beslut fattas baserat på aktuellt tillstånd.

Vid design av agenter är det lätt att hamna i fällor som undergräver systemets stabilitet. Vanliga designfel inkluderar:

- **Otydliga uppdrag:** Skapar inkonsekventa resultat eftersom agenten saknar riktning.
- **Allt-i-allo-agenter:** För många ansvarsområden i en agent leder till hög komplexitet och felmarginaler.
- **Oklara regler:** Leder till att agenten tar beslut den saknar mandat för, vilket skapar affärsrisker.

En välbalanserad design är garanten för att agenten blir hållbar och säker i en skarp produktionsmiljö.

4. OpenAI Agent Builder: Plattformen och Systemet

OpenAI introducerade 2025 Agent Builder för att skapa Agenter. Det utgör alltså den tekniska realiseringen av den agentlogik vi hittills diskuterat. Plattformen möjliggör skapandet av agenter baserade på **GPTs-ekosystemet**, men med ett fokus på systemisk integration snarare än tillfälliga chattar.

Tidigare, i en annan kurs, har vi pratat om Angetläge om du mins rätt. Detta kan skapa förvirring och det är därför viktigt att vi skapa klarhet. Det är avgörande att analysera skillnaden mellan "Agentläge" (Agent Mode) och "Agent Builder":

- **Agentläge** används primärt för ad-hoc problemlösning och tillfälliga sessioner inne i ChatGPT.
- **Agent Builder** används för att **bygga lösningar som lever vidare**. Det är ett system för långlivad drift, processdesign och organisatorisk integration.

Skillnaden mellan Agentläge och Agent Builder

Agentläge	Agent Builder
Utforska	Bygga
Lösa en uppgift nu	Skapa en lösning som lever vidare
Individuell användning	Organisation & process
Ingen deployment	Deployment & integration

Slutsats

En Agent som byggs med Agent Builder har som främsta syfte att automatisera repetitiva processer. En sådan Agent har ett uppdrag, styr en process med regler i en bestämd kontext

Agent Builder

När vi pratar om en Agent som kan byggas med Agent Builder pratar vi om en Agent som har de här egenskaperna:

Perception. *Det innebär att agenten uppfattar information från sin omgivning och omvandlar den till data som går att arbeta med.*

Resonemang och beslutsfattande. *Här analyserar agenten informationen, väger olika alternativ och väljer den åtgärd som är mest lämplig utifrån sina regler eller sitt lärande.*

Handling. *Det är i detta steg som agenten agerar i sitt system (använder verktyg) och skapar ett resultat eller orsakar en förändring i omgivningen.*

Sammanfattning

Perception (Input)

- Samlar in information från sin omgivning

Resonemang / Beslut (Transformation)

- Analyserar information
- Väljer lämplig åtgärd

Handling (Output)

- Utför åtgärden med hjälp av verktyg
- Skapar ett resultat eller förändrar systemet

System prompt och verktyg

En Agent har en system prompt som styr sitt agerande. Här fungerar **System Prompten** som agentens "hjärna", där uppdrag och regler översätts till instruktioner. Och en Agentens har också tillgång till en verktygslåda som fungerar som sina "händer", vilket möjliggör faktiska handlingar i externa system.

Processen att bygga i Agent Builder sker genom modulära byggblock snarare än kod, vilket låter verksamhetsexperter vara arkitekterna bakom sina egna lösningar. För att göra denna intelligens operativ krävs dock att vi gör agenten lojal mot organisationens egen data.

5. RAG: Att Göra AI Lojal mot Verksamheten

Retrieval-Augmented Generation (RAG) är den strategiska metod som säkerställer att agenten baserar sina svar på interna fakta snarare än generella träningsdata från internet. Men andra ord innebär att agenten tränas med verksamhetens data i stället för att Agenten ska till Internet och hämta därifrån.

RAG gör agenten till en certifierad expert på just er specifika verksamhet.

Ett RAG-flöde bygger på fyra komponenter:

1. **Dokument:** Den primära kunskapskällan (t.ex. policyer, manualer eller API-dokumentation) som lassa upp till Agenten.
2. **Chunks:** Dokumenten delas upp i hanterbara textbitar för att optimera sökbarheten.
3. **Embeddings:** Text omvandlas till matematiska vektorer i ett koordinatsystem. Detta möjliggör semantisk sökning där betydelse matchas matematiskt.

Exempel: I ett vektorrum ligger vektorn Katt nära vektorn **Hund jämfört** med vektorn **Fågel**.

Varför betyder detta i en RAG kontext?

Ett RAG system kan bestå av hundratals dokument som Agenten måste söka. Tack vare Embeddings (matematiska vektorer) är sökningen väldigt effektivt jämfört med att söka dokument efter dokument

4. **Vektordatabas:** Alla dokument som Agenten hanterar lagras i en vektordatabas. En vektordatabas är en effektiv "matchningsmotor" som blixtnabbt hittar de mest relevanta textstyckena för agentens specifika fråga.

RAG säkerställer att agenten inte "gissar" utan alltid hämtar kontext från era egna dokument, vilket skapar en lojal och faktabaserad digital medarbetare.

6. MCP: Bron till Omvärlden

Model Context Protocol (MCP), som introducerat av **Anthropic** i november 2024, är den felande länken som tillåter agenten att agera utanför sin egen språkmodell. MCP är inte bara ett verktyg, utan ett standardiserat kontrakt för hur AI-modeller kommunicerar med externa system.

MCP-arkitekturen bygger på en tydlig rollfördelning:

- **MCP-klient (Agenten):** Detta är "tänkaren". Klienten analyserar målet och beslutar vilket verktyg som behövs, men det skapar inga verktyg, utan begär det till en MCP-Server
- **MCP-server (Gatewayen):** Detta är "göraren". Servern exponerar verktygen (CRM, databaser, filsystem) och utför det faktiska arbetet. **Servern gör jobbet, men den tänker inte.** Det är klienten som begär verktygen

MCP Revolutionen

All kommunikation kräver ett protokoll. När en enhet A kommunicerar med en enhet B styrs kommunikationen av ett protokoll. Och problemet har alltid varit att implementationen av ett protokoll för IT-enheter som vill prata med varandra har varit komplext.

Ända tills MCP-protokollet introduceras i november 2024 av Anthropic. Detta har betytt en enorm framgång som underlättar kommunikationen mellan AI modeller. Varför är detta viktigt?

Det innebär att vi lämnar en värld av dyra, hårdkodade integrationer. I stället kan agenter nu använda en universell "verktygslåda" för att interagera med omvärlden på ett standardiserat sätt.

Tänk dig att du designar en Agent som måste utföra en uppgift med hjälp av verktyg. Förut krävde detta tekniska kunskaper för att få din Agent skulle få tillgång dessa verktyg

Idag har denna process skandaliserats tack vare MCP protokollet och är offentligt tillgängliga för alla som vill implementera det utan att behöva speciella tekniska kunskapare.

Detta innebär, minst sagt, en revolution: Världen är full av MCP-Servrar (och det kommer nya hela tiden) som erbjuder olika tjänster, som din Agent kan lätt konsumera dem utan friktioner. Detta skapar förutsättningar för en hypersammankopplad värld, där Agenter kommer att spela en central roll

I stället kan agenter nu använda en universell "verktygslåda" för att interagera med omvärlden på ett standardiserat sätt.

Idag har vi lyckats skapa en "verktygslåda" för att interagera med omvärlden på ett standardiserat sätt som följer de här stegen:

1. **Mål:** En Agent får ett uppdrag (t.ex. "Uppdatera kundstatus i CRM") och agerar som klient genom att anropa verktyget CRM
2. **Exponering:** En MCP-server annonserar tillgängliga verktyg och deras funktioner, som till exempel ett CRM system.
3. **Val:** Agenten (klienten) väljer autonomt det verktyg som bäst löser uppgiften.
4. **Exekvering:** Servern utför handlingen (t.ex. ett API-anrop till CRM-systemet).
5. **Respons:** Resultatet skickas tillbaka till agenten som ny kontext för att avsluta uppdraget.

7. Slutsats: Den Fullständiga Agent-Formeln

Vi har rört oss från enkla AI-verktyg till sammanhängande system av intelligens, kunskap och handling. Den fullständiga formeln för en modern agent är:

Agent = LLM + RAG (Vet) + MCP (Gör)

Genom att kombinera språkmodellens resonemangsförmåga (**LLM**) med lojaliteten mot företagets data (**RAG**) och förmågan att agera i externa system (**MCP**), skapar vi autonoma enheter som fundamentalt kan transformera kärnverksamheten.

Denna arkitektur handlar inte om att ersätta mänsklig kompetens, utan om att befria den från ineffektiva processer.

Som nästa steg bör varje organisation reflektera: **Vilken återkommande, regelstyrd process skapar mest friktion i er vardag idag, och hur ser den ut när den drivs av en agent?** Svaret på den frågan är er största strategiska möjlighet år 2025.