

STRATEGISK RAPPORT: AVANCERAD PROMPT ENGINEERING FÖR TEXT, BILD, VIDEO OCH DATA

1. Introduktion till det nya kommunikationslandskapet

Prompt Engineering definieras i dagens digitala ekonomi som den strategiska konsten och vetenskapen att kommunicera med generativ AI. Det fungerar som en avgörande "översättare" som brygger gapet mellan komplexa mänskliga affärs mål och AI-modellernas kapacitet att generera text, bild och rörligt material. Genom att optimera dessa instruktioner kan vi styra AI modeller som ChatGPT, Gemini, Claude, mm att producera resultat med en precision som tidigare krävde omfattande manuella resurser.

Ett prompt är en instruktion eller ett meddelande som du ger till en AI för att styra dess svar. Tänk på det som en fråga eller begäran som är formulerad för att få en specifik typ av information eller skapelse från en AI modell. En prompt behöver en input för att leverera en output, ett resultat. Men vad händer mellan dessa två händelser? Det är AI modellen som jobbar för att processa en input och transformera det till ett konkret resultat. Detta är AIs styrka eller mysterium: hur de lyckas med det. Faktum är att denna process inte är transparent på något sätt

Inom fältet tillämpas ofta begreppet "**Black Box Testing**". Detta illustrerar det faktum att de interna processerna och den logiska arkitekturen i en AI-modell förblir dolda för användaren. Men vi vet, däremot, att det finns ett direkt samband mellan indata (input) och utdata (output). I denna dolda miljö är indatan vårt enda egentliga kontrollverktyg. Med andra ord: det enda vi kan kontrollera är input, vilka instruktioner vi matar in till en AI modell. Strategiskt framgångsrika prompts kräver därför en kalibrerad balans mellan *specificitet* (för att minimera feltolkningar) och *flexibilitet* (för att tillåta modellen att använda sin probabilistiska förmåga till kreativa och innovativa lösningar). Fundamentet för all avancerad AI-interaktion vilar på textbaserade ramverk, oavsett om slutmålet är en kodrad eller en filmsekvens.

2. Prompts för olika ändamål

Prompt Engineering är konsten och vetenskapen att kommunicera med en AI modell med hjälp av prompts. Vi ska se hur vi kan skapa prompt för att skapa

- **Text:** instruktioner som genererar innehåll
- **Bild:** instruktioner som genererar bild
- **Video:** instruktioner som genererar video
- **Data:** instruktioner som genererar dataanalyser

Tyngdpunkten kommer att bli prompts för att generera text

3. Metoder för Textgenerering: hur man skriver bättre prompts

När man använder AI för att skriva texter – till exempel rapporter, analyser eller affärsplaner – räcker det ofta inte med enkla frågor till ChatGPT. Om man bara skriver en kort prompt finns risken att AI:n:

- gissar information
- missförstår uppgiften
- ger ett ytligt svar

För att få **mer pålitliga och professionella resultat** behöver man använda strukturerade metoder för promptskrivning. Metoder som kan säkerställa att vi eliminerar "hallucinationer" och i stället skapar utdata med hög affärsmässig relevans.

I denna kintext ska vi gå igenom **fyra viktiga metoder** för att skapa bättre prompts för textgenerering:

1. Megaprompt med **ASPECCT-formeln**
2. **Chain of Thought (CoT)**
3. **N-shot prompting**
4. **Prompt chaining**

1. Megaprompt med ASPECCT-formeln

En **Megaprompt** är en stor och tydlig prompt som innehåller all information AI:n behöver för att göra ett bra jobb. ASPECCT-formeln är ett ramverk som hjälper oss att strukturera prompten.

Den består av sju delar:

Action: Vad ska AI:n göra?

Exempel: "Analysera denna marknadsstrategi."

Steps (Instruktioner): Vilka steg ska AI:n följa?

Exempel:

1. Identifiera målgruppen
2. Analysera konkurrensen

3. Föreslå förbättringar

Persona: Vilken roll ska AI:n spela?

Exempel: "Agera som en senior marknadsstrateg."

Examples: Ge exempel på hur svaret ska se ut. Det hjälper AI:n att förstå **format och stil**.

Context: Bakgrundsinformation.

Exempel:

- företaget
- målgruppen
- branschen

Constraints: Begränsningar, vad AI:n **inte** får göra.

Exempel:

- använd inte spekulationer
- använd endast information från texten

Template: Hur svaret ska presenteras.

Exempel:

1. Problem
2. Analys
3. Rekommendation

Denna ASPPECT formeln som består av sju steg är en kraftfull formel för att skapa avancerade prompts. Observera att man inte alltid behöver alla steg, utan man bör anpassa efter situationen

2. Chain of Thought (CoT)

Chain of Thought betyder att AI:n resonerar **steg för steg**. I stället för att bara ge ett direkt svar ber man AI:n att visa hur den kommer fram till svaret. Denna metod används särskilt när uppgiften kräver **logiskt resonemang**, till exempel:

- matematiska beräkningar
- analys av data
- komplex problemlösning
- strategiska resonemang

Om AI:n försöker lösa en komplex uppgift på en gång finns det större risk att den gör fel. När modellen i stället arbetar **steg för steg** minskar risken för misstag och svaret blir ofta mer korrekt. Idag är Chain of Thought en etablerad teknik i många moderna AI-modeller. I vissa system kallas detta för **“Thinking”**, **“Reasoning”** eller **“Step-by-step reasoning”**, vilket innebär att modellen använder interna resonemangsprocesser för att nå fram till ett bättre resultat.

3. N-shot Prompting

Denna metod handlar om **hur många exempel man ger AI:n i en prompt**. Varför är detta viktigt? AI fungerar på många sätt som människor när det gäller att lära sig en uppgift. Föreställ dig att du ska lära en person att utföra en komplex uppgift. Du kan försöka beskriva allt med många instruktioner och hoppas att personen förstår.

Men i praktiken är det ofta **mycket lättare att förstå en uppgift genom att se ett exempel**. Vår hjärna lär sig ofta bättre genom **mönster och exempel** än genom långa instruktioner. AI fungerar på ett liknande sätt. När vi ger exempel i en prompt hjälper vi modellen att förstå **vilket resultat vi förväntar oss**. Ju tydligare exempel vi ger, desto bättre kan AI:n följa samma mönster.

Tre nivåer av N-shot prompting

Det finns tre vanliga nivåer beroende på hur många exempel man ger.

Zero-shot: Inga exempel.

Vi har en prompt utan att ange exempel: “Skriv en produktbeskrivning.”

AI:n använder bara sin generella kunskap.

One-shot: Ett exempel.

Exempel: Se gör vi för att beskriva en produkt.

AI:n lär sig formatet från ett exempel.

Few-shot: Flera exempel.

Detta är ofta mest effektivt när uppgiften är komplex. AI:n lär sig då **mönstret** från flera exempel.

Sammanfattning

Metod	Antal exempel	Användning
Zero-shot	0	Enkla uppgifter
One-shot	1	Styra format eller stil

Metod	Antal exempel	Användning
-------	---------------	------------

Few-shot	Flera	Komplexa uppgifter
----------	-------	--------------------

Ju fler relevanta exempel man ger, desto lättare är det för AI:n att förstå **hur svaret ska struktureras**.

4. Prompt Chaining

Prompt Chaining innebär att man **delar upp en stor uppgift i flera mindre prompts**.

“Skapa en komplett marknadsstrategi.” kan man arbeta stegvis.

Steg 1: Identifiera målgruppen.

Steg 2: Analysera konkurrenterna.

Steg 3: Skapa marknadsstrategin.

Denna metod fungerar bra eftersom AI:n då kan:

- fokusera bättre
- behålla kontext
- arbeta mer strukturerat

Man kan se detta som en **trattmodell (funnel)**: Bred fråga → mer specifika frågor → slutlig lösning. Detta är en effektiv metod när du ska lösa en stor och komplex uppgift

Sammanfattning

De fyra metoderna hjälper oss att få bättre resultat från AI.

Metod	Syfte
-------	-------

Megaprompt (ASPECCT)	Strukturerar hela uppgiften
-----------------------------	-----------------------------

Chain of Thought	Få AI:n att resonera steg för steg
-------------------------	------------------------------------

N-shot prompting	Lära AI:n genom exempel
-------------------------	-------------------------

Prompt chaining	Dela upp stora uppgifter i flera steg
------------------------	---------------------------------------

Genom att använda dessa metoder kan man gå från enkla AI-frågor till att skapa **mer avancerade analyser, rapporter och strategiska dokument**.

3. Bildgenerering: Från Deskription till Visuell Perfektion

Att skapa bilder med prompts är mer komplex än att generera text, men utvecklingen har gått väldigt fort. Att skapa avancerade bilder med prompts idag är betydligt lättare än bara ett år sedan.

Som vanlig kan vi alltid skapa en prompt för att be AI generera en bild, men om vi vill generera en komplex bild måste vi använda en strukturerad formel som vi gjorde tidigare. I denna kontext ska vi presentera två metoder som kan hjälpa oss att generera bilder med olika grader av komplexitet

4-stegsmetoden: för snabba resultat

För att navigera från snabba skisser till professionell visuell produktion bör användaren tillämpa en 4-stegsmetodik:

1. **Subject:** Vad är huvudmotivet?
2. **Style:** Vilket konstnärligt manér önskas (t.ex. fotorealism, impressionism)?
3. **Setting:** Var utspelar sig scenen?
4. **Mood:** Vilken emotionell ton ska förmedlas?

10-stegsmetoden: För avancerad styrning

För att generera en bild med mer rikedom och detaljprecision kan vi använda i stället metoden som består av 10 steg:

1. **Subject Description:** Detaljerad beskrivning av fokus.
2. **Attribute:** Specifika fysiska drag.
3. **Expression:** Emotionellt uttryck (vid porträtt).
4. **Action or Pose:** Rörelse eller position.
5. **Environment:** Bakgrund och omgivande scen.
6. **Atmosphere:** Väder, tid på dygnet och känsla.
7. **Style:** Konstnärlig influens eller specifik konströrelse.
8. **Color/Lighting:** Färgpalett och specifika ljuskällor.
9. **Additional Elements:** Texturer och rekvisita.
10. **Technical Parameters:** Upplösning (t.ex. 300 dpi för tryck) och bildformat.

Genom att behärska dessa steg kan en strateg styra algoritmen med kirurgisk precision. Ibland är det dock strategiskt riktigt att utelämna vissa detaljer för att nyttja AI:ns förmåga till kreativ improvisation.

4. Videogenerering: Nästa Dimension av AI-kreativitet

Ett av de senaste och mest spännande områdena inom generativ AI är **videogenerering**. Precis som vi kan skapa text och bilder med hjälp av prompts kan vi nu också börja skapa **videoklipp med AI**.

Att generera video är dock mer avancerat än att generera bilder. En bild är statisk, medan en video består av **många bilder som måste fungera tillsammans över tid**. Därför måste AI:n inte bara skapa en scen, utan också hantera:

- rörelse
- kontinuitet
- konsekventa karaktärer
- stabila objekt
- realistisk fysik

På grund av detta är videogenerering fortfarande ett område som utvecklas snabbt, men som ännu inte är lika moget som bildgenerering.

Två metoder för att generera video

Idag finns det två huvudsakliga metoder för att skapa video med AI:

1. **Text-to-Video**
2. **Image-to-Video**

Vi går igenom dem en i taget.

1. Text-to-Video

Text-to-Video innebär att man skapar en video direkt från en **textprompt**.

Exempel på prompt:

“En drönarvideo över en futuristisk stad vid solnedgången, flygande bilar och neonljus, cinematisk stil.”

AI-systemet försöker då generera ett videoklipp baserat på beskrivningen.

Fördelar

- Mycket kreativt

- Snabb idéproduktion
- Kräver bara text

Begränsningar

Tekniken är fortfarande under utveckling. Idag kan modeller ofta bara generera:

- korta videoklipp
- begränsad kontinuitet
- ibland instabila rörelser

Det kan till exempel vara svårt att hålla **samma karaktär konsekvent under en längre video**. Trots detta utvecklas tekniken mycket snabbt.

2. Image-to-Video

Den metod som används mest idag är **Image-to-Video**. Här börjar man med att skapa **en bild** och använder sedan AI för att animera den.

Processen ser ut så här

Steg 1

Skapa en bild med ett AI-verktyg.

Steg 2

Använd bilden som startpunkt.

Steg 3

Använd en videoplattform för att animera bilden med hjälp av en prompt.

Exempel på prompt:

“Kameran rör sig långsamt framåt, vinden blåser i träden, cinematisk rörelse.”

Fördelar

- större kontroll över stil
- stabilare resultat
- bättre konsistens i scenen

Detta är idag den vanligaste metoden för AI-genererad video.

AI-plattformar för videogenerering

Det finns flera plattformar som kan skapa video med hjälp av AI.

Några av de mest använda är:

- **Sora (OpenAI)**

- **Runway Gen-3**
- **Pika**
- **Luma Dream Machine**
- **Stable Video Diffusion**
- **Kaiber**
- **Synthesia** (för AI-avatarer)

Alla dessa verktyg utvecklas snabbt och nya funktioner tillkommer kontinuerligt.

Sammanfattning

Videogenerering är ett av de mest spännande områdena inom generativ AI. Idag används främst två metoder:

Text-to-Video

- video genereras direkt från text
- mycket kreativt men fortfarande begränsat

Image-to-Video

- en bild genereras först
- bilden animeras sedan till video
- ger bättre kontroll och stabilitet

Utvecklingen går mycket snabbt, och det är troligt att AI inom några år kommer att kunna skapa **längre och mer avancerade videor med hög realism**.

5. Avancerad Dataanalys med Prompts

Som vi har sett kan Generativa AI-modeller som ChatGPT skapa text, bilder och videos från prompts. Men vi kan även skapa avancerade dataanalyser och matematiska operationer med hjälp av prompts. Faktum är att idag kan, i princip, vem som helst, utan kunskaper i dataanalys generera avancerade analyser som bara för ett par år sedan var det omöjligt.

Code Interpreter

ChatGPT har integrerat en så kallad Python-code interpreter, vilket betyder att den faktiskt kan köra Python-kod för att skapa analyser med data samt generera olika bilder och diagram baserat på data och statistik. Code interpreter gör det möjliggör för AI:n att hantera avancerade beräkningar och logiska uppgifter än vad som skulle vara möjligt med endast textgenerering.

Slutsatsen är att om du vill skapa prompts för avancerad Data Anays ska du använd ChatGPT Code-Interpreter. Denna funktion är inbyggd i den betalda versionen av ChatGPT, dvs. ChatGPT Plus. Vi ska se ett exempel om hur du kan använda det.

Strategiska tillämpningsområden inkluderar:

- **Affärsanalys:** Identifiering av kunddemografi, geografisk fördelning via postnummer och intäktsgenerering per tjänst.
- **Trendanalys via externa dataset:** Genom att analysera t.ex. "Workation-data" från källor som Kaggle kan vi identifiera optimala städer baserat på **internethastighet, säkerhetsindex, tillgång till coworking-spaces, klimat och levnadskostnader.**
- **Beslutsstöd:** Förmågan att generera visuella diagram och grafer direkt från rådata med analytiska prompts.

Sammanfattning

Bemästrandet av dessa fyra domäner – Text, Bild, Video och Data – gör användaren till en komplett aktör i den AI-drivna ekonomin. Genom att agera som en strategisk "översättare" mellan affärsbehov och maskinell output skapas maximalt värde i varje led av den professionella kommunikationskedjan.