https://github.com/alvaroayala10/Inventario_SanGabriel.git

1. Sentencias CREATE TABLE (3 Tablas base en MySQL)

```
CREATE TABLE Categoria (
    id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    descripcion TEXT
);

CREATE TABLE Producto_Terminado (
    id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_categoria INT,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    unidad_medida VARCHAR(50) NOT NULL,
    stock_actual INT DEFAULT 0,
    nivel_minimo_jit INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES Categoria(id_categoria)
);

CREATE TABLE Lote_Inventario (
    id_lote INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_producto INT,
    cantidad INT NOT NULL,
    fecha_ingreso DATE NOT NULL,
    fecha_vencimiento DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES Producto_Terminado(id_producto)
);
```

2. Sentencias SELECT (Respuestas a preguntas reales del proyecto)

```
SELECT nombre, stock_actual, nivel_minimo_jit
FROM Producto_Terminado
WHERE stock_actual <= nivel_minimo_jit;
```

Pregunta 2: ¿Cuáles son los lotes de productos (galletas, panetones, etc.) en el almacén que están más próximos a vencer, para priorizar su rotación?

```
SELECT p.nombre AS producto, l.cantidad, l.fecha_vencimiento

FROM Lote_Inventario l

JOIN Producto_Terminado p ON l.id_producto = p.id_producto

ORDER BY l.fecha_vencimiento ASC;
```