

# COMANDOS BÁSICOS DE LINUX

ALVARO CABELLO BENITO   DAIDIE

COMANDO	DESCRIPCION	ARGUMENTOS	EJEMPLO
LS	Listado de ficheros que se encuentran en una ubicación.	l y a	ls -a: nos muestra los archivos y directorios dentro del directorio actual
CD	Permite cambiar de directorio.	Directorio(ruta relativa o absoluta)	cd Documents/FP/Sistemas
PWD	Muestra la ruta del directorio en el que estamos.	Sin argumentos	pwd: /home/solvetic/Escritorio
TOUCH	Crear archivos vacíos y cambiar marcas de tiempo de archivos o carpetas.	nombreFichero	touch Doc.txt (si no existe lo crea, de lo contrario actualiza su tiempo)
CP	Copia un fichero o directorio.	Origen destino	cp ejercicio7.4 Entornos/ejercicios
MV	Mueve un fichero o directorio.	Origen destino	mv ejercicio7.4 Programacion/Eclipse
RM	Elimina un fichero o directorio.	NombreFichero o -R nombreDirect	rm ejercicio7.4 rm -R FP/Sistemas
MKDIR	Crear un directorio.	nombreDirectorio	mkdir EjerciciosSistemas
CAT	Visualiza el contenido del fichero.	NombreFichero	cat ejercicio7.4
ECHO	Muestra por pantalla o por la salida estándar un dato.	“Dato deseado”	echo “Ejercicio 7.4 de Sistemas”