```java
import java.util.Scanner;

public class TabuadaMultiplosDe3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um número inteiro: ");
        int numero = sc.nextInt();

        int i = 1;

        while (i <= 10) {
            int resultado = numero * i;

            if (resultado % 3 == 0) {
                System.out.println(numero + " x " + i + " = " + resultado);
            }

            i++;
        }

        sc.close();
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

public class NumerosEntreAeB {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o valor de A: ");
        int a = sc.nextInt();

        System.out.print("Digite o valor de B: ");
        int b = sc.nextInt();

        int menor;
        int maior;

        // Descobrir quem é menor e maior
        if (a < b) {
            menor = a;
            maior = b;
        } else {
            menor = b;
            maior = a;
        }

        int i = menor + 1;

        while (i < maior) {
            System.out.println(i);
            i++;
        }

        sc.close();
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

public class MediaTemperaturas {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double temperatura;
        double soma = 0;
        int contador = 0;

        System.out.print("Digite uma temperatura (999 para parar): ");
        temperatura = sc.nextDouble();

        while (temperatura != 999) {
            soma = soma + temperatura;
            contador++;

            System.out.print("Digite outra temperatura (999 para parar): ");
            temperatura = sc.nextDouble();
        }

        if (contador > 0) {
            double media = soma / contador;
            System.out.println("Média das temperaturas: " + media);
        } else {
            System.out.println("Nenhuma temperatura válida foi informada.");
        }

        sc.close();
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

public class ContagemRegressiva {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um número inteiro positivo: ");
        int numero = sc.nextInt();

        while (numero >= 0) {
            System.out.println("Sistema operando. T-menos " + numero + "
segundos;");
            numero--;
        }

        sc.close();
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

public class ValidacaoSenha {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int senhaCorreta = 2026;
        int tentativa;
        int contador = 0;

        while (contador < 3) {
            System.out.print("Digite a senha: ");
            tentativa = sc.nextInt();

            if (tentativa == senhaCorreta) {
                System.out.println("Acesso Permitido!");
                break;
            }

            contador++;
        }

        if (contador == 3) {
            System.out.println("Terminal Bloqueado!");
        }

        sc.close();
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

public class AlturaBlocos {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int contador = 0;
        double altura, soma = 0;
        double maior = 0, menor = 0;

        while (contador < 10) {
            System.out.print("Digite a altura do bloco: ");
            altura = sc.nextDouble();

            if (contador == 0) {
                maior = altura;
                menor = altura;
            } else {
                if (altura > maior) {
                    maior = altura;
                }
                if (altura < menor) {
                    menor = altura;
                }
            }

            soma = soma + altura;
            contador++;
        }

        double media = soma / 10;

        System.out.println("Média das alturas: " + media);
        System.out.println("Maior altura: " + maior);
        System.out.println("Menor altura: " + menor);

        sc.close();
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

public class Fibonacci {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite a quantidade de termos: ");
        int n = sc.nextInt();

        int a = 0, b = 1;
        int contador = 0;

        while (contador < n) {
            System.out.print(a + " ");

            int proximo = a + b;
            a = b;
            b = proximo;

            contador++;
        }

        sc.close();
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

public class KelvinParaCelsius {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double inicio, fim, passo;

        System.out.print("Digite o valor inicial em Kelvin: ");
        inicio = sc.nextDouble();

        System.out.print("Digite o valor final em Kelvin: ");
        fim = sc.nextDouble();

        System.out.print("Digite o passo (incremento): ");
        passo = sc.nextDouble();

        double atual = inicio;

        System.out.println("\nK\t\tC");

        while (atual <= fim) {
            double celsius = atual - 273.15;
            System.out.println(atual + "\t" + celsius);

            atual = atual + passo;
        }

        sc.close();
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

public class LogaritmoSimulado {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        double b, n;

        System.out.print("Digite a base (b): ");
        b = sc.nextDouble();

        System.out.print("Digite o número (n): ");
        n = sc.nextDouble();

        int contador = 0;

        while (n > 1) {
            n = n / b;
            contador++;
        }

        System.out.println("Quantidade de divisões: " + contador);

        sc.close();
    }
}
```

```java
public class Escavadeira {
    public static void main(String[] args) {

        double valorMaquina = 500000;
        double custoManutencao = 15000;
        double acumulado = 0;

        int anos = 0;

        while (acumulado <= valorMaquina) {
            anos++;

            acumulado += custoManutencao;
            valorMaquina = valorMaquina * 0.88; // perde 12%
            custoManutencao += 5000;

        }

        System.out.println("Anos necessários: " + anos);
        System.out.println("Custo acumulado: R$ " + acumulado);
        System.out.println("Valor da máquina: R$ " + valorMaquina);
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

public class NumeroPrimo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um número inteiro positivo: ");
        int n = sc.nextInt();

        boolean primo = true;

        if (n <= 1) {
            primo = false;
        } else {
            int i = 2;

            while (i * i <= n) { // otimização (até a raiz quadrada)
                if (n % i == 0) {
                    primo = false;
                    break; // para assim que encontrar divisor
                }
                i++;
            }
        }

        if (primo) {
            System.out.println("É número primo.");
        } else {
            System.out.println("Não é número primo.");
        }

        sc.close();
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;

public class AproximacaoPi {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o número de termos: ");
        int termos = sc.nextInt();

        double soma = 0;
        int i = 0;

        while (i < termos) {
            double termo = 1.0 / (2 * i + 1);

            if (i % 2 == 0) {
                soma += termo; // soma
            } else {
                soma -= termo; // subtrai
            }

            i++;
        }

        double piAproximado = 4 * soma;

        System.out.println("Pi aproximado: " + piAproximado);
        System.out.println("Math.PI: " + Math.PI);

        sc.close();
    }
}
```