

Ejercicio 5 – Proyecciones con WebGL

Este ejercicio tiene como objetivo implementar una aplicación WebGL poniendo en práctica todos los conceptos estudiados en el tema 5 de la asignatura “Proyecciones con WebGL”.


Como resultado de tu práctica deberás generar un **único fichero HTML** que deberás subir al Aula Virtual.

Puntos totales posibles del ejercicio: 10

Instrucciones

Partiendo del ejemplo visto en clase “proyección en perspectiva”, se pide hacer las siguientes modificaciones:

1. La rotación del cubo se podrá desactivar desde la interfaz de usuario mediante una casilla de verificación (*checkbox*).
2. La primitiva WebGL usada para dibujar la escena se podrá elegir desde la interfaz de usuario mediante botones de opción (*radio buttons*). Las primitivas serán triángulos (`gl.TRIANGLES`, opción por defecto) y líneas (`gl.LINES`).
3. El tipo de proyección usado para dibujar la escena se podrá elegir desde la interfaz de usuario mediante botones de opción (*radio buttons*). Las opciones son 2: proyección en perspectiva (opción por defecto) y ortogonal.
4. Se deberá incluir un manejador de evento que escuche la rueda del ratón (*wheel*) en toda la página web de modo que al girar la rueda hacia delante se incremente en una unidad la coordenada z de la posición inicial de la cámara (implementada con la función `mat4.lookAt()` del ejemplo original). Cuando la rueda gire en el sentido inverso, la coordenada z de la posición de la cámara se decrementará en 1 unidad.



Ayuda

Puedes incluir los controles necesarios en la interfaz de usuario como sigue:

```
<body onload="init()">
  <canvas id="myCanvas" width="640" height="480"></canvas><br>
  <b>Rotation</b>
  <input type="checkbox" name="rotation" checked><br>
  <b>WebGL primitive</b>
  <input type="radio" name="primitive" value="triangles" checked> Triangles
  <input type="radio" name="primitive" value="lines"> Lines<br>
  <b>Projection type</b>
  <input type="radio" name="projection" value="perspective" checked> Perspective
  <input type="radio" name="projection" value="orthographic"> Orthographic<br>
</body>
```

Para leer los valores de los diferentes campos (checkbox, radio) puedes usar las siguientes sentencias en JavaScript:

```
var rotationChecked = document.querySelector('input[name="rotation"]:checked');
var primitiveValue = document.querySelector('input[name="primitive"]:checked').value;
var projectionValue = document.querySelector('input[name="projection"]:checked').value;
```

Los valores recomendados para la matriz de proyección ortogonal es el siguiente (la variable `canvas` identifica el canvas HTML5):

```
var ratio = canvas.width / canvas.height;
var pMatrix = mat4.ortho(mat4.create(), -ratio, ratio, 1.0, -1.0, 5.0, -1.0);
```

El manejador de eventos para controlar la rueda del ratón se puede implementar usando el siguiente fragmento de código. Ten en cuenta que la variable `z` se va a utilizar como coordenadas `z` de la posición de la cámara (`mat4.lookAt()`) únicamente cuando se utiliza la vista en perspectiva. El valor por defecto de esta coordenada en el ejemplo original es `-3`:

```
// Event listener for mouse wheel
document.addEventListener('wheel', function (event) {
  z = event.wheelDelta > 0 ? z + 1 : z - 1;
});
```