TFM · Master en Inteligencia Artificial · 2026

MermaOps

Sistema Multi-Agente de IA para la reducción de merma alimentaria en supermercados

Once agentes de IA coordinados reducen la merma hasta un 40 % con 22 k€ anuales vigilando **stock, fechas de vencimiento y pedidos** para proteger los márgenes del **COMERCIO**

12 Agentes de IA — Especialistas en tareas concretas

774,774 Líneas de código — Backend, frontend y tests

22.94 EUR Coste mensual — Infraestructura en la nube

23 Días — Desarrollo en solitario

30. Comercios de Telegram — Probados en entorno real

10-28 t — Merma anual evitada

Arnau Ferrer · arnauferrermora@gmail.com
Master Universitario Inteligencia Artificial · 2026

FastAPI · SvelteKit · Claude API · Python

Memorias

01 · ARQUITECTURA

Sección 1 · Arquitectura

Arquitectura del sistema

Un sistema multi-agente con orquestador para reducir merma. Cada agente tiene una responsabilidad concreta y se comunica con el resto a través de un bus de mensajes.

Diagrama de componentes

Stack tecnológico

Lenguaje	Python 3.11	Interfaz	Telegram Bot API
API	FastAPI + Uvicorn	Python 3.11	Puerto 8001, async, JWT auth
Servidor	Uvicorn + WebSockets	Python 3.11	Puerto 8000, hot reload, Vite HMR
Base de datos	SQLite + SQLAlchemy	async + ORM ligero	16 tablas · índices · FK · Alembic-ready
Auth	Python + JWT	Backend + Software	Web y móvil, multiusuario
Telegram	python-telegram-bot	v20+	Polling, webhooks, inline keyboards
Scheduler	APScheduler	Cron	10 jobs (cada 30 min, 07:00 CET)
Tests	pytest	118 TCs	> 0.5 s de ejecución total

Configuración y seguridad

Ficheros de secretos

`.env` con permisos `600` (solo el usuario). Todas las claves se cargan con `python-dotenv` y nunca se escriben en el código ni en el repositorio.

`ANTHROPIC_API_KEY`	Acceso a Claude API
`TELEGRAM_BOT_TOKEN`	Bot de Telegram
`JWT_SECRET`	Firma de tokens de sesión
`DATABASE_URL`	Ruta a la base de datos
`ALLOWED_CHAT_IDS`	Lista blanca de chats

Memorias

02 · LOS 12 AGENTES

Sección 2 · Los agentes

Los doce agentes de IA

Tres agentes con LLM (★) y nueve de lógica pura. Cada uno hace un trabajo muy concreto y se comunica con el resto a través del bus de mensajes.

AGENTE	MODELO	TAREA PRINCIPAL
Pulso Vivaz	Sonnet 4.7	Lee 20 fec. fr-fecha, anomalía/limitrofe
Oliver · Telegram	Sonnet 4.6	Intent 5 tintes, atributos, cortesy
Guardián	Sonnet 4.6	Fuzzy 0.78, Gallery y 3 más
Huntdlegue	2x Sonnet + Opus 4.7	3 otros portadores + entrada Opus
Inflation	Sonnet 4.6	4 sesiones simultáneas · 60 %
Cotizador	2x Sonnet mid	Hasta 3 RFQ / sem. / 30 d
Predictor	Sonnet 4.6	5700 días + ajustes
Visión	Vello 4.5	Image.contrast/sharp de productos
Reporter	Sonnet 4.6	Cierre diario / semanal
Auditor-Log-Sec	python-log-tool	Alertas a/sesión 8 CET
Pulso	Haiku/pyt	Lectura/sin Pulso — integrado, 0
Store	Haiku/pyt	PDFS automáticos, archivo · 0 tokens

Cómo se reparte el trabajo

Qué hace el agente

Cada agente tiene un fichero `.md` con su rol, sus herramientas y sus límites. Ejemplo: el agente **Pulso** revisa el inventario cada 30 min y genera alertas de caducidad.

Cuándo se ejecuta

Un **scheduler** lanza los agentes según su horario: cada 30 min, a las 07:00 CET, los lunes a las 08:00… Los agentes también se disparan **por eventos** (un pedido nuevo, un cambio de precio).

Cómo se comunican

Los agentes no se llaman entre sí. Publican mensajes en un **bus** y otros los leen. Así el sistema es modular: se puede añadir o quitar un agente sin tocar el resto.

Memorias

03 · LOS 5 AGENTES

Sección 3 · Los agentes

Fichas técnicas de los agentes clave

Pulso · inventario y caducidad

El cerebro del sistema. Lee ventas, stock y fechas de caducidad, detecta desviaciones, las agrupa, razona sobre ellas y genera alertas accionables. Es el único agente que usa un LLM (Claude Sonnet).

- **Modelo híbrido** — reglas para detectar, Claude para razonar y redactar
- **Razonamiento bajo demanda** — solo llama a Claude si hay algo que merezca la pena analizar
- **Filtrado** — descarta alertas de baja prioridad (< 0,5 €) y duplicadas (< 24 h)
- **Fallback** — si la API falla, genera alertas básicas sin razonamiento

Oliver · asistente por Telegram

Agente conversacional en Telegram. Clasifica intenciones con reglas (gratis) y solo usa Claude para preguntas complejas. Mantiene memoria de la conversación y recuerda tus preferencias.

- **Intent híbrido** — reglas + Claude solo si hace falta
- **Memoria** — recuerda el contexto y tus preferencias
- **Acciones reales** — puede ejecutar cambios, no solo responder

Evaluador · Validador

Evaluador: 4 capas de calidad (no vacío, no duplicado, no contradictorio, no peligroso). Validador: 3 capas de seguridad (límites absolutos, detección de fallos, rollback).

Huntdlegue · Comercios

Cuatro tipos de agente, los cuatro con LLM: **Scout** descubre comercios, **Analyst** puntúa su encaje, **Outreach** redacta el primer mensaje, **Negotiator** cierra el acuerdo.

Cotizador · Comercios

Cotizador: recibe la lista, busca precios en 3 proveedores, compara y genera el PDF. Comercios: gestiona clientes, pedidos y facturación.

Memorias

04 · PATRONES MULTI-AGENTE

Sección 4 · Patrones multi-agente

Patrones multi-agente implementados

Cuatro patrones de coordinación entre agentes, implementados desde cero sin frameworks. Nada que ver con LangChain.

3.1 · Loop agéntico de Kuhn

Implementado

Basado en el Building Effective Agents (2024). Patrón empaquetado: `kuhn/agentic_loop.py`

1	**Percibir** — Recibe el mensaje del usuario + historial de la sesión
2	**Decidir** — Claude analiza el contexto y elige: ¿responder directamente o usar una herramienta?
3	**Ejecutar** — Si elige una herramienta, la ejecuta (get_catalog, search_product, create_order, cancel_order…)
4	**Observar** — El resultado se añade al contexto como mensaje
5	**Iterar** — Vuelve al paso 2 hasta que Claude decida que ya tiene suficiente información
6	**Responder** — Claude genera la respuesta final en lenguaje natural

3.2 · Parte Manager — evaluación paralela de alta impacto

Implementado

`kuhn/parte_manager.py` — `ParteManager.evaluar()`

3.3 · Reflection loop

Implementado

`kuhn/reflection_loop.py` — `ReflectionLoop.ejecutar()`

Ciclo máximo: 3 iteraciones. Criterio de parada: `APROBADO` o `MEJORADO` (mejora < 0,05 entre iteraciones). Usado en `agente_pedidos` y `agente_finanzas`.

3.4 · Inbox-0 token + watchdog

Implementado

`kuhn/inbox_zero.py` — `InboxZero.procesar()`

Token	Cada mensaje recibe un token único (`msg_1`, `msg_2`…)
Watchdog	Si un token lleva más de 60 s sin resolverse, se marca como `TIMEOUT` y se notifica al usuario
Resultado	Cada token termina en `OK`, `ERROR` o `TIMEOUT` — nunca se queda en el aire

---

Memorias

05 · BOT TELEGRAM

Sección 5 · Interfaz

Bot Telegram · @ChuwiMermaOpsBot

Un bot conversacional en Telegram que permite a los comerciantes consultar el estado del sistema, recibir alertas y aprobar acciones sin salir de la app.

¿Por qué Telegram como interfaz?

Los comerciantes no quieren aprender una app nueva. Telegram ya la tienen instalada en el móvil y es gratuito. Cero fricción de adopción y envío de push nativo.

- **Notificaciones push** — el sistema avisa al comerciante
- **Inline keyboards** — botones de acción bajo cada mensaje
- **Lenguaje natural** — "¿qué caduca hoy?" sin comandos
- **Modo voz (STT)** — audio de voz convertido a texto
- **Alertas proactivas** — no hay que preguntar, el bot avisa

Interfaz del bot en Telegram

Comandos disponibles

Usuario · 10 mapps	Operativa · 6 comandos
`/start` Registro y bienvenida	`/alertas` Alertas activas ahora
`/ayuda` Lista de comandos	`/stock` Estado del stock
`/ajustes` Umbrales de alerta	`/caducidad` Productos que caducan
`/undo` Deshacer última acción	`/pedidos` Pedidos pendientes
	`/informe` Informe completo

Avanzado · 10 comandos	
`/merma` Registrar merma manual	`/cancelar` Cancelar pedido
`/precio` Cambiar precio	`/cerrar` Cerrar día
`/descuento` Aplicar descuento	`/reset` Reiniciar conversación
`/pausar` Pausar alertas	`/exportar` Exportar CSV
`/reanudar` Reanudar alertas	`/backup` Forzar backup

Scheduler — 10 trabajos automáticos (07:00–21:00)

Cada 30 min	Caducidad	Alertas productos a caducar
07:00 diario	Predicción	Open Meteo + festivos + predicción a 7 días
07:00 diario	Stuff bajo	Avisa cuando el stock cae por debajo del mínimo
10:00 diario	Clasificación	Actualiza clase ABC/XYZ de cada producto
14:00 diario	Merma	Resumen del día y alertas efectivas
Cada 60 min · 8–21 h	Alertas	Alertas proactivas con botones de respuesta rápida

---

Memorias

06 · APP FLUTTER

Sección 6 · App Flutter

App Flutter · nueva pantallas

Tres nuevas pantallas para la app Flutter: escáner de código de barras, gestión de caducidades y configuración de umbrales de alerta.

Escaneado rápido y movimientos



Escáner en lote

Auxiliares — gestión con swipe y exportación



Caducidades

Configuración de alertas

- **APIs en streaming** — los 3 nuevos endpoints devuelven NDJSON línea a línea, sin esperar a tener todo el resultado en memoria.
- **Escáner en lote** — acumula varios códigos antes de registrar, ideal para recepción de mercancía.
- **Swipe to complete** — gesto de deslizar para marcar productos como gestionados.
- **Exportes CSV y PDF** — descarga directa desde el dispositivo.

Memorias

07 · APP FLUTTER

Sección 7 · App Flutter

Mejor y pulcro — Control peruano con pierna sana

Inicio
Buenos días, Arnau
Stock bajo
Caducidades
Pedidos
Ventas
Escanear
Stock
Caducidades
Pedidos
Ventas
Escanear
Stock
Caducidades
Pedidos
Ventas
Escanear
Stock