OpenStackLDV

Introducción al Cloud Computing

OpenStackLDV

Índice

- 1. Computación distribuida
- 2. ¿Qué es cloud computing?
- 3. ¿Qué es un *clou*d?
- 4. Ejemplo
- 5. ¿Necesidad de un *cloud*?
- 6. Características de un *cloud*
- 7. Modelos de despliegue (tipos de *cloud*)
 - 1. Cloud público
 - 2. Cloud privado
 - 3. Cloud híbrido

Índice

- 8. Modelos de servicio
 - 1. Introducción
 - 2.SaaS
 - 3. PaaS
 - 4. IaaS
 - 5. Comparativa
 - 6. CaaS
 - 7. XaaS
- 9. Virtualización y cloud computing
- 10. Ventajas
- 11.Inconvenientes/desafíos
- 12.Bibliografía

Computación distribuida

- ¿Cómo funciona el buscador de Google?
- ¿Cómo funciona Netflix?
- ¿Cómo se mantiene actualizado el timeline de Facebook?
- **>** ...
- Es computación distribuida.

Documentación basada en el curso "Computación distribuida Curso de Fundamentos de OpenStack Edición IES Leonardo - Sesión inaugural" impartida por Flossystems.

Computación distribuida

> ¿Qué es?

- Es el arte de construir grandes sistemas dividido en muchas máquinas que proveen un servicio.
- Cientos o miles de máquinas pueden estar implicadas y servir a millones de usuarios
- Contrasta con sistemas limitados donde un solo servidor ejecuta un único servicio al que los clientes acceden simultáneamente.
- La computación distribuida es hoy día ubicua y hace posibles (fiables, escalables y rápidos) los servicios que usamos a diario.
- Popularmente se la conoce como "cloud" o "cloud computing".

Computación distribuida

- Ha transformado completamente el sector.
- Los fallos son algo asumido por diseño (hay miles de máquinas).
- Sistemas antifrágiles (no solo resisten sino que mejoran con los fallos).
- Sistemas distribuidos, sin puntos únicos de fallo (SPoF).
- Se ofrecen los recursos en pools, de forma elástica (posteriormente se explica este concepto) y encapsulada, como si fuesen infinito.

¿Qué es cloud computing?

Paradigma o modelo que permite ofrecer servicios de computación (CPU, almacenamiento, ...) a través de una red.

Application

Application

Content


Cont

¿Qué es cloud computing?

- Permite a las organizaciones externalizar parte de su cómputo, redes y almacenamiento a un tercer proveedor, que típicamente ofrece un modelo de pago por uso.
- > También es posible la creación de nubes privadas (*on-premise*) para tener las ventajas de las tecnologías *cloud* dentro de una organización, sin necesidad de depender de un proveedor *cloud* público.

¿Qué es cloud computing?

http://aws.amazon.com/es/what-is-cloud-computing/?nc2=h_l2_cc



¿Qué es un cloud?

- La nube (cloud) es una metáfora que engloba recursos virtuales y físicos alojados y ofrecidos por un determinado proveedor (*Cloud de Google, Cloud de Amazon, Cloud de HP,*) o de forma privada.
- Cada proveedor ofrece su servicios con un modelo de pago por uso (tiempo de uso de CPU, uso de RAM, uso de almacenamiento, tráfico de red,).
- Objetivo
 - Ajustar el consumo de recursos a las necesidades de las aplicaciones, usuarios, ... de forma dinámica, elástica y rápida.

Ejemplo

Nuevo servicio/aplicación (web, aplicación móvil,) ofrecido por una empresa

Opción A: Recursos propios

- Local, hardware, electricidad, seguridad, ...
- Dimensionado adecuado.
- Actualización periódica ajustada a la demanda.
 - Tu servicio/aplicación no funciona como esperabas
 - ✓ La inversión en hardware no se rentabiliza.
 - Tu servicio/aplicación funciona mejor de lo que esperabas.
 - Tu hardware no soporta la demanda, no ofrece un buen servicio.
 - Nueva inversión

Ejemplo

- Opción B: Alojamiento en un proveedor (hosting tradicional)
 - No hay aprovisionamiento dinámico ni elasticidad.


- Opción C: Cloud computing
 - Aprovisionamiento dinámico y elasticidad.
 - Ajunte de recursos a la demanda.
 - Aprovisionar/liberar de forma dinámica según la demanda.
 - Solo se paga por el consumo realizado.

¿Necesidad de un cloud?

- Inversiones en hardware obsoletas en poco tiempo.
 - La demanda de recursos de computo en muy variable.
 - Sobre-dimensionamiento
 - Parte de recursos no utilizados.
 - Inversión de hardware para determinados intervalos de tiempo
 - Sub-dimensionamiento
 - Si hay picos de carga que no se pueden atender, no se ofrece el servicio de forma adecuada.
- Diferentes patrones de consumo de recursos de las aplicaciones.

¿Necesidad de un cloud?

Si se ajusta el consumo de recursos a las necesidades de las aplicaciones de forma rápida y elástica, se ajusta el consumo a la demanda.



Scale-up:

Escalado vertical.

Aumentar capacidad de máquinas.

Scale-out

Escalado horizontal.


Replicar máquinas.

https://media.amazonwebservices.com/AWS_Cloud_Best_Practices.pdf

La Computación en Nube es un modelo para permitir el acceso ubicuo, conveniente y bajo demanda mediante red a un conjunto compartido de recursos de cómputo configurables (redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente aprovisionados y liberados con mínimo esfuerzo de gestión o interacción con el proveedor del servicio.

2. The NIST Definition of Cloud Computing

Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. This cloud model is composed of five essential characteristics, three service models, and four deployment models.



Pool de recursos (Resource pooling)

- El proveedor del cloud ofrece recursos (capacidad de computo, almacenamiento, ancho de banda, ...) a los usuarios.
- Los recursos se agrupan en pools y son ofrecidos según un modelo multi-tenant.
 - Diferentes recursos reales y virtuales son asignados y reasignados a los clientes bajo demanda.
 - Cada usuario/cliente se denomina "tenant".
 - Los recursos son "virtualizados", cada recurso real es utilizado concurrentemente por varios "tenant".
 - Se debe garantizar separación, aislamiento, seguridad y privacidad.

- Servicio disponible de forma automática y a demanda (On-demand self-service)
 - Un usuario puede comenzar a utilizar un recurso (almacenamiento, aplicación, máquina virtual, etc.) sin necesidad interactuar con operador de la empresa que ofrece el servicio cloud.

- Acceso a través de red (Broad network access)
 - Acceso a los servicios a través de una red usando distintos tipos de clientes (PC, portátil, móvil, tableta, ...)

Elasticidad (Rapid elasticity)

- Asignar/desasignar recursos rápidamente (preferiblemente de forma automática) según las necesidades del usuario.
 - Adaptación de los recursos usados frente a demandas cambiantes
 - Aprovisionamiento frente a solicitudes de demandas dinámicas: recursos ilimitados
- Escalado vertical (scale up/scale down)
- Escalado horizontal (scale out/scale in)
- Ejemplo:
 - Servicio web (video, reservas, ...) bajo demanda
 - Creación de recursos (servidores, ancho de banda, memoria, ...) según necesidades de tráfico.
 - Cuando baja la demanda se eliminan recursos.

Servicio medido (Measured Service)

- El uso de los recursos por parte de los usuarios se puede medir facilitando su control y optimización.
- Pago por uso de recursos.

Cloud público

- Servicio abierto al público ofrecido por un proveedor.
- Gestión del cloud por parte del proveedor.
- Suscripción del usuarios en el proveedor (el tiempo que quieras)
- Pago por uso (usuarios, empresas, organizaciones ...)


Cloud privado

- On-premise cloud.
- Uso exclusivo de una organización y/o múltiples usuarios
- Gestión del cloud por la propia organización.
 - Puede delegarse la gestión y operación a una compañía especializada.
- Recursos hardware propios.
- OpenStackLDV es un ejemplo de "cloud privado".

Cloud híbrido


- Dos o más infraestructuras de cloud distintas que aparecen como entidad única.
- Combinan ambos modelos de cloud (privado o público)
 - Por ejemplo, se delega temporalmente en un cloud público cuando se excede la capacidad de cómputo de un cloud privado.
- Comunicación usando de APIs.

Cloud híbrido



Introducción

- Software as a service (SaaS).
- Platform as a service (PaaS)
- Infrastructure as a service (IaaS)



SaaS

- Aplicaciones ejecutando sobre una infraestructura cloud son ofrecidas como servicio.
- Orientado a usuarios.
- Los usuarios pagan por el uso, no por poseer el software (ni siquiera licencias)
- Ejemplos
 - Dropbox
 - Google Drive
 - Evernote
 - Google Apps
 - Office Web Apps









Office Web Apps

• ...

PaaS

- Plataforma de software y entornos de desarrollo y pruebas ofrecidos como servicio.
 - Empaqueta el entorno de desarrollo y ofrece un API
 - Abstrae hardware y servicios.
- Permite el despliegue y ejecución de aplicaciones.
- Servicio para todas las fases de desarrollo y pruebas de software.
- El usuario no gestiona el hardware ni el SO subyacente.
- Orientado a desarrolladores.

PaaS

- Habitualmente incluye
 - Lenguaje de programación/entorno de ejecución (Java, PHP, Python, Ruby, .NET, ...)/Framework (Spring, Django, ...)
 - Servidores
 - BBDD (Mysql, Postgresql MongoDb, ...)
 - Web (Apache, nginx, IIS, ...)
 - Aplicaciones (Tomcat, Jboss,)
 - Control de versiones (Git, Subversion, ...)
 - Integración continua (Jenkins, ...)
 -
 - API de acceso.

PaaS

Proveedores de PaaS

- OpenShitt
- Heroku
- Google App Engine
- Microsoft Azure
- Amazon Web Services
- Force.com
- Jelastic
- Pivoltal





















PaaS

Software para desplegar PaaS

- OpenShitt Origin
- Deis
- Cloudfoundry
- Dokku
- Tsuru
- Apache Stratos
- •











IaaS

- Capacidades de computo, almacenamiento y red (máquinas/hardware) ofrecidas como servicio.
 - Máquinas virtuales.
- Las plataformas IaaS utilizan tecnologías de virtualización.
- Orientado a administradores.

IaaS

Proveedores de Iaas

- Amazon Web Services
- RackSpace
- Google Compute Engine
- Azure Service Plataform
- HP Cloud
- GoGrid















http://www.clouds360.com/iaas.php

IaaS

Software para desplegar IaaS

- OpenStack
- OpenNebula
- Cloudstack
- Eucalyptus
- Vmware vCloud













vCloud Suite

IaaS



Comparativa



http://hosting-arc.com/service-models/

CaaS

- Recientemente ha surgido un nuevo modelo de servicio: CaaS (Containers as a Service).
- Un cloud CaaS se pude ver como como un IaaS donde en lugar de máquinas virtuales se gestionan contendores.
- Al mismo tiempo, los contendores se usan habitualmente para desplegar y ejecutar una aplicación, por lo que un CaaS también esta cercano a un PaaS.

CaaS

- La mayoría de los proveedores de cloud están incluyendo opciones para gestionar contenedores en sus infraestructuras.
 - Amazon EC2 Container Service
 - https://aws.amazon.com/es/ecs/
 - Google Cloud Containers Engine
 - https://cloud.google.com/container-engine/
 - Azure Container Service
 - https://azure.microsoft.com/es-es/services/container-service/
 - Rackspace Carina
 - https://getcarina.com/
 - Docker Cloud/Docker Datacenter
 - https://www.docker.com/enterprise



CaaS

- Los plataforma para desplegar cloud incluyen nuevos componentes para soportar contadores, y nuevas plataformas están surgiendo para desplegar CaaS.
 - Openstack Containers
 - https://www.openstack.org/containers
 - vSphere Integrated Containers
 - https://blogs.vmware.com/vsphere/2015/10/vsphereintegrated-containers-technology-walkthrough.html

XaaS

XaaS (*aaS) = Anything as a Service

SaaS (Storage as a Service), DBaaS (Data Base as a Service), NaaS (Network as a Service), Monitoring as a Service (MaaS), FaaS(Firewalll as a Service), etc.

Virtualización y cloud computing

- Cloud computing NO es lo mismo que virtualización.
- Es cierto que la mayoría ("o todos") de los entornos de Cloud Computing hacen uso de la virtualización.
- Ejemplo (bare metal)
 - https://www.scaleway.com/en/bare-metal-servers/

Ventajas

- Servicio elástico y altamente escalable ("infinito") vía aprovisionamiento dinámico.
- Agilidad en el despliegue (fast provision) y fiabilidad (redundancia)
- Independencia de la localización física y centralización de recursos.
- Recursos compartidos (multitenancy)
- Virtualización avanzada.
- Catálogo de servicios bajo demanda.
- Autoprovisión: gestión delegada de los servicios.

Ventajas

- Modelo flexible (y medible) de precios.
- Facturación: Pago solo por uso y solo cuando se necesita.
- Reducción de costes
 - Menor inversión en máquinas.
 - Teóricamente reduce costos en de operación.
 - Eficiencia energética (eléctrica)

Inconvenientes

- Necesidad de buen ancho de banda y acceso continuo a la red.
- Data lock-in (migrar datos entre proveedores)
- Arquitectura/diseño de aplicaciones adaptada al cloud.
- Perdida de control
 - Privacidad (quien tiene acceso a mis datos, protección de datos, distribuidos, ¿dónde están?, ¿por qué ley te riges?, fuga de datos ...)
 - Seguridad (software, errores, ...)
 - Pérdida de control sobre las aplicaciones

Inconvenientes

- Estandarización e interoperabilidad entre cloud.
- Licencias de software.
- ¿Caída de servicio en el proveedor de cloud? ¿Quién corre con los gatos? -> Acuerdos de nivel de servicio (SLAs)
- Costes (en usos no elásticos)
 - Difícil prever lo que te costará.
 - Desaparece denegación de servicio pero aparece el servicio
 Denegación de precio.

Inconvenientes

- Cloud Computing is a trap (Richard M. Stallman)
 - http://www.guardian.co.uk/technology/2008/sep/29/cloud.c omputing.richard.stallman

Bibliografía

- http://dicits.ugr.es/seminario-cloud/home
- Curso de OpenStack. FLOSSYSTEM.
- Computación distribuida Curso de Fundamentos de OpenStack Edición IES Leonardo - Sesión inaugural". FLOSSYSTEM.
- http://iesqn.github.io/cloud/
- <u>http://www.cloudcontrols.org/cloud-standard-information/cloud-definitions/</u>
- http://www.nist.gov/itl/cloud/
- http://aws.amazon.com/es/types-of-cloud-computing/
- http://www.rackspace.com/knowledge_center/whitepaper/ understanding-the-cloud-computing-stack-saas-paas-iaas

Bibliografía

- http://www.clouds360.com/index.php
- http://www.wikipedia.org