

1. Objetivo de la práctica

En esta práctica el alumno manejará un repositorio Git, trabajando los siguientes aspectos

- Uso básico desde línea de comandos o IDE
- Manejo de diferentes ramas
- Trabajo colaborativo
- Corresponden con los CE f) y h) del RA04

La última versión de este documento está accesible en [este enlace](#)

2. Cuenta en Codeberg

1. Crea una cuenta en [codeberg](#). Utiliza tu correo de educamadrid.
2. La práctica se realiza por parejas. En caso necesario, puede haber grupos de tres alumnos.
3. Un alumno del grupo hace un *fork* del repositorio <https://codeberg.org/alvarogonzalezsotillo/Java-Games.git>
4. El repositorio debe ser privado.
 - Da permisos completos al profesor alvaro.gonzalezsotillo@educa.madrid.org.
 - Da permisos completos a tu(s) compañero(s) de práctica.

3. Ramas concurrentes de desarrollo

Los siguientes trabajos se repartirán entre los integrantes del equipo, de forma concurrente

3.1. Rama `translate`

- Crea la rama `translate` a partir de `master`
- Traduce a otro idioma las interfaces de los juegos:
 - Tetris
 - MathHero
 - FallDown

3.2. Rama `mainmenu`

- Crea la rama `mainmenu` a partir de `master`
- Añade un módulo que implemente un menú para ejecutar cualquier juego

3.3. Rama `falldownwidth`

- Crea la rama `falldownwidth` a partir de `master`
- Crea una nueva clase de nombre `PlayFallDownWide` en el módulo `FallDown`
- Ejecutará el juego, pero con un tablero el doble de ancho que `PlayFallDown`




Figura 1: Cómo se ven las ramas en Gitk

4. Fusiones hasta **master**

- Fusiona `translate` con `master`
- Fusiona `falldownwidth` con `mainmenu`. El menú debe tener dos entradas para el juego FallDown, una para el juego original y otra para la variante ancha
- Fusiona `mainmenu` con `master`

5. Haz una *release*

- Crea una etiqueta (*tag*) con el nombre `entrega-practica` en la rama `master` cuando estén todas las ramas fusionadas




Figura 2: Cómo se ven las ramas ya fusionadas en Gitk




Figura 3: Cómo se ven las ramas ya fusionadas en IntelliJ

Aviso

Dependiendo del orden en que se fusionen las ramas, y de los *commits* intermedios, puede haber diferencias en la visualización de todas las ramas fusionadas

6. Qué se entrega

- Todos los integrantes del equipo hacen la entrega
- Sube en la tarea del aula virtual

- La URL a tu repositorio en Codeberg. Contendrá todas las ramas, *commits* y etiquetas que se hayan hecho en la práctica
- El *hash* del *commit* de la etiqueta entrega-practica
- La salida del comando `git log --all --graph`

7. Qué se valorará

- Todos los integrantes del equipo han trabajado de forma equilibrada. Al menos han sido responsables de una rama.
- Se comprobará mediante la historia del repositorio, el nombre y correo de los *commits* y el comando `git blame`