

¡IMPORTANTE! Esta práctica en PHP es solo un ejemplo, debe realizarse en Python con Django. Cualquier entrega en PHP será calificada con 0. Python es necesario para conseguir aprobar.

Segunda práctica PHP

Índice

1. Tablero personal (2 puntos)	1
2. Tablero compartido (3 puntos)	2
3. Página de administración (4 puntos)	2
4. Para llegar al 10... (1 punto)	3



Objetivos de la práctica:

En esta práctica se espera que el alumno:

- Se familiarice con el manejo de sesiones
- Se familiarice con el uso de MySQL

No se corregirá la práctica si...

Estas son normas necesarias para poder corregir la práctica:

- La aplicación creará las tablas necesarias para su funcionamiento
- Se puede comenzar la aplicación por cualquier página (no debe suponerse que siempre se lanzará `mitablero.php` antes de `administracion.php`, por ejemplo)
- La información de conexión a la base de datos estará en un único fichero PHP. El resto de ficheros usarán esa información (`require()` o `include()`)
- El alumno debe ser capaz de explicar cada línea de PHP entregada. En otro caso, se considerará una práctica copiada


1. Tablero personal (2 puntos)

- En la página `mitablero.php`
 - Se mostrará un tablero de ajedrez, inicialmente vacío, con indicaciones de filas y columnas (10 %)
 - Cada sesión de usuario tendrá un tablero distinto (40 %)
 - Habrá un formulario que permitirá introducir:
 - Una posición del tablero (`a8`, `b3`,...)
 - Seleccionar una ficha de ajedrez, o una casilla vacía, con un `<select>`

- Al enviar el formulario, se anotará esa información en la base de datos y se mostrará el nuevo tablero (50 %)
- Nota: no se tendrán en cuenta las normas del juego, pueden crearse cualquier disposición de fichas
- Las fichas de ajedrez pueden ser caracteres unicode



- Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Chess_symbols_in_Unicode



2. Tablero compartido (3 puntos)

- Añade en `mitablero.php` un enlace para compartir el tablero
 - El enlace apuntará a `tablerocompartido.php`, y añadirá un parámetro GET para saber qué tablero se comparte (10 %)
- Una vez en `tablerocompartido.php`, la página se comportará igual que `mitablero.php`, pero modificando el tablero indicado en el parámetro GET, en vez del tablero asociado a la sesión
 - Esto incluye el tablero, el formulario para cambiar el tablero y el enlace de compartir (90 %)
- Si `mitablero.php` y `tablerocompartido.php` no comparten el código PHP y HTML principal (usando `require()` o `include()`), este ejercicio contará como máximo la mitad de la puntuación.

3. Página de administración (4 puntos)

- En la página `administracion.php`
 - Se listarán todos los tableros, indicando su identificador
 - Cada tablero tendrá
 - Un enlace a su página en `tablerocompartido.php` (10 %)
 - Un botón para borrarlo definitivamente (20 %)
- Habrá un botón para crear un tablero compartido nuevo
 - Con todas las fichas iniciales de un juego normal de ajedrez (50 %)
 - Al pulsarse, se irá al nuevo tablero compartido directamente (`ver header( "Location: ...")`) (20 %)

4. Para llegar al 10... (1 punto)

IMPORTANTE: esta práctica en PHP se realiza en **ejercicios**, debe realizarse en Python con

Modifica `tablerocompartido.php` y `mitablero.php` para que cuando se pinche en un escaque, el `<input>` que se utiliza para determinar la posición de la pieza se actualice al escaque pinchado.

- Utiliza `onclick` en el escaque
- Asegúrate que el `<input>` tiene un `id`
- Y usa `document.getElementById(...).value=....`

Normas de entrega

- El código estará en el directorio `~/public-html/practica02/` del *workspace* de Coder del alumno
 - El profesor copiará las páginas a su propio LAMP para corregir la práctica
 - El profesor se encargará de cambiar los datos de acceso a MySQL.
- Los nombres de fichero PHP y los nombres de funciones serán los especificados en los enunciados
- Todos los formularios serán **GET**
 - Si no se pueden ver los parámetros en la URL, el ejercicio no tendrá más del 50 % de la nota
- Se recuerda que los alumnos deben guardar una copia de seguridad de todos sus trabajos, en el caso de que Coder no funcione
- **No deben aparcer errores ni avisos de PHP.** Hay que tener en cuenta que se ejecutarán con opciones de *debug*, como `display_errors` a `true`
 - Puede ser útil: `isset()`, `is_numeric()`
 - Si hay errores o avisos, el ejercicio no tendrá más del 50 % de la nota
- No se tendrán en cuenta:
 - Errores debidos al reenvío de formularios por duplicado (por recarga de página)
 - Errores debidos a parámetros cambiados a mano

Resultados de aprendizaje

Esta práctica contribuye a la calificación de los siguientes RA:

- RA 5: parte de "prácticas"
- RA 6: parte de "prácticas"