

BRIEFING INTERNO · OCTUBRE 2026

Herramienta de keyword research

Lo que Nuria necesita para dejar de recoger a mano y dedicarse a construir el esqueleto SEO de cada proyecto.

EN UNA FRASE

Sustituye el trabajo mecánico de Semrush, no mi criterio.

Recoge en una sola pasada toda la materia prima de palabras clave de un proyecto —semillas, autocomplete, preguntas, tendencia, espejo de competidores y volumen con fuente— y me la entrega limpia en un Excel. La arquitectura, la asignación y la anti-canibalización siguen siendo mías.

6

módulos de recolección en cadena

6

pestañas en el Excel de salida


3

fases de construcción, de v1 a v3

Preparado por Nuria para Álvaro Liras · El Gordo y el Flaco Marketing Online · elgordoyelflaco.es

01 Qué es y dónde encaja

Una pieza más de la cadena de herramientas propias: entra después de Sherlock y antes de que yo haga el esqueleto.



Lo que hoy hago a mano y me frena

El 80 % de mi tiempo se va en recoger, no en pensar. Cada tarea es repetitiva, lenta y con riesgo de dejarme cosas.

TAREA	CÓMO LA HAGO HOY	POR QUÉ FALLA
Semilla servicio × intención × geo	Combino a mano en texto	Con 6 servicios × 4 intenciones × 5 zonas salen 120 semillas; me quedo corta
Autocomplete (sopa de letras)	Búsqueda letra a letra, una por una	Imposible cubrir todas las semillas; cobertura parcial
People Also Ask y relacionadas	Leo la SERP y copio	Google corta o cambia el bloque; se pierden preguntas
Google Trends	Consulta a mano, sin exportar	Casi nunca llego a hacerlo
Espejo de competidores	Fetch del sitemap y lectura de title/H1 página a página	Lento; a veces el sitemap falla y no lo registro bien
Volumen	Pido a Álvaro Search Console o Planner	Si no hay, trabajo a ciegas
Deduplicar y normalizar	A ojo	Singular/plural, tildes y variantes se cuelean repetidas

02 Entrada: el briefing del proyecto

Un formulario único, el mismo que ya uso como plantilla. Si falta un obligatorio, la herramienta no arranca; los opcionales afinan.

CAMPO	OBLIGATORIO	PARA QUÉ LO USO
Dominio y marca	Sí	Keyword de marca y detección de la home
Sector / categoría	Sí	Semillas de categoría y búsqueda de competidores
Servicios núcleo (con prioritarios marcados)	Sí	Eje principal de la semilla; los prioritarios mandan en las fases
Lo que NO ofrece	No	Lista negra: elimina keywords que no convierten
Objetivo (urgencias / leads / marca / ventas)	Sí	Qué intención peso más
Sede, zona principal, zonas secundarias	Sí	Eje geo de la semilla; una landing por zona
Alcance (local / provincial / nacional)	Sí	Decide si el geo entra en la semilla y en el slug
Web nueva o existente (+ URL y sitemap)	Sí	Protocolo de datos: con web existente leo su arquitectura
Export de Search Console (CSV)	No	Espina dorsal del volumen si existe
Export de Keyword Planner (CSV)	No	Segunda fuente de volumen
Competidores de referencia (1-3 URL)	No	Si no los da, la herramienta los busca sola con las semillas
Jerga del público	No	Variantes coloquiales que no salen del término técnico
Idioma / mercado	No	Por defecto español de España; fija el dominio de Google y el idioma del autocomplete

03 Módulos de recolección

Seis módulos que corren en cadena y vuelcan a una misma tabla de keywords. Cada fila guarda de qué módulo salió.

1. Generador de semillas

- Combina servicio × modificador de intención × geo, con lista de modificadores editable (transaccional: urgencias, 24h, precio, presupuesto, barato, reparar, instalar; local: en [municipio], cerca de mí; informacional: cómo, qué, cuánto cuesta; confianza: mejor, opiniones, homologado).
- Genera singular y plural, con y sin tilde, y las variantes de jerga del briefing.
- En alcance nacional no cruza con geo.
- Salida: lista de semillas deduplicada, etiquetada con intención y geo.

2. Autocomplete (sopa de letras)

- Para cada semilla, consulta el autocomplete de Google (google.es, hl=es) con la semilla sola y con semilla + cada letra de la a a la z y los dígitos 0-9.
- Guarda cada sugerencia con su semilla origen y la posición en la lista.
- Ritmo controlado (pausas aleatorias, agente de usuario rotatorio) para no ser bloqueada; si Google corta, lo registra y sigue.
- Opción de segundo nivel: pasar la sopa de letras también sobre las 20 sugerencias más repetidas.

3. SERP: People Also Ask y búsquedas relacionadas

- Para las semillas prioritarias (servicios con asterisco × zona principal), lee la SERP y extrae las preguntas del bloque PAA y las búsquedas relacionadas del pie.
- Guarda las preguntas con intención informacional por defecto; son la materia del blog.
- Si el bloque no aparece, registra «sin PAA» para esa semilla, no inventa.

4. Google Trends

- Para las 10-15 semillas con más sugerencias, consulta las related queries (top y rising) de los últimos 12 meses en España.
- Guarda el interés relativo (0-100) solo como señal de tendencia, nunca como volumen.

5. Espejo de competidores

- Con los competidores del briefing o, si no hay, los 3 primeros dominios orgánicos para las 5 semillas más transaccionales (excluyendo directorios tipo Páginas Amarillas, Habitissimo, Cronoshare).
- Lee su sitemap.xml y las variantes habituales (sitemap_index.xml, el sitemap de WordPress).
- De cada URL extrae: URL, title, H1, meta description y, si cabe, los H2.
- Infiere el patrón de URL (servicio, servicio-ciudad, blog) y lo marca.
- Si el sitemap falla, prueba a leer la home y seguir los enlaces del menú; si eso también falla, registra el error con la URL.
- Salida: tabla por competidor con sus páginas y la keyword que parece tener asignada cada una.

6. Volumen en cascada

Para cada keyword de la tabla final, intenta en este orden y guarda la primera fuente que responda:

- 1 Search Console** (CSV subido): impresiones, clics, posición media. Dato real.
- 2 Keyword Planner** (CSV subido): rango de volumen. Dato real en rangos.
- 3 DataForSEO** (API, si hay clave configurada): volumen mensual, CPC, competencia. Dato real, de pago por consulta.
- 4 Sin dato:** columna vacía y marca «sin dato fiable». Nunca una cifra inventada ni un número de relleno.

El orden de la cascada y qué fuentes están activas se ve en la pantalla de proyecto antes de lanzar la recogida.

Reglas de honestidad del dato. La herramienta nunca rellena huecos: un hueco registrado vale más que un número inventado. Toda keyword lleva su módulo de origen; todo volumen lleva su fuente. Dato real = Search Console, Keyword Planner, DataForSEO; estimación = cualquier otra cosa, marcada en su celda. Trends es señal de tendencia, nunca se mezcla con el volumen. Todo fallo (sitemap, SERP, bloqueo de autocomplete) va a la pestaña Avisos con la URL o la semilla exacta y no se reintenta en silencio más de dos veces. Si Google bloquea a mitad, la herramienta entrega lo que tiene y dice hasta qué semilla llegó. Las keywords de la lista negra se eliminan y se cuentan en Avisos.

04 Salida: lo que me devuelve

Un único Excel por proyecto con identidad GYF, más un botón para descargar cada pestaña como CSV plano, que es lo que mejor leo cuando se pega en una conversación.

PESTAÑA	QUÉ CONTIENE	COLUMNAS
Keywords	Una fila por keyword única, deduplicada y normalizada	keyword · semilla origen · módulo · intención (transaccional / local / informacional / comparativa) · geo detectada · servicio detectado · volumen · fuente del volumen · marca de estimación · nº de apariciones
Preguntas	Las PAA y preguntas informacionales, separadas porque son materia de blog	pregunta · semilla origen · servicio · geo
Competidores	El espejo: cada página de cada competidor	dominio · URL · title · H1 · meta description · patrón de URL · keyword inferida
Semillas	Las semillas generadas, para ver la cobertura	semilla · servicio · intención · geo · nº de sugerencias que produjo
Avisos	Todo lo que falló o quedó sin dato	tipo (sitemap caído / bloqueo / sin PAA / sin volumen) · elemento afectado · detalle
Briefing	Copia del formulario de entrada, para trazabilidad	campo · valor

Dos reglas de formato

- La columna volumen siempre va acompañada de **fuente**. Una celda con número y sin fuente no puede existir.
- La pestaña **Keywords** viene ordenada por intención transaccional primero y, dentro, por nº de apariciones: es el orden en el que yo empiezo a leer.

Lo que la herramienta NO hace

- **Clustering**: agrupar keywords de la misma intención.
- **Arquitectura de URLs**: qué páginas existen, su slug y su alcance.
- **Asignación**: keyword principal y secundarias por página.
- **Anti-canibalización y fases de publicación**.
- Tampoco audita (Matías), redacta (Merche) ni maqueta (Jean Paul). Una v2 podría proponer un clustering como borrador, nunca como entregable.

05 Stack sugerido y fases de construcción

Mismo patrón que Sherlock: backend en Python (FastAPI) en Railway, frontend ligero en Vercel. No necesita base de datos propia: cada proyecto es un formulario y un Excel.

PIEZA	PROPUESTA	NOTA
Backend	FastAPI en Railway	Flujo ya conocido: subir el .py por GitHub y Railway publica solo
Scraping	httpx + BeautifulSoup para sitemaps y SERP; Playwright solo si Google bloquea	Pausas aleatorias y agente de usuario rotatorio desde el día uno
Trends	pytrends	Librería no oficial; si se rompe, el módulo se desactiva y avisa
Volumen	Lectores de CSV (Search Console, Planner) + cliente DataForSEO opcional	La clave de DataForSEO va en variable de entorno, nunca en el repositorio
Excel	openpyxl con cabecera fucsia y logo GYF	Misma identidad que el Excel de Sherlock
Frontend	React/Vite en Vercel	Formulario del briefing, barra de progreso por módulo, botón de descarga

Fases, de menos a más

v1 · lo mínimo útil	Formulario de briefing, generador de semillas, autocomplete sopa de letras, espejo de competidores por sitemap, deduplicado y Excel con pestañas Keywords, Competidores, Semillas, Avisos y Briefing. Volumen solo por CSV de Search Console si lo hay. Ya me quita el 60 % del trabajo mecánico.
v2 · la SERP	People Also Ask, búsquedas relacionadas, pestaña Preguntas, lector de CSV del Keyword Planner, detección automática de competidores, lista negra.
v3 · volumen y tendencia	DataForSEO por API, Google Trends, histórico de proyectos en Supabase y un borrador de clustering automático como sugerencia.

Prueba de aceptación de la v1. Con el briefing de Marcos Cerrajeros, la herramienta debe devolver en menos de 10 minutos más de 300 keywords únicas, el sitemap leído de al menos dos competidores de Alcorcón y ningún volumen sin fuente.

Documento interno de El Gordo y el Flaco Marketing Online. Las cifras de esta propuesta (semillas, tiempos, porcentajes de ahorro) son estimaciones de trabajo, no mediciones.