Cómo configurar la variable PATH


Versión 8.181 (agosto 2018)

Debes acceder a la carpeta de instalación del JDK para encontrar en la subcarpeta bin y comprobar que están los archivos javac.exe y java.exe En nuestro caso la ruta es:


C:\Program Files\Java\jdk1.8.0\_181




Accede a Panel de Control > Sistema > Configuración avanzada del Sistema > Variables de Entorno




Accede a Panel de Control > Sistema > Configuración avanzada del Sistema > Variables de Entorno



Busca la variable PATH y editala para ubicar la ruta donde tengas javac.exe. Puedes añadirlo a toda la variable o añadiendolo como ofrece Windows 10. Debes separarlo con ;






Comprueba que puedes acceder al compilador java desde cualquier ruta. Abre el terminal de comandos y ejecuta *javac* tendrá que verse algo parecido.


```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.17134.165]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\CRIS>javac
Usage: javac <options> <source files>
where possible options include:
                             Generate all debugging info
 -g
                             Generate no debugging info
 -g:none
                             Generate only some debugging info
 -g:{lines,vars,source}
                             Generate no warnings
  -nowarn
                             Output messages about what the compiler is doing
  -verbose
 -deprecation
                             Output source locations where deprecated APIs are used
 -classpath <path>
                             Specify where to find user class files and annotation processors
                             Specify where to find user class files and annotation processors
  -cp <path>
 -sourcepath <path>
                             Specify where to find input source files
 -bootclasspath <path>
                             Override location of bootstrap class files
 -extdirs <dirs>
                             Override location of installed extensions
  -endorseddirs <dirs>
                             Override location of endorsed standards path
                             Control whether annotation processing and/or compilation is done.
  -proc:{none,only}
```


Selecciona el sistema operativo y la versión de tu PC y acepta el acuerdo de licencia



Ejecuta!!!!








Tardará unos minutos en descargar todos los ficheros



Acepta




Escoge la carpeta donde se ubicará el JDK

# Java SDK ¡instalado!









Ejecuta!









Puedes comprobar si está bien instalado desde el CMD ejecutando el comando java -version o también comprobando la ruta de instalación o la lista de programas

```
Símbolo delsistema

C:\Users\CRIS>java -version
java version "1.8.0_181"

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_181-b13)

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.181-b13, mixed mode)

C:\Users\CRIS>
```