Universidade Presbiteriana Mackenzie

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prática Profissional em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

FinaMEI

Sistema de Gestão Financeira para Microempreendedores Individuais

Plano de Testes de Cenários

Versão 1.0, Iteração 2 da Fase de Construção

Integrantes do grupo

Jennifer Herschel Maia - 10720667

Álvaro Luiz Sebolt Mashni - 10720140

Hiury Sato – 10439770

Henrique Apulcro do Nascimento – 10415933

Murilo Dextro Comelli - 10424350

Professores tutores: Cristiano Morais de Sousa e Joaquim Pessoa Filho

São Paulo

2026

Sumário

1 Introdução.....5
2 Abordagem e ambiente de teste.....6
2.1 Estrutura dos scripts.....6
2.2 Ambiente e massa de dados.....6
2.3 Itens especificados ainda não implementados.....6
3 Visão geral dos casos de teste.....7
4 Casos de teste e scripts.....8
4.1 TC-001 Testes de autenticar-se no sistema.....8
4.2 TC-002 Testes de recuperar senha.....13
4.3 TC-003 Testes de registrar receita.....18
4.4 TC-004 Testes de registrar despesa.....32
4.5 TC-005 Testes de editar ou excluir lançamento.....37
4.6 TC-006 Testes de acompanhar faturamento.....43
4.7 TC-007 Testes de controlar DAS mensal.....47
4.8 TC-008 Testes de consultar relatórios financeiros.....52
Referências.....60

Lista de tabelas

Tabela 1 – Massa de dados base dos testes....6
Tabela 2 – Casos de teste do plano....7
Tabela 3 – Script TST-001 Login bem-sucedido....8
Tabela 4 – Script TST-002 Acesso à recuperação de senha pela tela de login....9
Tabela 5 – Script TST-003 Tentativa de login com senha incorreta....9
Tabela 6 – Script TST-004 Tentativa de login com e-mail não cadastrado....10
Tabela 7 – Script TST-005 Login correto após quatro tentativas erradas....10
Tabela 8 – Script TST-006 Bloqueio após cinco tentativas erradas consecutivas....11
Tabela 9 – Script TST-007 Tentativa de login com conta inativa....11
Tabela 10 – Script TST-008 Falha de comunicação com o servidor no login....12
Tabela 11 – Script TST-009 Expiração da sessão após 30 minutos de inatividade....12
Tabela 12 – Script TST-010 Redefinição de senha bem-sucedida....13
Tabela 13 – Script TST-011 Pedido de recuperação com e-mail não cadastrado....14
Tabela 14 – Script TST-012 Uso de link de redefinição expirado....14
Tabela 15 – Script TST-013 Reuso de link de redefinição já utilizado....15
Tabela 16 – Script TST-014 Nova senha e confirmação diferentes....15
Tabela 17 – Script TST-015 Nova senha com 7 caracteres....16
Tabela 18 – Script TST-016 Nova senha sem número....16
Tabela 19 – Script TST-017 Encerramento das sessões ativas após a redefinição....17
Tabela 20 – Script TST-018 Falha ao gravar a nova senha....17
Tabela 21 – Script TST-019 Registro de receita bem-sucedido....18
Tabela 22 – Script TST-020 Abandono do registro antes de gravar....19
Tabela 23 – Script TST-021 Tentativa de registrar receita com valor zero....20
Tabela 24 – Script TST-022 Registro de receita com valor mínimo de R$ 0,01....21
Tabela 25 – Script TST-023 Tentativa de registrar valor com três casas decimais....22
Tabela 26 – Script TST-024 Tentativa de registrar receita sem descrição....22
Tabela 27 – Script TST-025 Tentativa de registrar receita com data futura....23
Tabela 28 – Script TST-026 Tentativa de registrar descrição com 121 caracteres....24
Tabela 29 – Script TST-027 Tentativa de usar categoria de receita inativa....25
Tabela 30 – Script TST-028 Falha ao gravar a receita no banco de dados....26
Tabela 31 – Script TST-029 Receita que leva o faturamento à faixa de atenção (80%)....27
Tabela 32 – Script TST-030 Receita que deixa o faturamento em 89,99%....28
Tabela 33 – Script TST-031 Receita que leva o faturamento à faixa crítica (90%)....29
Tabela 34 – Script TST-032 Receita que ultrapassa o limite anual....30
Tabela 35 – Script TST-033 Receita com data do ano anterior....31
Tabela 36 – Script TST-034 Registro de despesa bem-sucedido....32
Tabela 37 – Script TST-035 Abandono do registro de despesa....33
Tabela 38 – Script TST-036 Tentativa de registrar despesa com valor zero....33
Tabela 39 – Script TST-037 Tentativa de registrar despesa com data futura....34
Tabela 40 – Script TST-038 Tentativa de usar categoria de despesa inativa....34
Tabela 41 – Script TST-039 Falha ao gravar a despesa no banco de dados....35
Tabela 42 – Script TST-040 Despesa que deixa o saldo negativo....36
Tabela 43 – Script TST-041 Edição do valor de uma receita....37
Tabela 44 – Script TST-042 Exclusão de uma receita....38
Tabela 45 – Script TST-043 Cancelamento de uma edição....38
Tabela 46 – Script TST-044 Cancelamento de uma exclusão....39
Tabela 47 – Script TST-045 Edição com valor inválido....39
Tabela 48 – Script TST-046 Tentativa de alterar lançamento de outro usuário....40
Tabela 49 – Script TST-047 Lançamento já excluído em outra sessão....40
Tabela 50 – Script TST-048 Edição que muda a faixa de faturamento....41
Tabela 51 – Script TST-049 Falha ao gravar a edição no banco de dados....42
Tabela 52 – Script TST-050 Consulta do faturamento na faixa normal....43
Tabela 53 – Script TST-051 Consulta sem receitas no ano....44
Tabela 54 – Script TST-052 Faturamento em 79,99% do limite....44
Tabela 55 – Script TST-053 Limite proporcional para MEI aberto no ano....45

Tabela 56 – Script TST-054 Receitas de anos anteriores fora do acumulado.....45
Tabela 57 – Script TST-055 Faturamento acima do limite anual.....46
Tabela 58 – Script TST-056 Falha ao consultar o faturamento.....46
Tabela 59 – Script TST-057 Registro do pagamento de uma guia.....47
Tabela 60 – Script TST-058 Destaque de guia vencida e não paga.....48
Tabela 61 – Script TST-059 Vencimento em fim de semana.....48
Tabela 62 – Script TST-060 Desfazer pagamento lançado por engano.....49
Tabela 63 – Script TST-061 Tentativa de registrar pagamento com data futura.....49
Tabela 64 – Script TST-062 Pagamento com data anterior ao mês de apuração.....50
Tabela 65 – Script TST-063 Falha ao gravar o pagamento.....51
Tabela 66 – Script TST-064 Consulta de relatório mensal do cliente.....52
Tabela 67 – Script TST-065 Consulta de relatório anual do cliente.....53
Tabela 68 – Script TST-066 Exportação do relatório em PDF.....54
Tabela 69 – Script TST-067 Exportação do relatório em planilha.....55
Tabela 70 – Script TST-068 Contador sem clientes vinculados.....55
Tabela 71 – Script TST-069 Relatório de período sem movimentações.....56
Tabela 72 – Script TST-070 Acesso revogado durante a consulta.....57
Tabela 73 – Script TST-071 Tentativa do contador de alterar um lançamento.....58
Tabela 74 – Script TST-072 Falha na geração do arquivo exportado.....59

1 Introdução

Este documento apresenta o plano de testes da segunda iteração da fase de construção do FinaMEI, o sistema de gestão financeira para microempreendedores individuais. O plano será executado ao final da iteração, sobre a versão publicada do sistema, para conferir se cada caso de uso se comporta como foi especificado na Documentação do Projeto (versão 2.0).

Sommerville (2018) divide os testes de um produto de software em três estágios: testes de desenvolvimento, testes de lançamento e testes de usuário. Este plano pertence ao estágio de testes de lançamento e adota o teste de cenários: cada script reproduz um cenário descrito nos casos de uso. Ao todo, o plano tem 8 casos de teste e 72 scripts, que cobrem todos os casos de uso principais do sistema.

O Capítulo 2 descreve a abordagem, o ambiente, a massa de dados e os itens especificados que ainda não foram implementados. O Capítulo 3 resume os casos de teste e a cobertura de cada caso de uso. O Capítulo 4 traz os scripts de teste, agrupados por caso de teste.

Endereço da aplicação testada: https://finamei-ads-mackenzie.vercel.app

2 Abordagem e ambiente de teste

2.1 Estrutura dos scripts

Cada script de teste segue o modelo da disciplina e contém: identificação única; caso de uso em que se baseia; cenário; preparação, com a condição do sistema no início do teste; passos para a execução; resultado esperado; resultado do teste; descrição do resultado obtido; e data da última execução. Os três últimos campos são preenchidos na execução.

Cada caso de uso tem ao menos um script por cenário (fluxo principal, fluxos alternativos e fluxos de exceção). Quando o cenário envolve uma regra numérica, há scripts dos dois lados do limite (valores-limite), e, quando o resultado depende de uma faixa de dados, há um script por partição. Os scripts são agrupados em casos de teste, um para cada caso de uso.

O resultado do teste assume um destes valores:

- **NÃO EXECUTADO:** o script ainda não foi executado. É o valor de todos os scripts neste plano.
- **SUCESSO:** o sistema se comportou exatamente como o resultado esperado.
- **FALHA:** houve diferença em relação ao resultado esperado, descrita no campo de resultado obtido.
- **CANCELADO:** o script não pôde ser concluído, por exemplo por falha de ambiente.

2.2 Ambiente e massa de dados

Os scripts são executados no sistema publicado, no navegador Google Chrome atualizado, em computador. Antes de cada script, um integrante deixa a conta de teste no estado da Tabela 1: exclui os lançamentos existentes e cadastra, pelas próprias telas do sistema, os dados pedidos na preparação. Assim o resultado de um teste não interfere no outro.

Os scripts que simulam falha do servidor ou do banco de dados não são executados em produção. Eles rodam no ambiente local de desenvolvimento, em que o backend roda na máquina do integrante e o PostgreSQL sobe pelo Docker Compose. Nesse ambiente é possível parar e reiniciar o banco sem afetar o sistema publicado.

Tabela 1 – Massa de dados base dos testes

Dado	Valor
Microempreendedora de teste	Ana Souza Doces; e-mail ana.teste@finamei.com; senha Teste2026; conta ativa
Abertura do MEI de Ana	01/03/2022, portanto vale o limite anual integral de R$ 81.000,00 (RN01)
Contador de teste	Bruno Contador; e-mail bruno.contador@finamei.com; senha Conta2026; perfil de contador
Categorias ativas	Receita: Vendas de produtos. Despesa: Matéria-prima
Lançamentos	Nenhum, salvo o que a preparação do script indicar
Data de referência	Execução em 2026, depois de 21/09/2026; "data de hoje" é a data da execução

Fonte: elaborado pelos autores.

2.3 Itens especificados ainda não implementados

O plano testa o comportamento especificado na Documentação do Projeto (versão 2.0). Na versão publicada ao final da iteração 1, alguns itens ainda não estavam implementados ou funcionavam de forma diferente da especificação. Os scripts desses itens foram mantidos, porque a iteração 2 só será entregue na Aula 5 e o teste de cenários serve justamente para verificar se o requisito foi atendido. Se o item continuar pendente na execução, o script será registrado como FALHA, com a descrição da diferença.

- **Recuperação e redefinição de senha (UC-002, RN10):** TST-002 e TST-010 a TST-018.
- **Bloqueio após cinco tentativas de login (RN09):** TST-005 e TST-006.
- **Recusa de login de conta inativa (UC-001, fluxo 4c):** TST-007.
- **Expiração da sessão por inatividade (ONF04):** TST-009. Hoje a sessão expira 30 minutos após o login, e não após 30 minutos sem uso.
- **Alerta de faixa no momento do registro da receita (UC-003, fluxos 5b e 5c):** TST-029, TST-031 e TST-032. Hoje o alerta aparece apenas no Painel; por isso os scripts também conferem o Painel.
- **Registro em log de auditoria (ONF05, ONF10):** parte do resultado esperado de TST-046, TST-064 e TST-071.

3 Visão geral dos casos de teste

A Tabela 2 relaciona os casos de teste, o caso de uso em que cada um se baseia e a quantidade de scripts. Todos os cenários descritos nos casos de uso têm ao menos um script.

Tabela 2 – Casos de teste do plano

Caso de teste	Caso de uso	Scripts	Qtd.
TC-001	UC-001 Autenticar-se no sistema	TST-001 a TST-009	9
TC-002	UC-002 Recuperar senha	TST-010 a TST-018	9
TC-003	UC-003 Registrar receita	TST-019 a TST-033	15
TC-004	UC-004 Registrar despesa	TST-034 a TST-040	7
TC-005	UC-005 Editar ou excluir lançamento	TST-041 a TST-049	9
TC-006	UC-006 Acompanhar faturamento (limite do MEI)	TST-050 a TST-056	7
TC-007	UC-007 Controlar DAS mensal	TST-057 a TST-063	7
TC-008	UC-008 Consultar relatórios financeiros	TST-064 a TST-072	9
Total			72

Fonte: elaborado pelos autores.

4 Casos de teste e scripts

Esta seção apresenta os oito casos de teste. Cada um traz a lista dos seus scripts e, em seguida, os scripts completos. Os nomes de telas, campos, botões e mensagens são os da versão atual do sistema.

4.1 TC-001 Testes de autenticar-se no sistema

Caso de uso em que se baseia: UC-001 Autenticar-se no sistema

Lista dos scripts de teste deste caso:

- **TST-001** Login bem-sucedido
- **TST-002** Acesso à recuperação de senha pela tela de login
- **TST-003** Tentativa de login com senha incorreta
- **TST-004** Tentativa de login com e-mail não cadastrado
- **TST-005** Login correto após quatro tentativas erradas
- **TST-006** Bloqueio após cinco tentativas erradas consecutivas
- **TST-007** Tentativa de login com conta inativa
- **TST-008** Falha de comunicação com o servidor no login
- **TST-009** Expiração da sessão após 30 minutos de inatividade

Tabela 3 – Script TST-001 Login bem-sucedido

Informação	**Conteúdo**
Identificação única	TST-001 Login bem-sucedido
Caso de uso em que se baseia	UC-001 Autenticar-se no sistema
Cenário	Fluxo principal
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Sessão encerrada no navegador.
Passos para execução do teste	(1) Acessar https://finamei-ads-mackenzie.vercel.app. (2) Entrar no campo "E-mail" o valor ana.teste@finamei.com. (3) Entrar no campo "Senha" o valor Teste2026. (4) Clicar em "Entrar".
Resultado esperado	O sistema deve abrir o Painel com a saudação "Olá, Ana Souza Doces" e o menu do sistema. A data e a hora do acesso devem ficar registradas.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 4 – Script TST-002 Acesso à recuperação de senha pela tela de login

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-002 Acesso à recuperação de senha pela tela de login
Caso de uso em que se baseia	UC-001 Autenticar-se no sistema
Cenário	Fluxo alternativo 3a: o usuário escolhe recuperar a senha
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Sessão encerrada.
Passos para execução do teste	(1) Acessar https://finamei-ads-mackenzie.vercel.app. (2) Na tela Entrar no FinaMEI, clicar em "Esqueci minha senha".
Resultado esperado	O sistema deve abrir a tela de recuperação de senha, solicitando o e-mail cadastrado, e seguir o caso de uso UC-002 Recuperar senha.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 5 – Script TST-003 Tentativa de login com senha incorreta

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-003 Tentativa de login com senha incorreta
Caso de uso em que se baseia	UC-001 Autenticar-se no sistema
Cenário	Fluxo de exceção 4a: credenciais inválidas
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Sessão encerrada.
Passos para execução do teste	(1) Acessar https://finamei-ads-mackenzie.vercel.app. (2) Entrar no campo "E-mail" o valor ana.teste@finamei.com. (3) Entrar no campo "Senha" o valor Teste2025. (4) Clicar em "Entrar".
Resultado esperado	O sistema deve exibir a mensagem genérica "E-mail ou senha inválidos.", sem indicar qual campo está errado, e manter a usuária na tela de login.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 6 – Script TST-004 Tentativa de login com e-mail não cadastrado

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-004 Tentativa de login com e-mail não cadastrado
Caso de uso em que se baseia	UC-001 Autenticar-se no sistema
Cenário	Fluxo de exceção 4a: credenciais inválidas
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Não existe conta com o e-mail naoexiste@finamei.com.
Passos para execução do teste	(1) Acessar https://finamei-ads-mackenzie.vercel.app. (2) Entrar no campo "E-mail" o valor naoexiste@finamei.com. (3) Entrar no campo "Senha" o valor Teste2026. (4) Clicar em "Entrar".
Resultado esperado	O sistema deve exibir a mesma mensagem "E-mail ou senha inválidos.", sem revelar que o e-mail não existe, e manter o usuário na tela de login.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 7 – Script TST-005 Login correto após quatro tentativas erradas

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-005 Login correto após quatro tentativas erradas
Caso de uso em que se baseia	UC-001 Autenticar-se no sistema
Cenário	Fluxo de exceção 4b (valor-limite inferior, abaixo do bloqueio)
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Nenhuma tentativa de login malsucedida nos últimos 15 minutos.
Passos para execução do teste	(1) Acessar https://finamei-ads-mackenzie.vercel.app. (2) Tentar entrar quatro vezes seguidas com o e-mail ana.teste@finamei.com e a senha Errada2026. (3) Entrar com o e-mail ana.teste@finamei.com e a senha Teste2026. (4) Clicar em "Entrar".
Resultado esperado	Nas quatro primeiras tentativas, o sistema deve exibir "E-mail ou senha inválidos.". Na quinta tentativa, com a senha correta, o sistema deve abrir o Painel normalmente, sem bloqueio (RN09).
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 8 – Script TST-006 Bloqueio após cinco tentativas erradas consecutivas

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-006 Bloqueio após cinco tentativas erradas consecutivas
Caso de uso em que se baseia	UC-001 Autenticar-se no sistema
Cenário	Fluxo de exceção 4b: cinco tentativas malsucedidas (valor-limite)
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Nenhuma tentativa de login malsucedida nos últimos 15 minutos.
Passos para execução do teste	(1) Acessar https://finamei-ads-mackenzie.vercel.app. (2) Tentar entrar cinco vezes seguidas com o e-mail ana.teste@finamei.com e a senha Errada2026. (3) Logo em seguida, entrar com a senha correta Teste2026 e clicar em "Entrar".
Resultado esperado	Após a quinta tentativa errada, o sistema deve informar que a conta foi bloqueada por 15 minutos (RN09). No passo 3, mesmo com a senha correta, o acesso deve ser recusado enquanto durar o bloqueio.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 9 – Script TST-007 Tentativa de login com conta inativa

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-007 Tentativa de login com conta inativa
Caso de uso em que se baseia	UC-001 Autenticar-se no sistema
Cenário	Fluxo de exceção 4c: conta inativa ou bloqueada
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Conta "Carlos Teste", e-mail carlos.inativo@finamei.com, senha Teste2026, inativada pelo administrador.
Passos para execução do teste	(1) Acessar https://finamei-ads-mackenzie.vercel.app. (2) Entrar no campo "E-mail" o valor carlos.inativo@finamei.com. (3) Entrar no campo "Senha" o valor Teste2026. (4) Clicar em "Entrar".
Resultado esperado	O sistema deve informar que a conta está inativa, orientar o contato com o suporte e não criar a sessão.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 10 – Script TST-008 Falha de comunicação com o servidor no login

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-008 Falha de comunicação com o servidor no login
Caso de uso em que se baseia	UC-001 Autenticar-se no sistema
Cenário	Fluxo de exceção 5a: falha de comunicação com o servidor
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Teste executado no ambiente local de desenvolvimento (Seção 2.2). No momento indicado nos passos, um integrante encerra o backend e depois o reinicia.
Passos para execução do teste	(1) Acessar https://finamei-ads-mackenzie.vercel.app. (2) Com a API fora do ar, entrar com o e-mail ana.teste@finamei.com e a senha Teste2026. (3) Clicar em "Entrar". (4) Com a API restabelecida, clicar em "Entrar" novamente.
Resultado esperado	No passo 3, o sistema deve exibir "Não foi possível conectar ao servidor. Verifique sua conexão.", manter a usuária na tela de login e não criar a sessão. No passo 4, o login deve funcionar e abrir o Painel.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 11 – Script TST-009 Expiração da sessão após 30 minutos de inatividade

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-009 Expiração da sessão após 30 minutos de inatividade
Caso de uso em que se baseia	UC-001 Autenticar-se no sistema
Cenário	Pós-condição: sessão expira após 30 minutos (ONF04)
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Ana com sessão iniciada no Painel.
Passos para execução do teste	(1) Deixar o sistema aberto, sem uso, por 31 minutos. (2) No menu, clicar em Lançamentos.
Resultado esperado	O sistema deve levar a usuária à tela de login com a mensagem "Sua sessão expirou. Entre novamente para continuar.".
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

4.2 TC-002 Testes de recuperar senha

Caso de uso em que se baseia: UC-002 Recuperar senha
Lista dos scripts de teste deste caso:

- **TST-010** Redefinição de senha bem-sucedida
- **TST-011** Pedido de recuperação com e-mail não cadastrado
- **TST-012** Uso de link de redefinição expirado
- **TST-013** Reuso de link de redefinição já utilizado
- **TST-014** Nova senha e confirmação diferentes
- **TST-015** Nova senha com 7 caracteres
- **TST-016** Nova senha sem número
- **TST-017** Encerramento das sessões ativas após a redefinição
- **TST-018** Falha ao gravar a nova senha

Tabela 12 – Script TST-010 Redefinição de senha bem-sucedida

Informação	**Conteúdo**
Identificação única	TST-010 Redefinição de senha bem-sucedida
Caso de uso em que se baseia	UC-002 Recuperar senha
Cenário	Fluxo principal
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Sessão encerrada. Acesso à caixa de entrada de ana.teste@finamei.com.
Passos para execução do teste	(1) Acessar https://finamei-ads-mackenzie.vercel.app e clicar em "Esqueci minha senha". (2) Entrar no campo "E-mail" o valor ana.teste@finamei.com e confirmar. (3) Abrir o e-mail recebido e clicar no link de redefinição em até 30 minutos. (4) Entrar no campo "Nova senha" o valor Nova2026. (5) Entrar no campo "Repita a senha" o valor Nova2026 e confirmar. (6) Na tela de login, entrar com ana.teste@finamei.com e a senha Nova2026.
Resultado esperado	No passo 2, o sistema deve confirmar o envio do link. No passo 5, deve confirmar a redefinição e levar à tela de login. No passo 6, o login com a nova senha deve abrir o Painel. Um login com a senha antiga Teste2026 deve ser recusado.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 13 – Script TST-011 Pedido de recuperação com e-mail não cadastrado

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-011 Pedido de recuperação com e-mail não cadastrado
Caso de uso em que se baseia	UC-002 Recuperar senha
Cenário	Fluxo alternativo 4a: e-mail não cadastrado
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Não existe conta com o e-mail naoexiste@finamei.com.
Passos para execução do teste	(1) Na tela de login, clicar em "Esqueci minha senha". (2) Entrar no campo "E-mail" o valor naoexiste@finamei.com e confirmar.
Resultado esperado	O sistema deve exibir a mesma mensagem de confirmação de envio usada para e-mails cadastrados, sem revelar se o endereço existe. Nenhum e-mail deve ser enviado.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 14 – Script TST-012 Uso de link de redefinição expirado

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-012 Uso de link de redefinição expirado
Caso de uso em que se baseia	UC-002 Recuperar senha
Cenário	Fluxo de exceção 5a: link expirado (valor-limite de 30 minutos)
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Link de redefinição para ana.teste@finamei.com gerado há 31 minutos e ainda não usado.
Passos para execução do teste	(1) Abrir o link de redefinição recebido por e-mail.
Resultado esperado	O sistema deve informar que o link expirou, não permitir a troca da senha e oferecer o envio de um novo link (RN10).
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 15 – Script TST-013 Reuso de link de redefinição já utilizado

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-013 Reuso de link de redefinição já utilizado
Caso de uso em que se baseia	UC-002 Recuperar senha
Cenário	Fluxo de exceção 5a: link já utilizado
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Link de redefinição para ana.teste@finamei.com já usado com sucesso há menos de 30 minutos.
Passos para execução do teste	(1) Abrir de novo o mesmo link de redefinição.
Resultado esperado	O sistema deve informar que o link já foi utilizado, não permitir nova troca de senha e oferecer o envio de um novo link (RN10).
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 16 – Script TST-014 Nova senha e confirmação diferentes

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-014 Nova senha e confirmação diferentes
Caso de uso em que se baseia	UC-002 Recuperar senha
Cenário	Fluxo de exceção 6a: senha e confirmação divergentes
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Link de redefinição válido para ana.teste@finamei.com.
Passos para execução do teste	(1) Abrir o link de redefinição. (2) Entrar no campo "Nova senha" o valor Nova2026. (3) Entrar no campo "Repita a senha" o valor Nova2027 e confirmar.
Resultado esperado	O sistema deve exibir "As senhas não são iguais. Digite a mesma senha nos dois campos.", não trocar a senha e manter válida a senha anterior Teste2026.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 17 – Script TST-015 Nova senha com 7 caracteres

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-015 Nova senha com 7 caracteres
Caso de uso em que se baseia	UC-002 Recuperar senha
Cenário	Fluxo de exceção 6a: senha fora da política (valor-limite de 8 caracteres)
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Link de redefinição válido para ana.teste@finamei.com.
Passos para execução do teste	(1) Abrir o link de redefinição. (2) Entrar nos campos "Nova senha" e "Repita a senha" o valor Nova202 e confirmar.
Resultado esperado	O sistema deve exibir "A senha deve ter no mínimo 8 caracteres, com pelo menos uma letra e um número." e manter a senha anterior (RN09).
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 18 – Script TST-016 Nova senha sem número

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-016 Nova senha sem número
Caso de uso em que se baseia	UC-002 Recuperar senha
Cenário	Fluxo de exceção 6a: senha fora da política
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Link de redefinição válido para ana.teste@finamei.com.
Passos para execução do teste	(1) Abrir o link de redefinição. (2) Entrar nos campos "Nova senha" e "Repita a senha" o valor novasenha e confirmar.
Resultado esperado	O sistema deve exibir "A senha deve ter no mínimo 8 caracteres, com pelo menos uma letra e um número." e manter a senha anterior (RN09).
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 19 – Script TST-017 Encerramento das sessões ativas após a redefinição

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-017 Encerramento das sessões ativas após a redefinição
Caso de uso em que se baseia	UC-002 Recuperar senha
Cenário	Pós-condição: sessões ativas encerradas (RN10)
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Ana com sessão iniciada no navegador A. Link de redefinição válido aberto no navegador B.
Passos para execução do teste	(1) No navegador B, redefinir a senha para Nova2026. (2) No navegador A, clicar em Lançamentos.
Resultado esperado	No passo 2, a sessão do navegador A deve ter sido encerrada: o sistema deve levar à tela de login, sem mostrar dados da conta.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 20 – Script TST-018 Falha ao gravar a nova senha

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-018 Falha ao gravar a nova senha
Caso de uso em que se baseia	UC-002 Recuperar senha
Cenário	Fluxo de exceção 6b: falha ao gravar no banco de dados
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Link de redefinição válido para ana.teste@finamei.com. Teste executado no ambiente local de desenvolvimento (Seção 2.2), não em produção. No momento indicado nos passos, um integrante para o container do PostgreSQL (docker compose stop) e depois o reinicia (docker compose start).
Passos para execução do teste	(1) Abrir o link de redefinição. (2) Entrar nos campos "Nova senha" e "Repita a senha" o valor Nova2026. (3) Com o banco interrompido, confirmar. (4) Com o banco restabelecido, entrar com a senha Teste2026.
Resultado esperado	No passo 3, o sistema deve informar a indisponibilidade e não trocar a senha. No passo 4, o login com a senha anterior Teste2026 deve funcionar.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

4.3 TC-003 Testes de registrar receita

Caso de uso em que se baseia: UC-003 Registrar receita
Lista dos scripts de teste deste caso:

- **TST-019** Registro de receita bem-sucedido
- **TST-020** Abandono do registro antes de gravar
- **TST-021** Tentativa de registrar receita com valor zero
- **TST-022** Registro de receita com valor mínimo de R$ 0,01
- **TST-023** Tentativa de registrar valor com três casas decimais
- **TST-024** Tentativa de registrar receita sem descrição
- **TST-025** Tentativa de registrar receita com data futura
- **TST-026** Tentativa de registrar descrição com 121 caracteres
- **TST-027** Tentativa de usar categoria de receita inativa
- **TST-028** Falha ao gravar a receita no banco de dados
- **TST-029** Receita que leva o faturamento à faixa de atenção (80%)
- **TST-030** Receita que deixa o faturamento em 89,99%
- **TST-031** Receita que leva o faturamento à faixa crítica (90%)
- **TST-032** Receita que ultrapassa o limite anual
- **TST-033** Receita com data do ano anterior

Tabela 21 – Script TST-019 Registro de receita bem-sucedido

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-019 Registro de receita bem-sucedido
Caso de uso em que se baseia	UC-003 Registrar receita
Cenário	Fluxo principal
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Saldo atual e faturamento acumulado de 2026 em R$ 0,00.
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) No formulário Novo lançamento, selecionar o tipo Receita. (3) Entrar no campo "Valor (R$)" o valor 1.500,00. (4) Entrar no campo "Data" o valor 10/10/2026. (5) Selecionar no campo "Categoria" a opção Vendas de produtos. (6) Entrar no campo "Descrição" o texto Venda de 30 bolos de pote. (7) Clicar em "Registrar receita". (8) No menu, clicar em Painel.
Resultado esperado	O sistema deve apresentar a mensagem "Receita registrada com sucesso." e limpar os campos Valor, Categoria e Descrição. A lista deve exibir a receita de R$ 1.500,00 em 10/10/2026. No Painel, o saldo atual e o faturamento acumulado de 2026 devem ser R$ 1.500,00 (1% do limite), com a mensagem "Dentro do limite. Margem restante: R$ 79.500,00."
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 22 – Script TST-020 Abandono do registro antes de gravar

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-020 Abandono do registro antes de gravar
Caso de uso em que se baseia	UC-003 Registrar receita
Cenário	Fluxo alternativo 3a: a usuária cancela a operação
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2).
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) No formulário Novo lançamento, selecionar o tipo Receita. (3) Entrar no campo "Valor (R$)" o valor 500,00. (4) Entrar no campo "Data" o valor 10/10/2026. (5) Selecionar no campo "Categoria" a opção Vendas de produtos. (6) Entrar no campo "Descrição" o texto Encomenda de doces. (7) Sem clicar em "Registrar receita", clicar em Painel no menu. (8) Voltar a Lançamentos.
Resultado esperado	O sistema não deve gravar nada. No Painel, saldo e faturamento acumulado devem continuar em R$ 0,00. Em Lançamentos, a lista deve exibir "Nenhum lançamento registrado ainda."
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 23 – Script TST-021 Tentativa de registrar receita com valor zero

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-021 Tentativa de registrar receita com valor zero
Caso de uso em que se baseia	UC-003 Registrar receita
Cenário	Fluxo de exceção 4a: dados inválidos (valor-limite inferior, inválido)
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2).
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) No formulário Novo lançamento, selecionar o tipo Receita. (3) Entrar no campo "Valor (R$)" o valor 0,00. (4) Entrar no campo "Data" o valor 10/10/2026. (5) Selecionar no campo "Categoria" a opção Vendas de produtos. (6) Entrar no campo "Descrição" o texto Teste valor zero. (7) Clicar em "Registrar receita".
Resultado esperado	O sistema deve exibir, abaixo do campo "Valor (R$)", a mensagem "O valor deve ser maior que zero." e não gravar a receita (RN06). O saldo deve continuar em R$ 0,00.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 24 – Script TST-022 Registro de receita com valor mínimo de R$ 0,01

Informação	**Conteúdo**
Identificação única	TST-022 Registro de receita com valor mínimo de R$ 0,01
Caso de uso em que se baseia	UC-003 Registrar receita
Cenário	Fluxo principal (valor-limite inferior, válido)
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2).
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) No formulário Novo lançamento, selecionar o tipo Receita. (3) Entrar no campo "Valor (R$)" o valor 0,01. (4) Entrar no campo "Data" o valor 10/10/2026. (5) Selecionar no campo "Categoria" a opção Vendas de produtos. (6) Entrar no campo "Descrição" o texto Teste valor mínimo. (7) Clicar em "Registrar receita". (8) No menu, clicar em Painel.
Resultado esperado	O sistema deve apresentar "Receita registrada com sucesso." No Painel, o saldo atual e o faturamento acumulado de 2026 devem ser R$ 0,01.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 25 – Script TST-023 Tentativa de registrar valor com três casas decimais

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-023 Tentativa de registrar valor com três casas decimais
Caso de uso em que se baseia	UC-003 Registrar receita
Cenário	Fluxo de exceção 4a: dados inválidos
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2).
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) No formulário Novo lançamento, selecionar o tipo Receita. (3) Entrar no campo "Valor (R$)" o valor 10,505. (4) Entrar no campo "Data" o valor 10/10/2026. (5) Selecionar no campo "Categoria" a opção Vendas de produtos. (6) Entrar no campo "Descrição" o texto Teste três casas. (7) Clicar em "Registrar receita".
Resultado esperado	O sistema deve exibir, abaixo do campo "Valor (R$)", a mensagem "Informe o valor em reais, com até duas casas decimais (ex.: 1.250,50)." e não gravar a receita (RN06).
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 26 – Script TST-024 Tentativa de registrar receita sem descrição

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-024 Tentativa de registrar receita sem descrição
Caso de uso em que se baseia	UC-003 Registrar receita
Cenário	Fluxo de exceção 4a: campo obrigatório vazio
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2).
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) No formulário Novo lançamento, selecionar o tipo Receita. (3) Entrar no campo "Valor (R$)" o valor 200,00. (4) Entrar no campo "Data" o valor 10/10/2026. (5) Selecionar no campo "Categoria" a opção Vendas de produtos. (6) Deixar o campo "Descrição" em branco. (7) Clicar em "Registrar receita".
Resultado esperado	O sistema deve exibir, abaixo do campo "Descrição", a mensagem "Informe a descrição." e não gravar a receita (RN06).
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 27 – Script TST-025 Tentativa de registrar receita com data futura

Informação	**Conteúdo**
Identificação única	TST-025 Tentativa de registrar receita com data futura
Caso de uso em que se baseia	UC-003 Registrar receita
Cenário	Fluxo de exceção 4a: data posterior à data corrente
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2).
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) No formulário Novo lançamento, selecionar o tipo Receita. (3) Entrar no campo "Valor (R$)" o valor 300,00. (4) Digitar no campo "Data" a data do dia seguinte ao da execução. (5) Selecionar a categoria Vendas de produtos. (6) Entrar no campo "Descrição" o texto Teste data futura. (7) Clicar em "Registrar receita".
Resultado esperado	O sistema não deve aceitar a data: deve exibir, abaixo do campo "Data", a mensagem "A data não pode ser futura." (ou impedir a escolha da data no calendário) e não gravar a receita (RN06).
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 28 – Script TST-026 Tentativa de registrar descrição com 121 caracteres

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-026 Tentativa de registrar descrição com 121 caracteres
Caso de uso em que se baseia	UC-003 Registrar receita
Cenário	Fluxo de exceção 4a: dados inválidos (valor-limite superior, inválido)
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2).
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) No formulário Novo lançamento, selecionar o tipo Receita. (3) Entrar no campo "Valor (R$)" o valor 150,00. (4) Entrar no campo "Data" o valor 10/10/2026. (5) Selecionar no campo "Categoria" a opção Vendas de produtos. (6) Entrar no campo "Descrição" um texto de 121 caracteres (a letra A repetida 121 vezes). (7) Clicar em "Registrar receita".
Resultado esperado	O sistema deve exibir, abaixo do campo "Descrição", a mensagem "A descrição deve ter no máximo 120 caracteres." e não gravar a receita (RN06).
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 29 – Script TST-027 Tentativa de usar categoria de receita inativa

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-027 Tentativa de usar categoria de receita inativa
Caso de uso em que se baseia	UC-003 Registrar receita
Cenário	Fluxo de exceção 4b: categoria inexistente ou inativa
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Categoria de receita "Serviços avulsos" criada e depois inativada na tela Categorias.
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) No formulário Novo lançamento, selecionar o tipo Receita. (3) Abrir a lista do campo "Categoria" e conferir as opções. (4) Entrar no campo "Valor (R$)" o valor 250,00. (5) Entrar no campo "Data" o valor 10/10/2026. (6) Selecionar no campo "Categoria" a opção Vendas de produtos. (7) Entrar no campo "Descrição" o texto Venda balcão. (8) Clicar em "Registrar receita".
Resultado esperado	No passo 3, a lista deve oferecer "Vendas de produtos" e não deve oferecer "Serviços avulsos" (RN07); a usuária pode escolher outra categoria ativa ou cadastrar uma nova em Categorias. No último passo, deve aparecer "Receita registrada com sucesso."
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 30 – Script TST-028 Falha ao gravar a receita no banco de dados

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-028 Falha ao gravar a receita no banco de dados
Caso de uso em que se baseia	UC-003 Registrar receita
Cenário	Fluxo de exceção 5a: falha ao gravar no banco de dados
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Teste executado no ambiente local de desenvolvimento (Seção 2.2), não em produção. No momento indicado nos passos, um integrante para o container do PostgreSQL (docker compose stop) e depois o reinicia (docker compose start).
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) No formulário Novo lançamento, selecionar o tipo Receita. (3) Entrar no campo "Valor (R$)" o valor 700,00. (4) Entrar no campo "Data" o valor 10/10/2026. (5) Selecionar no campo "Categoria" a opção Vendas de produtos. (6) Entrar no campo "Descrição" o texto Teste falha de gravação. (7) Com o banco interrompido, clicar em "Registrar receita". (8) Com o banco restabelecido, recarregar a página e clicar em Painel.
Resultado esperado	No passo 7, o sistema deve exibir uma mensagem de indisponibilidade, sem a mensagem de sucesso. No passo 8, a lista deve continuar vazia, e saldo e faturamento acumulado devem continuar em R$ 0,00 (transação desfeita).
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 31 – Script TST-029 Receita que leva o faturamento à faixa de atenção (80%)

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-029 Receita que leva o faturamento à faixa de atenção (80%)
Caso de uso em que se baseia	UC-003 Registrar receita
Cenário	Fluxo alternativo 5b: mudança para a faixa de atenção (valor-limite de 80%)
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Receita prévia de R$ 63.000,00, de 05/01/2026, categoria Vendas de produtos (77% do limite, faixa normal).
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) No formulário Novo lançamento, selecionar o tipo Receita. (3) Entrar no campo "Valor (R$)" o valor 1.800,00. (4) Entrar no campo "Data" o valor 10/10/2026. (5) Selecionar no campo "Categoria" a opção Vendas de produtos. (6) Entrar no campo "Descrição" o texto Encomenda de casamento. (7) Clicar em "Registrar receita". (8) No menu, clicar em Painel.
Resultado esperado	O sistema deve registrar a receita e exibir o alerta da faixa de atenção (RN02). O faturamento acumulado de 2026 deve ser R$ 64.800,00, exatamente 80% do limite. No Painel deve aparecer "Atenção: você já atingiu 80% do limite anual. Margem restante: R$ 16.200,00."
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 32 – Script TST-030 Receita que deixa o faturamento em 89,99%

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-030 Receita que deixa o faturamento em 89,99%
Caso de uso em que se baseia	UC-003 Registrar receita
Cenário	Fluxo alternativo 5b: permanência na faixa de atenção (valor-limite abaixo de 90%)
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Receita prévia de R$ 72.000,00, de 05/01/2026, categoria Vendas de produtos (88% do limite, faixa de atenção).
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) No formulário Novo lançamento, selecionar o tipo Receita. (3) Entrar no campo "Valor (R$)" o valor 891,90. (4) Entrar no campo "Data" o valor 10/10/2026. (5) Selecionar no campo "Categoria" a opção Vendas de produtos. (6) Entrar no campo "Descrição" o texto Venda de kits de festa. (7) Clicar em "Registrar receita". (8) No menu, clicar em Painel.
Resultado esperado	O sistema deve registrar a receita sem mudar de faixa: o faturamento acumulado deve ser R$ 72.891,90 (89,99%), sem alerta de faixa crítica. No Painel deve aparecer "Atenção: você já atingiu 89% do limite anual. Margem restante: R$ 8.108,10."
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 33 – Script TST-031 Receita que leva o faturamento à faixa crítica (90%)

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-031 Receita que leva o faturamento à faixa crítica (90%)
Caso de uso em que se baseia	UC-003 Registrar receita
Cenário	Fluxo alternativo 5b: mudança para a faixa crítica (valor-limite de 90%)
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Receita prévia de R$ 72.000,00, de 05/01/2026, categoria Vendas de produtos (88% do limite).
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) No formulário Novo lançamento, selecionar o tipo Receita. (3) Entrar no campo "Valor (R$)" o valor 900,00. (4) Entrar no campo "Data" o valor 10/10/2026. (5) Selecionar no campo "Categoria" a opção Vendas de produtos. (6) Entrar no campo "Descrição" o texto Venda de bolo de aniversário. (7) Clicar em "Registrar receita". (8) No menu, clicar em Painel.
Resultado esperado	O sistema deve registrar a receita e exibir o alerta da faixa crítica (RN02). O faturamento acumulado deve ser R$ 72.900,00, exatamente 90%. No Painel deve aparecer "Faixa crítica: você já atingiu 90% do limite anual. Margem restante: R$ 8.100,00. Acompanhe de perto os próximos recebimentos."
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 34 – Script TST-032 Receita que ultrapassa o limite anual

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-032 Receita que ultrapassa o limite anual
Caso de uso em que se baseia	UC-003 Registrar receita
Cenário	Fluxo alternativo 5c: faturamento ultrapassa o limite anual
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Receita prévia de R$ 80.000,00, de 05/01/2026, categoria Vendas de produtos (98% do limite, faixa crítica).
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) No formulário Novo lançamento, selecionar o tipo Receita. (3) Entrar no campo "Valor (R$)" o valor 1.500,00. (4) Entrar no campo "Data" o valor 10/10/2026. (5) Selecionar no campo "Categoria" a opção Vendas de produtos. (6) Entrar no campo "Descrição" o texto Encomenda de evento corporativo. (7) Clicar em "Registrar receita". (8) No menu, clicar em Painel.
Resultado esperado	O sistema deve registrar a receita, sem bloquear o registro, e exibir o alerta de limite excedido com orientação ao contador (RN01, RN02). O faturamento acumulado deve ser R$ 81.500,00. No Painel deve aparecer "Limite excedido: seu faturamento passou o limite em R$ 500,00. Procure seu contador para avaliar o desenquadramento do MEI."
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 35 – Script TST-033 Receita com data do ano anterior

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-033 Receita com data do ano anterior
Caso de uso em que se baseia	UC-003 Registrar receita
Cenário	Fluxo principal (partição de datas fora do ano corrente, RN03)
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2).
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) No formulário Novo lançamento, selecionar o tipo Receita. (3) Entrar no campo "Valor (R$)" o valor 2.000,00. (4) Entrar no campo "Data" o valor 15/12/2025. (5) Selecionar no campo "Categoria" a opção Vendas de produtos. (6) Entrar no campo "Descrição" o texto Vendas de Natal 2025. (7) Clicar em "Registrar receita". (8) No menu, clicar em Painel.
Resultado esperado	O sistema deve apresentar "Receita registrada com sucesso." No Painel, o saldo atual deve ser R$ 2.000,00, mas o faturamento acumulado de 2026 deve continuar em R$ 0,00, com "Dentro do limite. Margem restante: R$ 81.000,00." (RN03).
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

4.4 TC-004 Testes de registrar despesa

Caso de uso em que se baseia: UC-004 Registrar despesa
Lista dos scripts de teste deste caso:

- **TST-034** Registro de despesa bem-sucedido
- **TST-035** Abandono do registro de despesa
- **TST-036** Tentativa de registrar despesa com valor zero
- **TST-037** Tentativa de registrar despesa com data futura
- **TST-038** Tentativa de usar categoria de despesa inativa
- **TST-039** Falha ao gravar a despesa no banco de dados
- **TST-040** Despesa que deixa o saldo negativo

Tabela 36 – Script TST-034 Registro de despesa bem-sucedido

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-034 Registro de despesa bem-sucedido
Caso de uso em que se baseia	UC-004 Registrar despesa
Cenário	Fluxo principal
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Uma receita de R$ 1.500,00, de 10/10/2026, categoria Vendas de produtos, descrição "Venda de 30 bolos de pote". Saldo e faturamento acumulado em R$ 1.500,00.
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) No formulário Novo lançamento, selecionar o tipo Despesa. (3) Entrar no campo "Valor (R$)" o valor 400,00. (4) Entrar no campo "Data" o valor 11/10/2026. (5) Selecionar no campo "Categoria" a opção Matéria-prima. (6) Entrar no campo "Descrição" o texto Compra de farinha e açúcar. (7) Clicar em "Registrar despesa". (8) No menu, clicar em Painel.
Resultado esperado	O sistema deve apresentar "Despesa registrada com sucesso." e a lista deve exibir a despesa de R$ 400,00. No Painel, o saldo atual deve ser R$ 1.100,00 e o faturamento acumulado de 2026 deve continuar em R$ 1.500,00, pois despesas não entram no faturamento (RN04).
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 37 – Script TST-035 Abandono do registro de despesa

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-035 Abandono do registro de despesa
Caso de uso em que se baseia	UC-004 Registrar despesa
Cenário	Fluxo alternativo 3a: a usuária cancela a operação
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2).
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) No formulário Novo lançamento, selecionar o tipo Despesa. (3) Entrar no campo "Valor (R$)" o valor 90,00. (4) Entrar no campo "Data" o valor 10/10/2026. (5) Selecionar no campo "Categoria" a opção Matéria-prima. (6) Entrar no campo "Descrição" o texto Compra de embalagens. (7) Sem clicar em "Registrar despesa", clicar em Painel no menu.
Resultado esperado	O sistema não deve gravar nada: a lista de lançamentos deve continuar vazia e o saldo, em R$ 0,00.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 38 – Script TST-036 Tentativa de registrar despesa com valor zero

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-036 Tentativa de registrar despesa com valor zero
Caso de uso em que se baseia	UC-004 Registrar despesa
Cenário	Fluxo de exceção 4a: dados inválidos (valor-limite inferior)
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2).
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) No formulário Novo lançamento, selecionar o tipo Despesa. (3) Entrar no campo "Valor (R$)" o valor 0,00. (4) Entrar no campo "Data" o valor 10/10/2026. (5) Selecionar no campo "Categoria" a opção Matéria-prima. (6) Entrar no campo "Descrição" o texto Teste valor zero. (7) Clicar em "Registrar despesa".
Resultado esperado	O sistema deve exibir, abaixo do campo "Valor (R$)", a mensagem "O valor deve ser maior que zero." e não gravar a despesa (RN06).
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 39 – Script TST-037 Tentativa de registrar despesa com data futura

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-037 Tentativa de registrar despesa com data futura
Caso de uso em que se baseia	UC-004 Registrar despesa
Cenário	Fluxo de exceção 4a: data posterior à data corrente
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2).
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) No formulário Novo lançamento, selecionar o tipo Despesa. (3) Entrar no campo "Valor (R$)" o valor 120,00. (4) Digitar no campo "Data" a data do dia seguinte ao da execução. (5) Selecionar a categoria Matéria-prima. (6) Entrar no campo "Descrição" o texto Teste data futura. (7) Clicar em "Registrar despesa".
Resultado esperado	O sistema deve exibir, abaixo do campo "Data", a mensagem "A data não pode ser futura." (ou impedir a escolha da data) e não gravar a despesa (RN06).
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 40 – Script TST-038 Tentativa de usar categoria de despesa inativa

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-038 Tentativa de usar categoria de despesa inativa
Caso de uso em que se baseia	UC-004 Registrar despesa
Cenário	Fluxo de exceção 4b: categoria inexistente ou inativa
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Categoria de despesa "Embalagens" criada e depois inativada na tela Categorias.
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) No formulário Novo lançamento, selecionar o tipo Despesa. (3) Abrir a lista do campo "Categoria" e conferir as opções.
Resultado esperado	A lista deve oferecer "Matéria-prima" e não deve oferecer "Embalagens" nem categorias de receita (RN07). A usuária pode escolher outra categoria ativa ou cadastrar uma nova em Categorias.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 41 – Script TST-039 Falha ao gravar a despesa no banco de dados

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-039 Falha ao gravar a despesa no banco de dados
Caso de uso em que se baseia	UC-004 Registrar despesa
Cenário	Fluxo de exceção 5a: falha ao gravar no banco de dados
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Uma receita de R$ 1.500,00, de 10/10/2026, categoria Vendas de produtos, descrição "Venda de 30 bolos de pote". Teste executado no ambiente local de desenvolvimento (Seção 2.2), não em produção. No momento indicado nos passos, um integrante para o container do PostgreSQL (docker compose stop) e depois o reinicia (docker compose start).
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) No formulário Novo lançamento, selecionar o tipo Despesa. (3) Entrar no campo "Valor (R$)" o valor 400,00. (4) Entrar no campo "Data" o valor 11/10/2026. (5) Selecionar no campo "Categoria" a opção Matéria-prima. (6) Entrar no campo "Descrição" o texto Teste falha de gravação. (7) Com o banco interrompido, clicar em "Registrar despesa". (8) Com o banco restabelecido, recarregar a página e clicar em Painel.
Resultado esperado	No passo 7, o sistema deve informar a indisponibilidade, sem mensagem de sucesso. No passo 8, a despesa não deve constar na lista e o saldo deve continuar em R$ 1.500,00.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 42 – Script TST-040 Despesa que deixa o saldo negativo

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-040 Despesa que deixa o saldo negativo
Caso de uso em que se baseia	UC-004 Registrar despesa
Cenário	Fluxo alternativo 5b: saldo negativo após o registro
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Nenhum lançamento registrado.
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) No formulário Novo lançamento, selecionar o tipo Despesa. (3) Entrar no campo "Valor (R$)" o valor 250,00. (4) Entrar no campo "Data" o valor 10/10/2026. (5) Selecionar no campo "Categoria" a opção Matéria-prima. (6) Entrar no campo "Descrição" o texto Compra de forma de bolo. (7) Clicar em "Registrar despesa". (8) No menu, clicar em Painel.
Resultado esperado	O sistema deve registrar a despesa ("Despesa registrada com sucesso."). No Painel, o saldo atual deve ser -R$ 250,00, destacado em vermelho como aviso.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

4.5 TC-005 Testes de editar ou excluir lançamento

Caso de uso em que se baseia: UC-005 Editar ou excluir lançamento
Lista dos scripts de teste deste caso:

- **TST-041** Edição do valor de uma receita
- **TST-042** Exclusão de uma receita
- **TST-043** Cancelamento de uma edição
- **TST-044** Cancelamento de uma exclusão
- **TST-045** Edição com valor inválido
- **TST-046** Tentativa de alterar lançamento de outro usuário
- **TST-047** Lançamento já excluído em outra sessão
- **TST-048** Edição que muda a faixa de faturamento
- **TST-049** Falha ao gravar a edição no banco de dados

Tabela 43 – Script TST-041 Edição do valor de uma receita

Informação	**Conteúdo**
Identificação única	TST-041 Edição do valor de uma receita
Caso de uso em que se baseia	UC-005 Editar ou excluir lançamento
Cenário	Fluxo principal (edição)
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Uma receita de R$ 1.500,00, de 10/10/2026, categoria Vendas de produtos, descrição "Venda de 30 bolos de pote".
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) Na receita "Venda de 30 bolos de pote", clicar em "Editar". (3) Alterar o campo "Valor (R$)" para 1.800,00. (4) Clicar em "Salvar alterações". (5) No menu, clicar em Painel.
Resultado esperado	O sistema deve apresentar "Lançamento atualizado com sucesso." e a lista deve mostrar R$ 1.800,00. No Painel, saldo e faturamento acumulado devem ser recalculados para R$ 1.800,00. A alteração fica registrada com data, hora e usuária (ONF10).
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 44 – Script TST-042 Exclusão de uma receita

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-042 Exclusão de uma receita
Caso de uso em que se baseia	UC-005 Editar ou excluir lançamento
Cenário	Fluxo principal (exclusão)
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Uma receita de R$ 1.500,00, de 10/10/2026, categoria Vendas de produtos, descrição "Venda de 30 bolos de pote".
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) Na receita "Venda de 30 bolos de pote", clicar em "Excluir". (3) Na pergunta "Excluir este lançamento? O saldo e o faturamento serão recalculados.", clicar em "Sim, excluir". (4) No menu, clicar em Painel.
Resultado esperado	O sistema deve apresentar "Lançamento excluído." e retirar a receita da lista. No Painel, saldo e faturamento devem voltar a R$ 0,00. No banco, o registro deve continuar existindo, marcado como excluído, com data, hora e usuária (exclusão lógica, RN08).
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 45 – Script TST-043 Cancelamento de uma edição

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-043 Cancelamento de uma edição
Caso de uso em que se baseia	UC-005 Editar ou excluir lançamento
Cenário	Fluxo alternativo 3a: a usuária cancela a operação
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Uma receita de R$ 1.500,00, de 10/10/2026, categoria Vendas de produtos, descrição "Venda de 30 bolos de pote".
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) Na receita, clicar em "Editar". (3) Alterar o campo "Valor (R$)" para 9.999,00. (4) Clicar em "Cancelar".
Resultado esperado	O sistema deve fechar a edição sem gravar: a receita deve continuar com R$ 1.500,00 e o saldo, em R$ 1.500,00.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 46 – Script TST-044 Cancelamento de uma exclusão

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-044 Cancelamento de uma exclusão
Caso de uso em que se baseia	UC-005 Editar ou excluir lançamento
Cenário	Fluxo alternativo 3a: a usuária cancela a operação
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Uma receita de R$ 1.500,00, de 10/10/2026, categoria Vendas de produtos, descrição "Venda de 30 bolos de pote".
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) Na receita, clicar em "Excluir". (3) Na pergunta de confirmação, não confirmar (cancelar).
Resultado esperado	O sistema deve manter a receita na lista, com R$ 1.500,00, e o saldo inalterado.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 47 – Script TST-045 Edição com valor inválido

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-045 Edição com valor inválido
Caso de uso em que se baseia	UC-005 Editar ou excluir lançamento
Cenário	Fluxo de exceção 4a: dados alterados inválidos
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Uma receita de R$ 1.500,00, de 10/10/2026, categoria Vendas de produtos, descrição "Venda de 30 bolos de pote".
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) Na receita, clicar em "Editar". (3) Alterar o campo "Valor (R$)" para 0,00. (4) Clicar em "Salvar alterações".
Resultado esperado	O sistema deve exibir "O valor deve ser maior que zero." e não gravar a alteração. A receita deve continuar com R$ 1.500,00 (RN06).
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 48 – Script TST-046 Tentativa de alterar lançamento de outro usuário

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-046 Tentativa de alterar lançamento de outro usuário
Caso de uso em que se baseia	UC-005 Editar ou excluir lançamento
Cenário	Fluxo de exceção 4b: lançamento de outro usuário
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Usuária "Carla Teste" (carla.teste@finamei.com) com uma receita registrada, cujo identificador é conhecido pela equipe.
Passos para execução do teste	(1) Entrar no sistema como Ana. (2) Com uma ferramenta de requisições HTTP (por exemplo, Postman) e o token de Ana, enviar à API uma alteração do lançamento de Carla, mudando o valor para 1,00. (3) Entrar como Carla e consultar o lançamento.
Resultado esperado	No passo 2, a API deve recusar a operação com erro de autorização ("Você não tem permissão para acessar este recurso.") e registrar a tentativa (ONF05). No passo 3, o lançamento de Carla deve estar inalterado.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 49 – Script TST-047 Lançamento já excluído em outra sessão

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-047 Lançamento já excluído em outra sessão
Caso de uso em que se baseia	UC-005 Editar ou excluir lançamento
Cenário	Fluxo de exceção 4c: lançamento excluído em outra sessão
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Uma receita de R$ 1.500,00, de 10/10/2026, categoria Vendas de produtos, descrição "Venda de 30 bolos de pote". Ana com sessão aberta em duas abas (A e B), ambas em Lançamentos.
Passos para execução do teste	(1) Na aba A, excluir a receita e confirmar. (2) Na aba B, sem recarregar, clicar em "Excluir" na mesma receita e confirmar.
Resultado esperado	Na aba B, o sistema deve informar "Este lançamento já tinha sido excluído." e atualizar a lista, sem a receita. O saldo não deve ser descontado duas vezes.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 50 – Script TST-048 Edição que muda a faixa de faturamento

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-048 Edição que muda a faixa de faturamento
Caso de uso em que se baseia	UC-005 Editar ou excluir lançamento
Cenário	Fluxo alternativo 5b: alteração muda a faixa de faturamento
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Receita de R$ 63.000,00, de 05/01/2026, categoria Vendas de produtos (77% do limite, faixa normal).
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) Na receita de R$ 63.000,00, clicar em "Editar". (3) Alterar o campo "Valor (R$)" para 64.800,00. (4) Clicar em "Salvar alterações". (5) No menu, clicar em Painel.
Resultado esperado	O sistema deve recalcular o faturamento para R$ 64.800,00 e atualizar o indicador e o alerta (RN02). No Painel deve aparecer "Atenção: você já atingiu 80% do limite anual. Margem restante: R$ 16.200,00."
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 51 – Script TST-049 Falha ao gravar a edição no banco de dados

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-049 Falha ao gravar a edição no banco de dados
Caso de uso em que se baseia	UC-005 Editar ou excluir lançamento
Cenário	Fluxo de exceção 5a: falha ao gravar no banco de dados
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Uma receita de R$ 1.500,00, de 10/10/2026, categoria Vendas de produtos, descrição "Venda de 30 bolos de pote". Teste executado no ambiente local de desenvolvimento (Seção 2.2), não em produção. No momento indicado nos passos, um integrante para o container do PostgreSQL (docker compose stop) e depois o reinicia (docker compose start).
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Lançamentos. (2) Na receita, clicar em "Editar" e alterar o valor para 1.800,00. (3) Com o banco interrompido, clicar em "Salvar alterações". (4) Com o banco restabelecido, recarregar a página.
Resultado esperado	No passo 3, o sistema deve informar a indisponibilidade. No passo 4, a receita deve continuar com R$ 1.500,00 e o saldo, em R$ 1.500,00.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

4.6 TC-006 Testes de acompanhar faturamento

Caso de uso em que se baseia: UC-006 Acompanhar faturamento (limite do MEI)
Lista dos scripts de teste deste caso:

- **TST-050** Consulta do faturamento na faixa normal
- **TST-051** Consulta sem receitas no ano
- **TST-052** Faturamento em 79,99% do limite
- **TST-053** Limite proporcional para MEI aberto no ano
- **TST-054** Receitas de anos anteriores fora do acumulado
- **TST-055** Faturamento acima do limite anual
- **TST-056** Falha ao consultar o faturamento

Tabela 52 – Script TST-050 Consulta do faturamento na faixa normal

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-050 Consulta do faturamento na faixa normal
Caso de uso em que se baseia	UC-006 Acompanhar faturamento (limite do MEI)
Cenário	Fluxo principal
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Receita de R$ 40.500,00 (05/01/2026, Vendas de produtos) e despesa de R$ 5.000,00 (06/01/2026, Matéria-prima).
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Painel. (2) Conferir o card de faturamento do ano.
Resultado esperado	O card deve exibir "R$ 40.500,00 de R$ 81.000,00 (50% do limite anual do MEI)" e a mensagem "Dentro do limite. Margem restante: R$ 40.500,00.". A despesa não deve entrar no cálculo (RN04).
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 53 – Script TST-051 Consulta sem receitas no ano

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-051 Consulta sem receitas no ano
Caso de uso em que se baseia	UC-006 Acompanhar faturamento (limite do MEI)
Cenário	Fluxo alternativo 2a: não há receitas no ano
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Nenhum lançamento registrado.
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Painel. (2) Conferir o card de faturamento do ano.
Resultado esperado	O card deve exibir faturamento acumulado de R$ 0,00 (0% do limite) e a mensagem "Dentro do limite. Margem restante: R$ 81.000,00."
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 54 – Script TST-052 Faturamento em 79,99% do limite

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-052 Faturamento em 79,99% do limite
Caso de uso em que se baseia	UC-006 Acompanhar faturamento (limite do MEI)
Cenário	Fluxo principal (valor-limite abaixo da faixa de atenção)
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Receita de R$ 64.791,90 (05/01/2026, Vendas de produtos).
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Painel. (2) Conferir o card de faturamento do ano.
Resultado esperado	O faturamento deve ficar na faixa normal (79,99%), sem alerta, com a mensagem "Dentro do limite. Margem restante: R$ 16.208,10." (RN02).
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 55 – Script TST-053 Limite proporcional para MEI aberto no ano

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-053 Limite proporcional para MEI aberto no ano
Caso de uso em que se baseia	UC-006 Acompanhar faturamento (limite do MEI)
Cenário	Fluxo alternativo 3a: MEI aberto durante o ano corrente (RN01)
Preparação	Usuário "Paulo Teste", e-mail paulo.teste@finamei.com, senha Teste2026, com data de abertura do MEI em 01/09/2026 e receita de R$ 10.000,00 (15/09/2026, Vendas de produtos).
Passos para execução do teste	(1) Entrar no sistema como Paulo. (2) No menu, clicar em Painel. (3) Conferir o card de faturamento do ano.
Resultado esperado	O sistema deve aplicar o limite proporcional de R$ 27.000,00 (R$ 81.000,00 ÷ 12 × 4 meses) e sinalizar o critério com "Limite proporcional a 4 meses de atividade neste ano.". O card deve mostrar 37% do limite e margem restante de R$ 17.000,00.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 56 – Script TST-054 Receitas de anos anteriores fora do acumulado

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-054 Receitas de anos anteriores fora do acumulado
Caso de uso em que se baseia	UC-006 Acompanhar faturamento (limite do MEI)
Cenário	Fluxo principal (RN03)
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Receita de R$ 30.000,00 (20/12/2025) e receita de R$ 10.000,00 (05/01/2026), ambas em Vendas de produtos.
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Painel. (2) Conferir o card de faturamento do ano.
Resultado esperado	O faturamento acumulado de 2026 deve ser R$ 10.000,00 (12% do limite), sem a receita de 2025, com margem restante de R$ 71.000,00.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 57 – Script TST-055 Faturamento acima do limite anual

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-055 Faturamento acima do limite anual
Caso de uso em que se baseia	UC-006 Acompanhar faturamento (limite do MEI)
Cenário	Fluxo alternativo 5a: acumulado ultrapassa o limite
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Receita de R$ 85.000,00 (05/01/2026, Vendas de produtos).
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Painel. (2) Conferir o card de faturamento do ano.
Resultado esperado	O card deve exibir o alerta "Limite excedido: seu faturamento passou o limite em R$ 4.000,00. Procure seu contador para avaliar o desenquadramento do MEI." (RN02).
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 58 – Script TST-056 Falha ao consultar o faturamento

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-056 Falha ao consultar o faturamento
Caso de uso em que se baseia	UC-006 Acompanhar faturamento (limite do MEI)
Cenário	Fluxo de exceção 4a: falha ao consultar os dados
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Receita de R$ 40.500,00 (05/01/2026). Teste executado no ambiente local de desenvolvimento (Seção 2.2). No momento indicado nos passos, um integrante encerra o backend e depois o reinicia.
Passos para execução do teste	(1) Com a API fora do ar, abrir o Painel. (2) Com a API restabelecida, clicar em "Tentar novamente" no card de faturamento.
Resultado esperado	No passo 1, o card deve exibir "Não foi possível carregar o faturamento agora. Tente novamente.", sem valores parciais. No passo 2, deve exibir R$ 40.500,00 corretamente.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

4.7 TC-007 Testes de controlar DAS mensal

Caso de uso em que se baseia: UC-007 Controlar DAS mensal
Lista dos scripts de teste deste caso:

- **TST-057** Registro do pagamento de uma guia
- **TST-058** Destaque de guia vencida e não paga
- **TST-059** Vencimento em fim de semana
- **TST-060** Desfazer pagamento lançado por engano
- **TST-061** Tentativa de registrar pagamento com data futura
- **TST-062** Pagamento com data anterior ao mês de apuração
- **TST-063** Falha ao gravar o pagamento

Tabela 59 – Script TST-057 Registro do pagamento de uma guia

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-057 Registro do pagamento de uma guia
Caso de uso em que se baseia	UC-007 Controlar DAS mensal
Cenário	Fluxo principal
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Todas as guias do DAS de 2026 pendentes.
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Controle do DAS. (2) Clicar em "Marcar agosto de 2026 como paga". (3) Entrar no campo "Data do pagamento" o valor 18/09/2026. (4) Clicar em "Confirmar pagamento". (5) No menu, clicar em Painel.
Resultado esperado	O sistema deve exibir "Pagamento de agosto de 2026 registrado." e a guia de agosto deve aparecer como "Paga em 18/09/2026". O indicador de pendências do Painel deve deixar de contar a guia de agosto.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 60 – Script TST-058 Destaque de guia vencida e não paga

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-058 Destaque de guia vencida e não paga
Caso de uso em que se baseia	UC-007 Controlar DAS mensal
Cenário	Fluxo principal, passo 2 (RN05)
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Guias de janeiro a julho e de setembro de 2026 pagas; guia de agosto de 2026 pendente. Execução após 21/09/2026.
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Controle do DAS. (2) Conferir a situação das guias.
Resultado esperado	A guia de agosto deve aparecer com a situação "Vencida" e o sistema deve exibir "Você tem 1 guia vencida.". As demais guias encerradas devem aparecer como pagas.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 61 – Script TST-059 Vencimento em fim de semana

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-059 Vencimento em fim de semana
Caso de uso em que se baseia	UC-007 Controlar DAS mensal
Cenário	Fluxo principal, passo 2 (RN05, valor-limite do dia 20)
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Guia de agosto de 2026 pendente. O dia 20/09/2026 cai num domingo.
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Controle do DAS. (2) Conferir o vencimento da guia de agosto de 2026.
Resultado esperado	O sistema deve considerar o vencimento da guia de agosto em 21/09/2026, primeiro dia útil após o dia 20 (RN05). Um pagamento em 21/09/2026 não deve ser tratado como atrasado.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 62 – Script TST-060 Desfazer pagamento lançado por engano

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-060 Desfazer pagamento lançado por engano
Caso de uso em que se baseia	UC-007 Controlar DAS mensal
Cenário	Fluxo alternativo 3a: desmarcar pagamento
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Guia de janeiro de 2026 registrada como paga em 18/02/2026.
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Controle do DAS. (2) Clicar em "Desfazer pagamento de janeiro de 2026". (3) Na pergunta "Voltar a guia de janeiro de 2026 para pendente?", clicar em "Sim, desfazer".
Resultado esperado	O sistema deve exibir "Pagamento de janeiro de 2026 desfeito. A guia voltou para pendente." Como o vencimento já passou, a guia deve aparecer como "Vencida". A alteração fica registrada (ONF10).
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 63 – Script TST-061 Tentativa de registrar pagamento com data futura

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-061 Tentativa de registrar pagamento com data futura
Caso de uso em que se baseia	UC-007 Controlar DAS mensal
Cenário	Fluxo de exceção 4a: data de pagamento posterior à data corrente
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Guia de agosto de 2026 pendente.
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Controle do DAS. (2) Clicar em "Marcar agosto de 2026 como paga". (3) Digitar no campo "Data do pagamento" a data do dia seguinte ao da execução. (4) Clicar em "Confirmar pagamento".
Resultado esperado	O sistema deve exibir "A data do pagamento não pode ser futura." e manter a guia de agosto pendente.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 64 – Script TST-062 Pagamento com data anterior ao mês de apuração

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-062 Pagamento com data anterior ao mês de apuração
Caso de uso em que se baseia	UC-007 Controlar DAS mensal
Cenário	Fluxo de exceção 4b: data anterior ao mês de apuração
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Guia de agosto de 2026 pendente.
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Controle do DAS. (2) Clicar em "Marcar agosto de 2026 como paga". (3) Entrar no campo "Data do pagamento" o valor 31/07/2026. (4) Clicar em "Confirmar pagamento". (5) Clicar em "Confirmar mesmo assim".
Resultado esperado	No passo 4, o sistema deve alertar "A data 31/07/2026 é anterior ao mês da guia (agosto de 2026)." e pedir confirmação. No passo 5, deve registrar a guia como "Paga em 31/07/2026".
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 65 – Script TST-063 Falha ao gravar o pagamento

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-063 Falha ao gravar o pagamento
Caso de uso em que se baseia	UC-007 Controlar DAS mensal
Cenário	Fluxo de exceção 5a: falha ao gravar no banco de dados
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). Guia de agosto de 2026 pendente. Teste executado no ambiente local de desenvolvimento (Seção 2.2), não em produção. No momento indicado nos passos, um integrante para o container do PostgreSQL (docker compose stop) e depois o reinicia (docker compose start).
Passos para execução do teste	(1) No menu, clicar em Controle do DAS. (2) Clicar em "Marcar agosto de 2026 como paga" e informar a data 18/09/2026. (3) Com o banco interrompido, clicar em "Confirmar pagamento". (4) Com o banco restabelecido, recarregar a página.
Resultado esperado	No passo 3, o sistema deve informar a indisponibilidade. No passo 4, a guia de agosto deve continuar pendente.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

4.8 TC-008 Testes de consultar relatórios financeiros

Caso de uso em que se baseia: UC-008 Consultar relatórios financeiros
Lista dos scripts de teste deste caso:

- **TST-064** Consulta de relatório mensal do cliente
- **TST-065** Consulta de relatório anual do cliente
- **TST-066** Exportação do relatório em PDF
- **TST-067** Exportação do relatório em planilha
- **TST-068** Contador sem clientes vinculados
- **TST-069** Relatório de período sem movimentações
- **TST-070** Acesso revogado durante a consulta
- **TST-071** Tentativa do contador de alterar um lançamento
- **TST-072** Falha na geração do arquivo exportado

Tabela 66 – Script TST-064 Consulta de relatório mensal do cliente

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-064 Consulta de relatório mensal do cliente
Caso de uso em que se baseia	UC-008 Consultar relatórios financeiros
Cenário	Fluxo principal (passos 1 a 5)
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). A usuária Ana liberou o acesso de consulta ao contador Bruno na tela Acesso do contador (RN11). Ana possui, em setembro de 2026, uma receita de R$ 3.000,00 (05/09/2026, Vendas de produtos) e uma despesa de R$ 800,00 (12/09/2026, Matéria-prima).
Passos para execução do teste	(1) Acessar https://finamei-ads-mackenzie.vercel.app. (2) Entrar no campo "E-mail" o valor bruno.contador@finamei.com. (3) Entrar no campo "Senha" o valor Conta2026. (4) Clicar em "Entrar". (5) Em Meus clientes, clicar em "Ver relatórios de Ana Souza Doces". (6) Selecionar o tipo "Mensal" e o período setembro de 2026.
Resultado esperado	O sistema deve listar Ana entre os clientes e apresentar o relatório de setembro de 2026 em modo somente leitura: receitas R$ 3.000,00, despesas R$ 800,00 e saldo R$ 2.200,00, com a situação do limite anual e das guias do DAS. A consulta fica registrada no log de auditoria (ONF10).
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 67 – Script TST-065 Consulta de relatório anual do cliente

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-065 Consulta de relatório anual do cliente
Caso de uso em que se baseia	UC-008 Consultar relatórios financeiros
Cenário	Fluxo principal (relatório anual)
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). A usuária Ana liberou o acesso de consulta ao contador Bruno na tela Acesso do contador (RN11). Ana possui, em setembro de 2026, uma receita de R$ 3.000,00 (05/09/2026, Vendas de produtos) e uma despesa de R$ 800,00 (12/09/2026, Matéria-prima).
Passos para execução do teste	(1) Acessar https://finamei-ads-mackenzie.vercel.app. (2) Entrar no campo "E-mail" o valor bruno.contador@finamei.com. (3) Entrar no campo "Senha" o valor Conta2026. (4) Clicar em "Entrar". (5) Em Meus clientes, clicar em "Ver relatórios de Ana Souza Doces". (6) Selecionar o tipo "Anual" e o ano de 2026.
Resultado esperado	O sistema deve apresentar o "Relatório anual de 2026" com receitas, despesas, saldo e faturamento acumulado do ano (RN03, RN04), em modo somente leitura.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 68 – Script TST-066 Exportação do relatório em PDF

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-066 Exportação do relatório em PDF
Caso de uso em que se baseia	UC-008 Consultar relatórios financeiros
Cenário	Fluxo principal (passos 6 e 7)
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). A usuária Ana liberou o acesso de consulta ao contador Bruno na tela Acesso do contador (RN11). Ana possui, em setembro de 2026, uma receita de R$ 3.000,00 (05/09/2026, Vendas de produtos) e uma despesa de R$ 800,00 (12/09/2026, Matéria-prima).
Passos para execução do teste	(1) Acessar https://finamei-ads-mackenzie.vercel.app. (2) Entrar no campo "E-mail" o valor bruno.contador@finamei.com. (3) Entrar no campo "Senha" o valor Conta2026. (4) Clicar em "Entrar". (5) Abrir o relatório mensal de setembro de 2026 de Ana. (6) Clicar em "PDF".
Resultado esperado	O sistema deve gerar e baixar um arquivo PDF com os mesmos valores exibidos na tela (receitas R$ 3.000,00, despesas R$ 800,00, saldo R$ 2.200,00).
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 69 – Script TST-067 Exportação do relatório em planilha

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-067 Exportação do relatório em planilha
Caso de uso em que se baseia	UC-008 Consultar relatórios financeiros
Cenário	Fluxo principal (passos 6 e 7)
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). A usuária Ana liberou o acesso de consulta ao contador Bruno na tela Acesso do contador (RN11). Ana possui, em setembro de 2026, uma receita de R$ 3.000,00 (05/09/2026, Vendas de produtos) e uma despesa de R$ 800,00 (12/09/2026, Matéria-prima).
Passos para execução do teste	(1) Acessar https://finamei-ads-mackenzie.vercel.app. (2) Entrar no campo "E-mail" o valor bruno.contador@finamei.com. (3) Entrar no campo "Senha" o valor Conta2026. (4) Clicar em "Entrar". (5) Abrir o relatório mensal de setembro de 2026 de Ana. (6) Clicar em "Exportar planilha".
Resultado esperado	O sistema deve gerar e baixar uma planilha (XLSX) com os mesmos valores exibidos na tela.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 70 – Script TST-068 Contador sem clientes vinculados

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-068 Contador sem clientes vinculados
Caso de uso em que se baseia	UC-008 Consultar relatórios financeiros
Cenário	Fluxo alternativo 2a: nenhum cliente concedeu acesso
Preparação	Contadora "Carla Contadora", e-mail carla.contadora@finamei.com, senha Conta2026, sem nenhum cliente que tenha liberado acesso.
Passos para execução do teste	(1) Acessar o sistema e entrar com carla.contadora@finamei.com e a senha Conta2026. (2) Abrir Meus clientes.
Resultado esperado	O sistema deve exibir "Nenhum cliente liberou acesso ainda." e orientar a contadora a pedir o acesso ao microempreendedor.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 71 – Script TST-069 Relatório de período sem movimentações

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-069 Relatório de período sem movimentações
Caso de uso em que se baseia	UC-008 Consultar relatórios financeiros
Cenário	Fluxo alternativo 3a: período sem movimentações
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). A usuária Ana liberou o acesso de consulta ao contador Bruno na tela Acesso do contador (RN11). Ana possui, em setembro de 2026, uma receita de R$ 3.000,00 (05/09/2026, Vendas de produtos) e uma despesa de R$ 800,00 (12/09/2026, Matéria-prima).
Passos para execução do teste	(1) Acessar https://finamei-ads-mackenzie.vercel.app. (2) Entrar no campo "E-mail" o valor bruno.contador@finamei.com. (3) Entrar no campo "Senha" o valor Conta2026. (4) Clicar em "Entrar". (5) Em Meus clientes, clicar em "Ver relatórios de Ana Souza Doces". (6) Selecionar o tipo "Mensal" e o período março de 2025.
Resultado esperado	O sistema deve apresentar o relatório com todos os valores em R$ 0,00 e a mensagem "Nenhum lançamento neste período. Os valores estão zerados."
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 72 – Script TST-070 Acesso revogado durante a consulta

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-070 Acesso revogado durante a consulta
Caso de uso em que se baseia	UC-008 Consultar relatórios financeiros
Cenário	Fluxo de exceção 4a: acesso revogado durante a sessão (RN11)
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). A usuária Ana liberou o acesso de consulta ao contador Bruno na tela Acesso do contador (RN11). Ana possui, em setembro de 2026, uma receita de R$ 3.000,00 (05/09/2026, Vendas de produtos) e uma despesa de R$ 800,00 (12/09/2026, Matéria-prima). Ana com sessão aberta em outro navegador.
Passos para execução do teste	(1) Acessar https://finamei-ads-mackenzie.vercel.app. (2) Entrar no campo "E-mail" o valor bruno.contador@finamei.com. (3) Entrar no campo "Senha" o valor Conta2026. (4) Clicar em "Entrar". (5) Abrir o relatório de setembro de 2026 de Ana. (6) No navegador de Ana, abrir Acesso do contador, clicar em "Cortar acesso de Bruno Contador" e em "Sim, cortar acesso". (7) No navegador de Bruno, trocar o período do relatório para agosto de 2026.
Resultado esperado	O sistema deve interromper a consulta de Bruno e exibir "O acesso aos dados deste cliente não está mais disponível.". Ana deixa de aparecer em Meus clientes.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 73 – Script TST-071 Tentativa do contador de alterar um lançamento

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-071 Tentativa do contador de alterar um lançamento
Caso de uso em que se baseia	UC-008 Consultar relatórios financeiros
Cenário	Fluxo de exceção 5a: tentativa de escrita pelo contador
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). A usuária Ana liberou o acesso de consulta ao contador Bruno na tela Acesso do contador (RN11). Ana possui, em setembro de 2026, uma receita de R$ 3.000,00 (05/09/2026, Vendas de produtos) e uma despesa de R$ 800,00 (12/09/2026, Matéria-prima).
Passos para execução do teste	(1) Acessar https://finamei-ads-mackenzie.vercel.app. (2) Entrar no campo "E-mail" o valor bruno.contador@finamei.com. (3) Entrar no campo "Senha" o valor Conta2026. (4) Clicar em "Entrar". (5) Abrir o relatório de setembro de 2026 de Ana e procurar opções de editar ou excluir. (6) Com uma ferramenta de requisições HTTP e o token de Bruno, enviar à API uma alteração da receita de Ana.
Resultado esperado	No passo 5, a interface não deve oferecer ações de criar, editar ou excluir. No passo 6, a API deve recusar com erro de autorização ("Você não tem permissão para acessar este recurso."), sem alterar a receita (ONF05).
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Tabela 74 – Script TST-072 Falha na geração do arquivo exportado

Informação	Conteúdo
Identificação única	TST-072 Falha na geração do arquivo exportado
Caso de uso em que se baseia	UC-008 Consultar relatórios financeiros
Cenário	Fluxo de exceção 7a: falha na geração do arquivo
Preparação	Condições da massa de dados base (Seção 2.2). A usuária Ana liberou o acesso de consulta ao contador Bruno na tela Acesso do contador (RN11). Ana possui, em setembro de 2026, uma receita de R$ 3.000,00 (05/09/2026, Vendas de produtos) e uma despesa de R$ 800,00 (12/09/2026, Matéria-prima). Teste executado no ambiente local de desenvolvimento (Seção 2.2); no momento indicado, um integrante encerra o backend e depois o reinicia.
Passos para execução do teste	(1) Acessar https://finamei-ads-mackenzie.vercel.app. (2) Entrar no campo "E-mail" o valor bruno.contador@finamei.com. (3) Entrar no campo "Senha" o valor Conta2026. (4) Clicar em "Entrar". (5) Abrir o relatório de setembro de 2026 de Ana. (6) Com o backend encerrado, clicar em "PDF". (7) Com o backend reiniciado, clicar em "PDF" novamente.
Resultado esperado	No passo 6, o sistema deve exibir "Não foi possível gerar o arquivo. Tente novamente." e manter o relatório visível na tela. No passo 7, o arquivo deve ser gerado.
Resultado do teste	◯ NÃO EXECUTADO ◯ SUCESSO ◯ FALHA ◯ CANCELADO
Descrição do resultado obtido	_____
Data da última execução do teste	__ / __ / _____

Fonte: elaborado pelos autores.

Referências

FINAMEI. Documentação do Projeto de Software: FinaMEI, Sistema de Gestão Financeira para Microempreendedores Individuais. Versão 2.0. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2026.
FOWLER, M. UML essencial: um breve guia para linguagem padrão. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.
LARMAN, C. Utilizando UML e padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e desenvolvimento iterativo. Porto Alegre: Bookman, 2011.
SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.