

INFORME ACUMULATIVO DE RIESGOS DE HELADA
SISTEMA AGRO-PREDICT

Período analizado: 10/05/2026 - 28/05/2026
Total de registros: 14 entr.
Última actualización: 28/05/2026 15:58
Variedades evaluadas: lauranne, guara (Cultivo: Almendro).

FUENTES DE DATOS UTILIZADAS

Campo	Detalle
Zona geográfica	provincial
Provincia / Código	CC - Cáceres
Fuente datos históricos	SiAR — Red de estaciones agrometeorológicas de Extremadura
Fuente datos futuros	AEMET — Agencia Estatal de Meteorología
Período cubierto	10/05/2026 → 28/05/2026
Última actualización	28/05/2026 15:58

CUERPO DE LA PETICIÓN - PARÁMETROS

Parámetro	Valor
Provincia objetivo	CC — Cáceres
Evaluación sobre variedades	✓ Sí
Evaluación sobre localidades	✗ No
Variedades a evaluar	lauranne, guara
Localidades a evaluar	—

1. HISTORIAL DE PREDICCIONES ANTE RIESGO DE HELADA

Nuevas (hoy) | Anteriores

Fecha	Variedad	Temp. Mín	Nivel	Riesgo %
28/05/2026	lauranne	18.0°C	MODERADO	35%
28/05/2026	guara	18.0°C	MODERADO	35%
25/05/2026	lauranne	19.0°C	MODERADO	35%
25/05/2026	guara	19.0°C	MODERADO	35%
24/05/2026	lauranne	19.0°C	MODERADO	35%
24/05/2026	guara	19.0°C	MODERADO	35%
10/05/2026	lauranne	14.0°C	MODERADO	35%
10/05/2026	guara	14.0°C	MODERADO	35%
27/04/2026	lauranne	12.0°C	MODERADO	35%
27/04/2026	guara	12.0°C	MODERADO	35%
26/04/2026	lauranne	12.0°C	MODERADO	35%
26/04/2026	guara	12.0°C	MODERADO	35%
25/04/2026	lauranne	12.0°C	MODERADO	35%
25/04/2026	guara	12.0°C	MODERADO	35%

2. ALERTAS DETECTADAS Y CAPTURA DE CONDICIONES

■ **ALERTA CRÍTICA DE HELADA:** La variedad 'lauranne' ha completado su requerimiento de horas de frío (1837.5 / 190). AVISO: se han superado las 200 horas máximas recomendadas (1837.5 acumuladas). Posible vernalización excesiva.

Recomendación del sistema: Consultar con el técnico agrónomo sobre el impacto de la vernalización excesiva.

■ **ALERTA CRÍTICA DE HELADA:** La variedad 'guara' ha completado su requerimiento de horas de frío (1837.5 / 400). AVISO: se han superado las 600 horas máximas recomendadas (1837.5 acumuladas). Posible vernalización excesiva.

Recomendación del sistema: Consultar con el técnico agrónomo sobre el impacto de la vernalización excesiva.

■ **ALERTA CRÍTICA DE HELADA:** Riesgo leve de helada en algunos cultivos.

Recomendación del sistema: No se esperan daños generalizados, pero conviene vigilar cultivos tempranos o en fase de brotación.

Estaciones utilizadas para la obtención de datos climáticos: Registros calculados automáticamente sobre **20 estaciones meteorológicas** de la red oficial SiAR con ponderación geográfica activa desde el 15 de Noviembre.

ID Estación	Ubicación Operativa / Municipio	Red de Origen
CC01	Casatejada	SiAR Extremadura (Oficial)
CC04	Aldehuela del Jerte	SiAR Extremadura (Oficial)
CC07	Madrigalejo	SiAR Extremadura (Oficial)
CC09	Peraleda de la Mata	SiAR Extremadura (Oficial)
CC10	Valdeñigos-Tejeda de Tíetar	SiAR Extremadura (Oficial)
CC101	Hurdes-Azabal	SiAR Extremadura (Oficial)
CC103	Guadalupe	SiAR Extremadura (Oficial)
CC104	Alcantara	SiAR Extremadura (Oficial)

CC105	Mirabel	SiAR Extremadura (Oficial)
CC107	Rebollar	SiAR Extremadura (Oficial)
CC108	Tiétar	SiAR Extremadura (Oficial)
CC109	Valdeíñigos II	SiAR Extremadura (Oficial)
CC11	Jarandilla de la Vera	SiAR Extremadura (Oficial)
CC12	Gargantilla	SiAR Extremadura (Oficial)
CC13	Talayuela	SiAR Extremadura (Oficial)
CC14	Coria-Puebla de Argeme	SiAR Extremadura (Oficial)
CC16	Moraleja	SiAR Extremadura (Oficial)
CC17	Valdastillas	SiAR Extremadura (Oficial)
CC18	Valdesalor	SiAR Extremadura (Oficial)
CC19	Zarza de Granadilla	SiAR Extremadura (Oficial)

3. ANÁLISIS TEMPORAL GRÁFICO

