



CLÍNICA PAJONAL LIMITADA
Diagonal 20 C N° 12-68
gerencia@clinicapajonal.com.co
NIT: 811002429-7
PBX: 8397700
www.clinicapajonal.com.co

Código del formato	Versión	Servicio	Pagina
			1 - 1

DATOS PERSONALES

N° CAMA: 2
NOMBRE: MARIANA BELLO MARTINEZ
DOCUMENTO: TI 1129804252
SEXO: FEMENINO
EDAD: 11 Años
N° DE ADMISION: 1701
HC N°: 1129804252
OCUPACION: ESTUDIANTE
NOMBRE ENTIDAD: ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA S.A.S
TIPO DE AFILIACION: OTRO
MUN. RESIDENCIA: CAUCASIA
ZONA: URBANO

SUBJETIVO

INFORMACION SUBJETIVA

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. PRAESENT SED IPSUM VEL MASSA CONDIMENTUM CONVALLIS. VIVAMUS QUIS URNA PURUS. PELLENTESQUE SAGITTIS SEM AC VESTIBULUM ULLAMCORPER. SUSPENDISSE EU LECTUS NULLA. NUNC SED METUS UT NEQUE

SIGNOS VITALES

FC: TA: FR: TEMPERATURA: 38.00 °C SaO2: ESTADO DE CONCIENCIA:

OBSERVACIONES GENERALES:

OBJETIVO

GLASGOW: 3

APERTURA OCULAR: 1 RESPUESTA VERBAL: 1 RESPUESTA MOTORA: 1

INFORMACION OBJETIVA

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. PRAESENT SED IPSUM VEL MASSA CONDIMENTUM CONVALLIS. VIVAMUS QUIS URNA PURUS. PELLENTESQUE SAGITTIS SEM AC VESTIBULUM ULLAMCORPER. SUSPENDISSE EU LECTUS NULLA. NUNC SED METUS UT NEQUE

DIAGNOSTICOS

CODIGO DIAGNOSTICO PRINCIPAL: [A770] FIEBRE MACULOSA DEBIDO A RICKETTSIA RICKETTSII
CODIGO DIAGNOSTICO RELACIONADO1: [A951] FIEBRE AMARILLA URBANA

ANALISIS

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. PRAESENT SED IPSUM VEL MASSA CONDIMENTUM CONVALLIS. VIVAMUS QUIS URNA PURUS. PELLENTESQUE SAGITTIS SEM AC VESTIBULUM ULLAMCORPER. SUSPENDISSE EU LECTUS NULLA. NUNC SED METUS UT NEQUE

PLAN

MEDICAMENTOS INDIVIDUALES

Principio Activo	Concentración	Forma Farmaceutica	Dosis		Via de Administracion	Observación
ACETAMINOFEN + HIOSCINA	100+2 MG/ML	SOLUCION ORAL	2.0	[GT] Gotas	ORAL	2

MEDICAMENTOS EN MEZCLAS

Via de Administración: [Vic] Vía Intracavernosa

Administración Mezcla: 11212

Suministro	Concentración	Dosis			Administración Medicamento
PARACETAMOL+CODEINA DENK	500MG+30MG	2.0	[CC] Centimetros Cubicos	SOLUCION PARA DILUIR/MEDICAMENTO PRAL.	TOMAR
FLEXBUMIN	20%	3.0	[MCG] Microgramos		INFUNDIR

PROCEDIMIENTOS

Codigo CUPS	Descipcion CUPS	Observacion
901005	LEVADURAS, PRUEBA DE SENSIBILIDAD POR DILUCIÓN§	
870105	RADIOGRAFIA DE ARCO CIGOMATICO	
015307	RESECCIÓN DE TUMOR DE LA BASE DEL CRANEO, FOSA MEDIA, VÍA PREAURICULAR INFRATENTORIAL Y CERVICOTOMIA +	

VALORACION ESPECIALISTA

Codigo CUPS	Descipcion CUPS	Especialidad	Justificacion
890702	CONSULTA DE URGENCIAS, POR MEDICINA ESPECIALIZADA	MEDICINA INTERNA	LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. PRAESENT SED IPSUM VEL MASSA CONDIMENTUM CONVALLIS. VIVAMUS QUIS URNA PURUS. PELLENTESQUE SAGITTIS SEM AC VESTIBULUM ULLAMCORPER. SUSPENDISSE EU LECTUS NULLA. NUNC SED METUS UT NEQUE

MEDIDAS GENERALES

Medida General	Observacion
MEDIDA	

Registro Medico N°: 777-777-777

ALVARO ALBERTO MONSALVE VELLOJIN