

Documento funcional

Validación y automatización del pre-relleno de CORE PC-AT e IPF a partir de PPO con UiPath

Versión	v1.0
Fecha	14/04/2026

Propósito del documento

Recoger de forma estructurada y validable la definición funcional del proceso que se desea automatizar, identificando entradas, salidas, reglas de negocio, límites, dependencias y responsabilidades manuales.

Mensajes clave para validación

- La automatización propuesta es de pre-relleno, no de cumplimentación completa.
- El PPO es la fuente principal; ciertos datos complementarios se obtienen del proceso previo y, si aplica, de SAP.
- El robot prepara la base inicial y el jefe de proyecto mantiene la responsabilidad de revisar, ajustar la periodificación y completar la operativa mensual.

1. Resumen ejecutivo

La iniciativa persigue automatizar el traspaso inicial de información desde el PPO hacia las plantillas CORE e IPF para eliminar tareas manuales repetitivas, reducir errores de copia, mejorar la consistencia del dato y acelerar el arranque administrativo del proyecto.

El objetivo de negocio no es sustituir la revisión del jefe de proyecto, sino entregar una plantilla ya cumplimentada con la mayor información fiable posible, de forma que el usuario complete únicamente aquello que depende de criterio operativo, detalle contractual o evolución real del proyecto.

2. Alcance funcional

Bloque	Incluido en esta fase	No incluido / manual
CORE PC y CORE AT	Selección de plantilla, carga de cabecera, presupuesto inicial, recursos y periodificación base. Aplicación de reglas de reparto (prorratio) para recursos, compras y gastos cuando no exista periodificación detallada.	Ajuste fino mensual y redistribución realista posterior.
IPF	Pre-relleno de cabecera y datos básicos identificables	Summary Text, Text Narrative, hitos e importes exactos cuando no exista origen fiable.
Integración de datos	Uso de PPO como fuente principal y de información ya disponible en el proceso previo.	Validación de calidad del dato del PPO frente a sistemas maestros.

3. Flujo funcional del proceso

#	Paso	Qué hace el robot	Salida
1	Identificación del caso	Recibe el proyecto desde el proceso previo que detecta oportunidades ganadas y deja disponible la información necesaria.	Proyecto preparado para iniciar el pre-relleno.
2	Recuperación de entradas	Localiza PPO, plantilla destino y metadatos complementarios de Salesforce y SAP necesarios para completar cabecera y referencias del proyecto.	Conjunto de datos listo para tratar.
3	Selección de plantilla	Determina si corresponde CORE PC o CORE AT y, dentro de CORE, selecciona la variante adecuada por capacidad de líneas.	Plantilla correcta cargada.
4	Pre-relleno CORE	Informa cabecera, datos económicos, recursos y planning inicial aplicando reglas de negocio acordadas.	CORE base generado.
5	Pre-relleno IPF	Si aplica, informa cabecera y campos estables del IPF, dejando manual aquello que no tenga origen fiable.	IPF base generado.
6	Entrega y trazabilidad	Guarda los ficheros y deja evidencia de campos informados, advertencias y tareas pendientes para revisión.	Documentos listos para validación del JP.

4. Fuentes, plantillas y salidas

4.1 Fuentes de información

Fuente	Uso funcional	Observación clave
PPO	Fuente principal para datos de oferta, perfiles, costes, anualidades, gastos, compras, riesgos, garantías y resumen económico.	Es la base del pre-relleno y debe considerarse la referencia funcional principal.
Proceso previo / cola (Salesforce)	Aporta información ya capturada desde los procesos anteriores y evita dependencia operativa directa de Salesforce: identificadores de oportunidad, nombre de proyecto, cuenta, código de proyecto, práctica y otros metadatos ya extraídos.	No se contempla acceso nominal del usuario final; el acceso es técnico vía robot. Debe existir contrato de datos estable entre el proceso previo y este robot.
Proceso previo / cola (SAP)	Aporta información ya capturada desde los procesos anteriores y evita dependencia operativa directa de SAP: PEP/WBS, pedido/sales order, código de cliente y otros identificadores financieros no presentes en PPO.	No se contempla acceso nominal del usuario final; el acceso es técnico vía robot. Debe existir contrato de datos estable entre el proceso previo y este robot.
Plantillas CORE / IPF	Definen la estructura de salida que el robot debe rellenar (CORE PC, CORE AT e IPF base)	Existen variantes de CORE por tipo de proyecto y por número de líneas.

4.2 Salidas del proceso

- CORE PC y CORE AT pre-rellenado como entregable.
- IPF pre-rellenado de forma parcial, limitado a la cabecera y datos básicos identificables.
- Registro de ejecución con advertencias, campos pendientes y reglas aplicadas.

5. Definición funcional del CORE – Proyectos Cerrados

Estructura funcional mínima esperada (según lo descrito):

- **Pantalla principal / resumen:** datos globales de oferta (compañía, práctica, comercial, descripción general).
- **Parámetros:** perfiles/roles, costes asociados, y dedicaciones/horas por anualidades (incluye dietas/desplazamientos por año).
- **Riesgos / garantías:** totales de riesgo/garantía; se usan como entrada al CORE (aunque el detalle no aplica al traspaso).
- **Billing plan / hitos de facturación:** a menudo no informado; se propone exigirlo si es necesario.
- **Resumen final (síntesis):** consolida dedicaciones, total proyecto, margen, costes e ingresos.

5.1 Cabecera / información general

Bloque	Dato destino	Origen previsto	Regla funcional
Fechas	Fecha de inicio	SAP	Tomar la fecha asociada a adjudicación/alta del proyecto.
Fechas	Fecha fin / duración	PPO	Calcular duración del proyecto y redimensionar pestañas del CORE.
Identificadores	PEP / WBS	SAP	Campo no disponible originalmente en PPO; debe completarse desde sistema complementario.
Identificadores	Pedido / Sales Order	SAP	Completar cuando exista; relevante para continuidad operativa.
Proyecto	Descripción / nombre proyecto	PPO	Debe mantener coherencia con el nombre de proyecto adjudicado.
Cliente	Código cliente + nombre	SAP	Campo complementario no garantizado en PPO.
Organización	Compañía / práctica / portfolio / subpráctica	PPO	Copiar directamente del PPO.
Personas	Jefe de proyecto / comercial	SAP	Completar con datos disponibles en la fase previa o sistema de soporte.

5.2 Recursos

Dato destino	Origen	Regla	Observaciones
Perfil / categoría	PPO – Parámetros	Copiar cada línea de perfil prevista en la oferta.	Puede no coincidir con personas nominales reales del proyecto.
Iniciales / referencia	PPO – Parámetros	Copiar si existe equivalencia en origen.	No siempre habrá código de empleado real.
Intercompany	Código de proyecto + reglas de compañía	Derivar según el prefijo/código del proyecto.	Regla para validar con negocio en pruebas.
Coste hora	PPO – Parámetros	Tomar el coste del año en curso en la primera versión.	Los incrementos interanuales quedan para revisión posterior del JP.
Código de empleado	No disponible de forma fiable en PPO	Dejar vacío o valor de plantilla.	No bloquear el proceso por ausencia de este dato.

Regla de intercompany

El indicador intercompany no sale directamente del PPO en todos los casos; debe inferirse a partir del código del proyecto y de la entidad a la que pertenece cada perfil. Esta lógica debe parametrizarse para evitar hardcodes dispersos.

5.3 Planificación base / Cost Planning

Concepto	Regla	Criterio de revisión posterior
Horas de recursos	Prorratio plano entre los meses de cada anualidad cuando no exista una distribución detallada.	El jefe de proyecto ajustará la distribución real por fase.
Compras / gastos	Prorratio plano si no existe periodificación explícita.	Revisión manual posterior según calendario real de consumo.
Riesgos / garantías	Imputación al último mes del proyecto.	Mantener como regla inicial salvo decisión funcional distinta.
Duración del proyecto	La duración informada habilita y redimensiona el resto de las pestañas del CORE.	Validar visualmente que el libro queda coherente.
Facturación emitida / billing ya realizado	No informar en la automatización inicial.	Campo/manual posterior del jefe de proyecto.

6. Consideración funcional para CORE - Asistencias Técnicas

Aspecto	PC	AT
Plantilla	CORE PC	CORE AT
Recursos	Coste hora	Coste hora + tarifa de venta
Planificación	Horas previstas	Horas reales + horas facturables
Complejidad	Más directa	Mayor por doble dato en recursos/planificación

7. Definición funcional del IPF

7.1 Datos a informar

Bloque IPF	Dato destino	Origen previsto	Tratamiento funcional
Cabecera	Company Issuer	Código de proyecto / compañía	Determinar según entidad emisora.
Cabecera	Customer / Sold-to number	Fase previa / SAP	Copiar identificador cliente disponible.
Cabecera	Código proyecto / WBS	SAP o fase previa	Completar cuando exista el alta correspondiente.
Cabecera	Jefe de proyecto	Fase previa / SAP	Copiar dato disponible.
Cabecera	Moneda	Regla por defecto + excepciones	Por defecto EUR, salvo casuísticas específicas.
Cabecera	Sales Order / pedido	SAP	Campo relevante para solicitud de facturación.
Interno	Summary Text	Regla mínima o texto genérico	Puede dejarse genérico o pendiente según validación funcional.
Facturación	Text Narrative / hitos / importes	Contrato, pliego, adjudicación o decisión manual	Fuera de automatización fiable en esta versión.

7.2 Campos que deben permanecer para revisión manual

- Text Narrative cuando deba reflejar texto exacto de la factura.
- Hitos e importes de facturación si no están estructurados en origen.
- Billing plan cuando dependa del contrato o de la realidad de ejecución.
- Cualquier campo cuyo valor definitivo dependa del cierre mensual o de facturación ya emitida.

8. Reglas funcionales clave

Regla	Aplicación funcional	Criterio operativo
Selección de plantilla	La plantilla se selecciona según tipología del proyecto y capacidad necesaria de líneas.	Si el número de perfiles supera la plantilla estándar, debe usarse una variante ampliada.
Pre-relleno vs completado	La automatización deja la base preparada, pero no sustituye la validación del jefe de proyecto.	El robot no debe inventar periodificaciones ni textos contractuales.
Intercompany	El flag interco se determina a partir de la compañía del proyecto y la compañía asociada al recurso.	La tabla exacta de correspondencias debe validarse con negocio antes del desarrollo técnico definitivo.
Prorratio inicial	Recursos, gastos y compras se reparten de forma plana cuando no exista periodificación fiable.	La distribución resultante es una base inicial; el Jefe de proyecto la ajustará posteriormente.
Riesgos y garantía	Se trasladan como importes globales y se imputan al último mes del proyecto en la periodificación inicial.	Es una simplificación funcional válida para el arranque.
Facturación emitida	No se informa en el alta inicial del CORE.	Se deja vacía porque refleja ejecución real, no previsión.
IPF narrativo	Los textos y el detalle exacto de hitos solo se automatizan si existe un origen fiable y estructurado.	En caso contrario, se deja pendiente para cumplimentación manual.

Validaciones funcionales recomendadas:

- Comprobar que existe PPO accesible y que la plantilla destino corresponde a la tipología del proyecto.
- Validar existencia de fecha de inicio y duración antes de construir la planificación.
- Registrar advertencia si faltan PEP/WBS, pedido o código cliente.
- Registrar advertencia si el número de perfiles supera la capacidad de la plantilla estándar.
- Registrar advertencia si la duración del PPO es inconsistente o no informada.
- Registrar qué campos han quedado vacíos para revisión del jefe de proyecto.

9. Reparto de responsabilidades

Rol	Responsabilidad	Momento
UiPath	Recoger datos, seleccionar plantilla, prerellenar documentos y generar trazabilidad.	Durante la ejecución automática.
Jefe de proyecto	Revisar planificación, ajustar distribuciones, completar facturación y campos contractuales.	Tras la generación del documento.
Negocio / operaciones	Mantener calidad del PPO y validar reglas de negocio.	Previo y posterior a la automatización.
Equipo soporte proceso previo	Garantizar disponibilidad de datos en cola y descargas previas.	Antes de la fase actual.

10. Dependencias, restricciones y riesgos

Tipo	Descripción	Impacto / tratamiento
Dependencia	Existencia y estabilidad del proceso previo (Salesforce cierre fase 1 y fase 2).	Sin esta fase no hay datos previos consolidados.
Restricción	Ficheros PPO protegidos mediante etiquetado corporativo / confidencialidad.	La ejecución puede requerir Excel en sesión de usuario y no ser apta para ejecución cloud pura.
Riesgo	Mala calidad del dato en PPO.	El robot puede propagar errores funcionales; mitigar con advertencias y revisión humana.
Riesgo	Falta de campos SAP en el momento de ejecución.	Permitir ejecución parcial con aviso y completar después.
Restricción	No todos los usuarios disponen de acceso nominal a SAP/Salesforce.	Usar cuenta del robot y datos ya preparados en la fase previa.
Riesgo	Narrativas de facturación no estructuradas.	Mantener fuera de automatización cerrada en esta versión.

11. Criterios de aceptación para validación de responsables

ID	Requisito funcional	Criterio de aceptación
RF-01	El robot debe identificar un proyecto “ganado” desde una fuente de entrada (cola/dataset/proceso previo)	Existe traza de lectura del item y se inicia el flujo
RF-02	El robot debe localizar y abrir el PPO asociado	Si existe, se abre; si no, EX-01/EX-02 según caso
RF-03	El robot debe determinar tipología (PC vs AT)	Selecciona CORE_PC en PC; en AT aplica ruta definida
RF-04	El robot debe seleccionar plantilla CORE correcta (incl. 40/60/150 líneas)	Si perfiles >40, usa plantilla extendida
RF-05	El robot debe traspasar cabecera y totales del PPO al CORE	Campos objetivo aparecen rellenos y coherentes (formatos y totales)
RF-06	El robot debe traspasar perfiles/recursos al CORE y calcular INTERCO	Recursos aparecen en CORE con flag INTERCO según regla acordada
RF-07	El robot debe aplicar prorrateo plano y reglas de riesgos/garantía	Distribución mensual plana; riesgos/garantía imputados al último mes
RF-08	El robot debe dejar “facturación emitida” vacía en creación inicial	Campo/pestaña queda vacía por defecto
RF-09	El robot debe guardar CORE en la ubicación destino con naming acordado	Fichero existe y se puede abrir; naming correcto (no especificado)
RF-10	El robot debe generar IPF (opcional) con cabecera pre-rellenada	IPF creado; campos básicos completos; textos complejos marcados manual
RF-11	El robot debe producir log/auditoría de campos y reglas aplicadas	Log contiene id proyecto, timestamp, campos, warnings, excepciones