GRANADA COM.DE TUBOS E CONEXÕES LTDA – ME
CNPJ: 21.420.571/0001-55 IE: 795.549.020.112
RUA FAUSTO DIAS DE MELLO 474- SALA 02
VILA PARAISO-CAMPINAS-SP
13043 -550 Celular:(19) 97105 3179

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Registro de preços para contratações futuras de materiais elétricos, hidráulicos e de construção civil diversos.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025
PROCESSO Nº 1976/2025
A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CORPO DE BOMBEIROS ESCOLA SUPERIOR DE BOMBEIROS "CEL PM PAULO MARQUES PEREIRA"

Prezado(s) Senhore(s):

A empresa GRANADA COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA - ME, com endereço na Rua Fausto Dias de Mello nº 474 – Sala 02, Vila Paraíso, Campinas/SP - CEP 13043-550, na cidade de Campinas/SP, inscrita no CNPJ/MF nº 21.420.571/0001-55, Inscrição Estadual nº 795.549.020.112, telefone (19) 97105-3179, e-mail: granadatubos@gmail.com, neste ato representada pela Sra. Veridiana Minucio Rosales, portadora do RG nº 20.776.829-8 e CPF nº 264.254.398-66, tendo examinado minuciosamente o Edital e seus Anexos e com o conhecimento das condições estabelecidas, reconhecendo a inexistência de fato impeditivo, formula a seguinte PROPOSTA:

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
47	03	Pç	Curva p/tubulação de 45 graus, em pvc rígido marrom, com diâmetro de 60mm (2 polegadas) para uso em água fria (até 20°C) e pressão de serviço de 10 kgf/cm² (100 m.c.a), conforme norma NBR 55648 E 5626, referência comercial marca Tigre ou Amanco	Amanco	23,26	69,78
48	03	Pç	Curva para tubulação 90 graus em pvc rígido na cor marrom com diâmetro nominal de 60mm (2 polegadas), conexão soldável, com pressão de serviço de 10 kgf/cm² (100 m.c.a) com juntas soldadas a frio, conforme norma NBR 5648 referências comercial marca Tigre ou Amanco	Amanco	37,06	111,18
51	03	Pç	Conexão Tê simples de pvc rígido, diâmetro nominal de 60mm, soldável, na cor marrom, conforme norma NBR 5626, referência comercial marca Tigre ou Amanco	Amanco	33,30	99,90
54	10	Pç	Curva para tubulação de 90° para esgoto longa, em pvc, branca com diâmetro nominal de 40mm 1.1/2", conforme norma ABNT/NBR 5688, referência comercial marca Tigre ou Amanco	Amanco	7,37	73,70
55	10	Pç	Cotovelo para tubulação, em pvc rígido, 90 Graus cor marrom, diâmetro nominal de	Amanco	5,90	59,00

GRANADA COM.DE TUBOS E CONEXÕES LTDA – ME
CNPJ: 21.420.571/0001-55 IE: 795.549.020.112
RUA FAUSTO DIAS DE MELLO 474- SALA 02
VILA PARAISO-CAMPINAS-SP
13043 -550 Celular:(19) 97105 3179

			50mm (1 1/2"), conforme normas NBR 6943, 6323, referência comercial			
56	10	Pc	Luva soldável, em pvc rígido, diâmetro nominal de 50mm, soldável, na cor marrom, conforme norma NBR 5648, referência comercial marca Tigre ou Amanco.	Amanco	4,14	41,40
57	35	Pc	Curva para tubulação com angulo de 90 graus, em pvc rígido na cor marrom, diâmetro nominal de 25mm, conexão bolsa soldável, Pressão de serviço (a 20ºC): 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a), referência Comercial marca Tigre ou Amanco.	Amanco	3,15	110,25
58	05	Pç	Uniao de pvc rígido, na cor marrom com Diâmetro nominal de 60mm(2polegadas), conexão soldável suportando pressão de 7,5 kgf/cm², referência comercial	Amanco	99,80	499,00
59	35	Pç	Luva simples de pvc rígido na cor marrom, diâmetro nominal de 25mm (3/4"), soldável, referência comercial	Amanco	0,88	30,80
60	20	Pç	Conexão Te simples de 90° em pvc rígido Com diâmetro nominal de 20 mm, com Rosca de 1/2", na cor branca natural (sem revestimento), de acordo com a norma NBR 5688 para sistemas prediais de água pluvial, Esgoto sanitário e ventilação.	Amanco	3,92	78,40
61	20	Pç	Luva simples, em pvc rígido, diâmetro nominal de 1/2",com rosca, na cor branca, para ser utilizada em instalação prediais de água fria e pressão de serviço de até 75 mca, referência comercial	Amanco	1,81	36,20
63	20	Pç	Registro de esfera de pvc com roscas externas (rosca macho), com Junta de ½ polegada, roscas conforme padronização NBR ISSO 7-1, com acionamento da válvula por borboleta, para ser utilizada em Instalação de água potável, referência comercial	Polierg	10,50	210,00
65	05	Pç	Registro de esfera de pvc rígido, compacto, soldável com roscas internas com junta de 4" (110mm), roscas conforme padronização da norma NBR 5626, com acionamento da válvula por borboleta com ¼ de volta, para ser utilizado em instalações hidráulicas em rede de água potável, referência comercial marca Tigre ou Amanco	Coval	440,00	2.200,00
70	06	Pç	Tubo de pvc rígido, com diâmetro nominal de 110mm (4 polegadas), conexão soldável, na cor marrom, barra com 6 metros, conforme norma NBR 5648, pressão máxima de serviço de 10 kgf/cm² (100 m.c.a), utilizado na Condução de água fria em	Corrplastik	450,00	2.700,00

GRANADA COM.DE TUBOS E CONEXÕES LTDA – ME
CNPJ: 21.420.571/0001-55 IE: 795.549.020.112
RUA FAUSTO DIAS DE MELLO 474- SALA 02
VILA PARAISO-CAMPINAS-SP
13043 -550 Celular:(19) 97105 3179

			Sistemas prediais, referência comercial.			
78	05	Pç	Adesivo para tubo de pvc a base de resina de pvc, acetona, metil-etil-cetona, cicloexanona e solventes orgânicos, utilizado na soldagem de tubos e conexões de pvc, conforme noma NBR 5648 (água fria), sendo acondicionado em frasco de 175g com pincel aplicador, referência comercial marca Tigre ou Amanco.	Amanco	18,08	90,40
85	20	Pç	Plug com rosca de pvc rígido, fabricação conforme NBR 5688/77, diâmetro nominal de 1/2 polegada, na cor branca, para ser usado em instalações prediais	Amanco	0,82	16,40
86	20	Pç	Bucha de redução com rosca, de pvc rígido, com diâmetro da tubulação principal de 3/4" e diâmetro da redução de 1/2", na cor branca, para ser utilizado em instalação hidráulica	Amanco	1,40	28,00

Preço total por extenso: R$ 6.454,41 (Seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos)

Prazo de execução: conforme Edital
Garantia dos materiais e serviços prestados: conforme Edital
Validade da Proposta: conforme Edital
Condições de Pagamento: 30 dias
Nome do Banco, Ag. e nº C/Corrente: BANCO DO BRASIL Agência e n°.52.3 da conta bancária: 99.253-4

O representante legal da nossa empresa que assinará o Contrato é a Sra. Veridiana Minucio Rosales, portadora do RG nº 20.776.829-8 e do CPF nº 264.254.398-66.

Campinas, 24 de Setembro de 2025.

GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA:21420571000155

Assinado de forma digital por GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA:21420571000155
Dados: 2025.09.24 08:50:44 -03'00'

Veridiana Minucio Rosales
Casada, Sócia, administradora
Email licitacao@granadatubos.com.br
Fone: (19) 97105-3179
RG 20.776.829-8 - CPF: 264.254.398-66
Granada Comércio de Tubos e Conexões Ltda-EPP
CNPJ n°: 21.420.571/0001-55