

Nº46.-

ACTA DE MENSURA

Y

SENTENCIA CONSTITUTIVA

DE LAS PERTENENCIAS MINERAS

“LA DOMINGA 1 AL 10”

DE LA COMUNA DE OVALLE, CUARTA REGION,

REGION DE COQUIMBO.-

SOCIEDAD LEGAL MINERA

LA DOMINGA UNO DE OVALLE

REPERTORIO Nº233.-

&&&&&&&&&&&&&&

Hoy se me ha requerido la inscripción de la siguiente Acta de Mensura y Sentencia Constitutiva: **“ACTA DE MENSURA DE LAS PERTENENCIAS MINERAS “LA DOMINGA 1 AL 10” DE LA COMUNA DE OVALLE, CUARTA REGION, REGION DE COQUIMBO.-** S.J.L. El día cuatro (04) de Octubre de dos mil veinticinco (2025), el Ingeniero Civil de Minas que suscribe, **LUIS DAN ROJAS PASTEN**, designado Perito Mensurador en los autos **Rol N° V-10-2025** del Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, procedió a efectuar la mensura de las pertenencias mineras **“LA DOMINGA 1 AL 10”**, de propiedad de la **SOCIEDAD LEGAL MINERA LA DOMINGA UNO DE OVALLE**, con las que se cubrió una superficie total de cincuenta (50) hectáreas (50 hás.). La manifestación minera de estas pertenencias mineras fue presentada a nombre de don Bastián Marcelo Andrade Castillo y don Felipe Andrés Andrade Castillo, con fecha siete (07) de Enero de dos mil veinticinco (2025), ocasión en que se manifestó diez (10) pertenencias mineras de cinco (5) hectáreas

cada una, con un total de cincuenta (50) hectáreas; su inscripción se encuentra fojas treinta y siete (37) número treinta y dos (32) del Registro de Descubrimientos del Conservador de Minas de Ovalle, correspondiente al año dos mil veinticinco (2025). La Solicitud de Mensura de estas pertenencias mineras se presentó con fecha veintiocho (28) de Abril de dos mil veinticinco (2025) y en ella se solicitó la superficie total manifestada, correspondiente a cincuenta (50) hectáreas con el nombre de **“LA DOMINGA 1 AL 10”**. Posteriormente se mensuró en forma definitiva la superficie total manifestada y solicitada correspondiente a cincuenta (50) hectáreas, distribuidas en diez (10) pertenencias mineras de cinco (5) hectáreas cada una, con el nombre de **“LA DOMINGA 1 AL 10”**.- **COORDENADAS U.T.M. DE LOS VERTICES DEL PERIMETRO.** Se usó la proyección U.T.M., el Elipsoide es el de Referencia Internacional de 1924, Datum La Canoa de 1956, Zona 19 y se obtuvo para cada uno de los vértices del perímetro las siguientes Coordenadas U.T.M. :

VERTICES	NORTE (m)		ESTE (m)
L1	6.562.450,00	y	250.300,00
L2	6.562.450,00	y	250.800,00
L3	6.561.450,00	y	250.800,00
L4	6.561.450,00	y	250.300,00

UBICACION DEL H.M.. El hito de mensura, H.M. del grupo de pertenencias mineras **“LA DOMINGA 1 AL 10”**, se encuentra ubicado en el sector de Quebrada Tranquilla, Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Cuarta Región, Región de Coquimbo y sus coordenadas Geográficas son **31°03’00,0628”** de Latitud Sur y **71°36’44,0154”** Longitud Oeste, que corresponden a las coordenadas U.T.M. Norte **6.561.871,535**

metros y Este **250.699,822** metros. La altitud del H.M. es de **308,05** metros sobre el nivel medio del mar y su convergencia es **1,4978** grados centesimales.- **ACCESO AL H.M..** Para llegar al H.M. de estas pertenencias mineras se debe realizar el siguiente recorrido: Desde la ciudad de La Serena se debe tomar la Ruta 5 Norte que conduce hacia la ciudad de Santiago hasta llegar al cruce con el camino que conduce al condominio Costa Dorada, sector conocido como la Tranquilla, (coordinar previamente llave del portón con el perito), por un recorrido de 146 kilómetros aproximadamente (Km 328 Ruta 5 Norte). En seguida se debe ingresar al condominio y continuar por el camino que va en dirección hacia la subestación eléctrica Monte Redondo, por un recorrido de 1,2 kilómetros aproximadamente. Finalmente, se debe continuar por un camino que va en dirección Oeste, por un recorrido de 1,3 kilómetros aproximadamente, donde al costado Este del camino, se encuentra el H.M. de las pertenencias mineras **“LA DOMINGA 1 AL 10”**, correctamente construido e identificado.- **YACIMIENTO.** Está constituido por vetas de Cobre, Oro y Plata, posee trabajos de reconocimiento de poca profundidad.- **GRADUACION, AZIMUTES Y DISTANCIAS.** La graduación que se indica en Actas y Planos de Mensura, es la centesimal positiva. Los azimutes que se señalan en estos documentos son U.T.M.. Las distancias que están expresadas en metros son también U.T.M..- **INSTRUMENTAL UTILIZADO.** En la vinculación del H.M. a la Red Geodésica se emplearon dos GPS, marca Trimble modelo 5700, de doble frecuencia, y en el alinderamiento del perímetro, se empleó una Estación Total marca Trimble modelo DR-3601 de graduación centesimal. Las distancias fueron medidas con el mismo

instrumento.- **FIJACION DEL H.M. RESPECTO DE VISUALES CARACTERISTICAS.** Instalado en el H.M. y orientado con el cero del limbo horizontal del instrumento, hacia el vértice H.M. Costa Dorada I, 1/25, se dirigió visuales a puntos característicos e inamovibles del lugar, ellos son: Vértice H.M. Costa Dorada I, 1/25, ángulo horizontal 0,0000^g, ángulo zenital 102,0031^g, azimuth 365,1981^g, distante 656,474 metros. V1.- Cerro Sin Nombre, ángulo horizontal 126,3536^g, ángulo zenital 91,4325^g, azimuth 91,5517^g, distante 4.600 metros aproximadamente. V2.- Puntón W Cerro El Olivo, ángulo horizontal 188,7027^g, ángulo zenital 93,3501^g, azimuth 153,9008^g, distante 3.800 metros aproximadamente. V3.- Cerro Talinay, ángulo horizontal 31,8209^g, ángulo zenital 98,8942^g, azimuth 397,0190^g, distante 23.950 metros aproximadamente.-

LIGAZON DEL H.M. A LA RED GEODESICA. Con el fin de vincular el H.M. de las pertenencias mineras “**LA DOMINGA 1 AL 10**”, se utilizó el método de radiación con GPS, tomando como punto de control geodésico el vértice *Aux. Punta Verde*, de origen del Servicio Nacional de Geología y Minería. Además, se usó como vértice de apoyo el *H.M. Costa Dorada I, 1/25, (04201-2389-2)*, de origen del Servicio Nacional de Geología y Minería. Las coordenadas Geográficas, U.T.M. y alturas referidas al nivel medio del mar del vértice de control geodésico y del vértice de apoyo son :

VERTICE	LATITUD (S)	LONGITUD (W)	NORTE (m.)	ESTE (m.)	COTA (m.)
Aux. Punta Verde	31°06'41,0765"	71°35'31,3529"	6.555.109,329	252.785,818	310,05
H.M. Costa Dorada I, 1/25	31°02'41,6047"	71°36'56,3791"	6.562.432,336	250.358,559	287,02

Las distancias geodésicas y U.T.M. desde el vértice Aux. Punta Verde al H.M., son 7.074,080 metros y 7.076,638 metros respectivamente. Los acimutes geodésicos y U.T.M. desde el vértice Aux. Punta Verde al H.M., son 164°11'41,6720" y

380,9512^s respectivamente. Las coordenadas y altura del H.M., ya se indicaron en la presente acta de mensura. En la siguiente tabla se indican los parámetros de medición con los que se realizó la ligazón del H.M. a la red geodésica:

	Nº Satélites	PDOP (máximo)	Intervalo Grabación	Angulo Elevación	Tiempo de Procesamiento
Parámetros	8	2,351	10 seg.	15°	33 min.

LIGAZON DEL H.M. CON EL PERIMETRO. A partir del H.M. con azimuth de 361,4985^s y a una distancia de 703,192 metros se ubica el lindero L1 del perímetro de estas pertenencias mineras.- **OPERACION DE MENSURA.** A partir del H.M. se midió un azimuth de 361,4985^s y una distancia de 703,192 metros para ubicar el lindero esquinero L1. Desde el H.M., se midió un azimuth de 185,1462^s y una distancia de 433,275 metros para ubicar el lindero esquinero L3. Desde el H.M., se midió un azimuth de 248,3175^s y una distancia de 580,990 metros para ubicar el lindero esquinero L4. Desde el H.M., se midió un azimuth de 396,8532^s y una distancia de 236,494 metros para ubicar el punto auxiliar AUX.. Finalmente, desde el punto auxiliar AUX., se midió un azimuth de 20,1103^s y una distancia de 360,077 metros para ubicar el lindero esquinero L2.-

DESCRIPCION DEL PERIMETRO. A partir del H.M. con azimuth de 361,4985^s y distante 703,192 metros se ubica L1. Desde L1 con azimuth de (cien) 100,0000^s y distante quinientos (500) metros se ubica L2. Desde L2 con azimuth de (doscientos) 200,0000^s y distante un mil (1.000) metros se ubica L3. Desde L3 con azimuth de (trescientos) 300,0000^s y distante quinientos (500) metros se ubica L4. Desde L4 con azimuth de (cero) 0,0000^s y distante un mil (1.000) metros, se cierra en L1 el perímetro de

estas pertenencias mineras.- **DISTRIBUCION DE LOS VERTICES INTERIORES.** En la alineación L1-L2, no existen vértices interiores. En la alineación L2-L3, a partir de L2 a nueve (9) distancias iguales y sucesivas de cien (100) metros cada una, se ubican los vértices interiores V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17 y V18, quedando este último vértice a cien (100) metros del lindero esquinero L3. En la alineación L3-L4, no existen vértices interiores. En la alineación L4-L1, a partir de L4 a nueve (9) distancias iguales y sucesivas de cien (100) metros cada una, se ubican los vértices interiores V9, V8, V7, V6, V5, V4, V3, V2 y V1, quedando este último vértice a cien (100) metros del lindero esquinero L1.- **INDIVIDUALIZACION DE LAS PERTENENCIAS.** Las pertenencias mineras “**LA DOMINGA 1 AL 10**”, son de igual forma, superficie y dimensiones, cada una de ella que abarca una superficie de cinco (5) hectáreas, mide cien (100) metros en la orientación Norte a Sur U.T.M. y quinientos (500) metros en la orientación Este a Oeste U.T.M., con un total de cincuenta (50) hectáreas con las diez (10) pertenencias mineras mensuradas. Respecto a los vértices que las delimitan, la individualización de cada pertenencia queda establecida de la siguiente forma:

PERTENENCIA	: VERTICES LIMITES
LA DOMINGA 1	: L1-L2-V10-V1
LA DOMINGA 2	: V1-V10-V11-V2
LA DOMINGA 3	: V2-V11-V12-V3
LA DOMINGA 4	: V3-V12-V13-V4
LA DOMINGA 5	: V4-V13-V14-V5
LA DOMINGA 6	: V5-V14-V15-V6

LA DOMINGA 7	:	V6-V15-V16-V7
LA DOMINGA 8	:	V7-V16-V17-V8
LA DOMINGA 9	:	V8-V17-V18-V9
LA DOMINGA 10	:	V9-V18-L3-L4

PERTENENCIAS MINERAS VECINAS. A la fecha de mensura, y en base al catastro nacional de concesiones mineras que dispone el Servicio Nacional de Geología y Minería, no existen pertenencias mineras vecinas constituidas a menos de 100 metros del perímetro de la mensura. **DEMASIAS.** No se originaron demasías con la mensura de estas pertenencias mineras.- **LINDEROS.** Se construyeron linderos esquineros de tubos de cemento, rellenos con concreto y anclados al piso, de seis (6) pulgadas de diámetro y un metro de altura, y 0,20 metros de altura el punto auxiliar. El H.M. cumple con las disposiciones reglamentarias.- **ROL NACIONAL.** El rol asignado por el Servicio Nacional de Geología y Minería a estas pertenencias mineras es **20010-5386-0.- RELACION H.M.- P.I..** Desde el H.M. con azimut de 330,7134^g y a una distancia de 169,125 metros se ubica el P.I. de estas pertenencias mineras, señalado en la Solicitud de Mensura cuyas coordenadas U.T.M. son Norte: 6.561.950,00 metros y Este : 250.550,00 metros.- Una firma. **LUIS DAN ROJAS PASTEN INGENIERO CIVIL DE MINAS R.U.T.: 11.619.524 – 0 DOMICILIO : MIGUEL AGUIRRE N° 444-A, OVALLE +56990474109 NOMENCLATURA 1.[40]****Sentencia JUZGADO: 3° Juzgado de Letras de Ovalle CAUSA ROL: V-10-2025 CARATULADO: ANDRADE/ Ovalle, cuatro de mayo de dos mil veintiséis VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO:** Que con fecha 7 de enero de 2025, a las 13:24 horas, por intermedio de la Oficina

Virtual Judicial, comparece **BASTIAN MARCELO ANDRADE CASTILLO**, cédula de identidad número 19.666.225-1, chileno, soltero, minero, con un 50% de las acciones y **FELIPE ANDRES ANDRADE CASTILLO**, cédula de identidad número 22.000.001-K, chileno, soltero, minero, con un 50% de las acciones, conformando un total del 100% entre los dos manifestantes, ambos domiciliados en el sector de Llanos de La Chimba, Parcela N° 17, comuna de Ovalle, formuló manifestación de la concesión de explotación denominada **“LA DOMINGA 1 AL 10”**, de 10 pertenencias de 5 hectáreas cada una, sobre una superficie total de 50 hectáreas.

SEGUNDO: Que la manifestación **“LA DOMINGA 1 AL 10”** fue inscrita a fojas 37 N°32 del Registro de Descubrimientos de Minas del Conservador de Minas de Ovalle, correspondiente al año 2025, con fecha 17 de enero de 2025, y publicada en el Boletín Oficial de Minería, con fecha 29 de enero 2025.

TERCERO: Que con fecha 28 de abril de 2025, por intermedio de la Oficina Judicial Virtual, **RAUL PEDRO SALAMANCA CARVAJAL**, chileno, abogado, casado y con separación de bienes, domiciliado en calle Matta N° 288, La Serena, en representación de **SOCIEDAD LEGAL MINERA LA DOMINGA UNO DE OVALLE**, ambos ya individualizado, viene solicitar la mensura de la totalidad de pertenencias manifestada que se denominará **“LA DOMINGA 1 AL 10”**, y con las que se abarcar la superficie total de 50 hectáreas, la cual fue publicada en el Boletín Oficial de Minería, con fecha 19 de mayo de 2025.

CUARTO: Que con fecha 07 de noviembre de 2025, por intermedio de la Oficina Judicial Virtual, comparece don **RAUL PEDRO SALAMANCA CARVAJAL**, en representación de **SOCIEDAD LEGAL MINERA LA**

DOMINGA UNO DE OVALLE, en estos autos sobre constitución de pertenencias mineras denominadas **“LA DOMINGA 1 AL 10” Rol N° V10-2025**” acompañando en triplicado actas y planos de mensura de las ñ pertenencias mineras denominadas **“LA DOMINGA 1 AL 10”, QUINTO:** Que con fecha 03 de marzo de 2026, se tiene por evacuado el informe y agregado a la carpeta digital, Oficio Ordinario No.0235/2026 de fecha 18 de febrero de 2026; el Servicio Nacional de Geología y Minería, informa aprobada la operación de mensura de las pertenencias **“LA DOMINGA 1 AL 10” Rol Nacional 20010-5386-0** ejecutada por el perito señor LUIS DAN ROJAS PASTEN. Que de acuerdo a lo ordenado en la providencia citada en el antecedente 1 y a lo prescrito en los artículos 79 del Código de Minería, esta Dirección Regional del Sernageomin informa a Usía lo siguiente: Que el perito ha cumplido con el envío a este Servicio Nacional de la cartera de terreno y planillas de cálculos, de acuerdo al reglamento y a las normas impartidas por este Organismo, correspondiente a la mensura de las Pertenencias **“LA DOMINGA 1 AL 10,”** solicitadas por **SOCIEDAD LEGAL MINERA LA DOMINGA UNO DE OVALLE**”, mensuradas el 04/10/2025, ubicadas en Quebrada Tranquilla, comuna de Ovalle, Provincia de LIMARI, Región de COQUIMBO con un total de 50 hectáreas. Que los aspectos técnicos relacionados con la operación de la mensura, su acta y plano, están correctos; la forma, las dimensiones y orientaciones de la cara superior de á las pertenencias se ajustan a la ley y ellas quedan comprendidas tanto dentro del terreno manifestado como dentro del abarcado por la solicitud de mensura. En terreno se comprobó que el hito de mensura y los lindero vértices L1, L2, L3 y L4 han sido

correctamente colocados. **SEXTO:** Que en consecuencia y constando de autos, que no se ha deducido oposición las coordenadas U.T.M. de los vértices del perímetro de la concesión minera de autos **“LA DOMINGA 1 AL 10”** son los siguientes:

VÉRTICE	NORTE (m)	ESTE (m)
Punto de Interés (P.I.)	6.561.950,00	250.550,00
L1	6.562.450,00	250.300,00
L2	6.562.450,00	250.800,00
L3	6.561.450,00	250.800,00
L4	6.561.450,00	250.300,00

SEPTIMO: Que se han cumplido los requisitos legales en la tramitación de la constitución de la solicitud de explotación minera de autos, sin que existan omisiones o vicios que acarreen su caducidad y que el Servicio Nacional de Geología y Minería informó sin observaciones la operación de mensura.- Y vistos además, lo dispuesto en los artículos 85, 86 y 87 del Código de Minería y artículo 42 de su reglamento, **SE RESUELVE: QUE SE APRUEBA**, el plano y acta de mensura visados por el Servicio Nacional de Geología y Minería; y queda constituida la concesión de explotación denominada **“LA DOMINGA 1 AL 10,”** ubicada en Región: Cuarta, Provincia: Limarí, Comuna: Ovalle, Lugar. Quebrada Tranquilla, con una superficie total de 50 hectáreas a favor de **“SOCIEDAD LEGAL MINERA LA DOMINGA UNO DE OVALLE”**.- Extráctese la presente sentencia y publíquese en el Boletín Oficial de Minería.- Inscribábase la sentencia, acta de mensura y archívese el plano correspondiente al Conservador de Minas de Ovalle.- Protocolícese un ejemplar del plano, desglósense los planos y actas correspondientes, debiendo el interesado entregar el

original del plano y copia del acta de mensura al Servicio Nacional de Geología y Minería.- Regístrese, dese copia y archívese en su oportunidad.- Dictada por don **PEDRO HECTOR HICHE IRELAND**, Juez Titular. Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. y se notificó por el estado diario la sentencia precedente, en **Ovalle, cuatro de mayo de dos mil veintiséis** **Pedro Héctor Hiche Ireland** Juez PJUD Cuatro de mayo de dos mil veintiséis 12:23 UTC-4 Código XYDCCFGXVXH **NOMENCLATURA: 1. [139]Certifica sent. definitiva ejecutoria JUZGADO: 3º Juzgado de Letras de Ovalle CAUSA ROL: V-10-2025 CARATULADO: ANDRADE/ Certifico: Que la sentencia definitiva dictada en autos, se encuentra firme o ejecutoriada.- Ovalle, once de junio de dos mil veintiséis.- Pedro Pablo Mondaca Contreras** Secretario PJUD Once de junio de dos mil veintiséis 10:25 UTC-3 Código XMUTCKDCZNS”.- Conforme con copia que dejo archivada bajo el **Nº28**, al final del Registro de Propiedad de Minas, del Conservador de Minas de Ovalle, correspondiente al año **2026** conjuntamente con el plano respectivo, Diario Oficial De La República, Sección VII, Boletín Oficial de Minería, CVE 2814336 de fecha 1 de Junio de 2026; y certificado de constancia, otorgado por el Servicio Nacional de Geología y Minería.- El extracto de la sentencia Constitutiva de la Concesión, de que trata la inscripción que antecede, se publico en el Diario Oficial De La República, Sección VII, Boletín Oficial de Minería, CVE 2814336 de fecha 1 de Junio de 2026. **SERNAGEOMIN Ministerio de Minería Gobierno de Chile** **CONSTANCIA EXPLOTACION Nº 100001793** De acuerdo con el inciso 3º del artículo 42 del Reglamento del Código de

Minería, con fecha **16/06/2026**, se emitió Constancia que acredita la entrega a SERNAGEOMIN del original del plano y copia del acta de mensura de la(s) pertenencia(s) **LA DOMINGA 1 AL 10**, de la Comuna de **OVALLE**, Región de **IV COQUIMBO**, Rol Nacional N° **200105386-0**, Cuya fecha de Sentencia Constitutiva es **04/05/2026** Una firma. Un timbre **SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA** **DEPTO. PROPIEDAD MINERA** Documento generado por: **leonidas.chavez@sernageomin.cl** Funcionario Departamento Propiedad Minera.- Documento de Constancia válido para ser presentado en el Conservador de Minas correspondiente, Sernageomin acredita que recibió los documentos de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Artículo 42 del Reglamento del Código de Minería. Requirió don Luis Dan Rojas Pastén.- Ovalle, treinta de Junio del año dos mil veintiséis.-

BOLETA N° 56-7328/
DRCHS: \$ 90.000 -