N°48.-

ACTA DE MENSURA

Y

SENTENCIA CONSTITUTIVA

DE LAS PERTENENCIAS MINERAS

"LA GALLEGOS 1 AL 20"

PROVINCIA DE LIMARÍ

REGIÓN DE COQUIMBO

ARAYA GUERRERO VICTOR MANUEL

REPERTORIO N°267.-

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Hoy se me ha requerido la inscripción de la siguiente Acta de Mensura y Sentencia Constitutiva: "**ACTA DE MENSURA DE LAS PERTENENCIAS MINERAS LA GALLEGOS 1 AL 20. PROVINCIA DE LIMARÍ, REGIÓN DE COQUIMBO. S.J.L.** Con fecha **22 de mayo del año dos mil veinticuatro**, el perito que suscribe, **Darío Orlando Bustos Fernández**, designado como tal en los autos rol número **V-263-2023**, del Primer Juzgado de Letras de Ovalle, procedió a efectuar la mensura de las pertenencias **LA GALLEGOS 1 AL 20**, de propiedad de **VICTOR MANUEL ARAYA GUERRERO**. Estas pertenencias fueron manifestadas con fecha **26 de Julio de 2023**, e inscritas en el Registro de Descubrimientos del Conservador de Minas de Ovalle a **fojas 744, número 435** del **año 2023**. En la solicitud de mensura presentada el **22 de febrero 2024**, se solicitaron **20** pertenencias con una superficie de **100** hectáreas. La mensura comprende **20** pertenencias con una superficie de **100** hectáreas y lleva el nombre de **LA GALLEGOS 1 AL 20. COORDENADAS UTM DE LOS VERTICES DEL PERIMETRO DE LA MENSURA.**

VERTICE	**N O R T E**	**E S T E**

L1	6.620.311,00	315.076,00
L2	6.620.311,00	316.076,00
L3	6.619.311,00	316.076,00
L4	6.619.311,00	315.076,00

UBICACION DEL HITO DE LA MENSURA.- La ubicación geográfica del HM corresponde a: Cuarta Región de Coquimbo, provincia de Limarí, comuna de Ovalle, **sector Quebrada Seca**. Las coordenadas UTM del HM son: Norte **6.620.036,873** metros y Este 315.691,847 metros, que corresponden a las coordenadas geográficas; Latitud Sur **30°32'14,8708"** y Longitud Oeste **70° 55' 16",1220**. Su altura sobre el nivel del mar resultó de **1.373,091** metros. **ACCESO AL HM**.- Se sale de Ovalle, por la ruta 43 hacia el norte, hasta el desvío a Samo Alto, ruta D-595. Desde aquí se recorre 21,9 kilómetros en dirección hacia el sector El Pangue, para luego tomar a mano derecha por camino de tierra por 2,0 Km hasta llegar a un caserío al fondo de una quebrada; luego se continua por la ladera este del cerro cota 991 hasta el cordón sur del mismo cerro, en un recorrido de 5,7 kilómetros, para llegar a una bifurcación de caminos. Desde este lugar se toma a mano derecha por un recorrido de 6,7 kilómetros bordeando por el este el cerro cota 1.279, hasta llegar a la quebrada Bulrreme y luego subir al cordón sur del mismo cerro 1.279. En este punto se llega a una bifurcación de caminos y se toma por el de la izquierda por un 3,7 kilómetros bordeando la quebrada Bulrreme, hasta llegar a una bifurcación de caminos, en la cual se debe tomar la mano derecha hacia el sur por 2,3 kilómetros, hasta llegar a una majada. Desde aquí se recorre por una huella hacia el sur, por unos 400 metros, pasando entre unos corrales para llegar al término del recorrido en vehículo. A partir de este punto, se debe recorrer a pie por 2,5 kilómetros por la ladera oeste del cerro cota 1.594, para llegar al

hito de la mensura debidamente construido a un costado de la huella. **YACIMIENTO.-** Consiste en depósitos de minerales de cobre que se presentan en forma errática tanto en corrida como en profundidad. No existen labores hábiles que permitan aportar más antecedentes acerca de las expectativas de la zona mineralizada, encontrándose el área en etapa de evaluación y reconocimientos. **GRADUACION DE AZIMUTES Y DISTANCIAS.-** Los azimuts son UTM y la graduación indicada en actas y planos es centesimal y positiva. Las distancias indicadas son UTM y expresadas en metros. **INSTRUMENTAL UTILIZADO.-** La vinculación del hito de la mensura se efectuó con **GPS de doble frecuencia Topcon Hiper V GR-3**. Los cuales usan radios internas con las siguientes características:

GR3 ASSY, PCBA DIG MODEM II W/BT + G24 GSM 1 W
Hyper V ASSY, PCBA DIG MODEM II W/O BT + H24 HSP 1 W

LIGAZON DEL HM A LA RED GEODESICA.- Se adoptó el sistema de coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM), Elipsoide Internacional de Referencia año 1924, Origen Datum Provisorio Sudamericano de 1956 (LA CANOA, VENEZUELA), Meridiano Central 69 grados Oeste, zona 19. Para esta mensura se utilizó el vértice denominado **Cocinera 1-64 y Del Centro 1**, que se encuentra debidamente monumentado y cuyas coordenadas son las siguientes: Norte 6.619.418,298 metros, Este 291.130,239 metros, altura s.n.m.m. 519,790 metros. A partir de este vértice ligué mediante radiación con **GPS de doble frecuencia Topcon GR-3**, el Hito de mensura de estas **pertenencias de siguiente manera: Desde Cocinera 1-64 y Del centro 1 a HM LA GALLEGOS 1 AL 20**: Azimut UTM 98,3970 g.; Distancia UTM 24.569,396 metros y Distancia

Geodésica 24.567,495 metros. Para la ligazón del HM de estas pertenencias se utilizaron los siguientes parámetros de medición:

COCINERA 1-64 Y DEL CENTRO 1 – HM LA GALLEGOS 1 AL 20

N° de Satélites	Intervalo de grabación	PDOP	Ang. Elevac.
9	**1"**	**2,485**	**15°**

LIGAZON DEL HM CON EL PERIMETRO DE LA MENSURA.- El Hito se encuentra dentro del área mensurada. Desde el Hito con azimut **326,6610** g. y a la distancia de **674,102** metros se ubica el lindero vértice L1. **OPERACIÓN DE MENSURA.-** Se describirá en forma tabular. La primera columna corresponde al punto desde el cual se aplica el azimut y distancia de las columnas tres y cuatro para fijar el vértice indicado en la columna dos.

COLUMNA 1	**COLUMNA 2**	**COLUMNA 3**	**COLUMNA 4**
DESDE	**HASTA**	**AZIMUT g.**	**DISTANCIA**
HM LA GALLEGOS 1 AL 20	L1	326,6610	674,102
	L2	60,5431	471,931
	L4	244,7911	951,924

El lindero L3 no se replanteo por quedar ubicado en una zona cuyo acceso requiere movilizarse por terrenos de fuertes pendientes, rodados y rocosos, que constituyen real peligro para la integridad del personal, tropa de animales e instrumentos de trabajo. **RELACION DE AZIMUTES Y DISTANCIAS DESDE HM A LINDEROS.-** Los linderos se relacionan desde el HM de la mensura según el detalle de la siguiente tabla.

DESDE	**HASTA**	**AZIMUT g.**	**DISTANCIA**
HM LA GALLEGOS 1 AL 20	L1	326,6610	674,102
	L2	60,5431	471,931
	L3	169,0121	821,258
	L4	244,7911	951,924

DESCRIPCION DEL PERIMETRO.- Se describirá en forma tabular. La primera columna corresponde al punto desde el cual se aplica el azimut y distancia de las columnas tres y cuatro para fijar el vértice indicado en la columna dos.

COLUMNA 1	**COLUMNA 2**	**COLUMNA 3**	**COLUMNA 4**
DESDE	**HASTA**	**AZIMUT g.**	**DISTANCIA**
L1	L2	100,0000	1000,000
L2	L3	200,0000	1000,000
L3	L4	300,0000	1000,000
L4	L1	0,0000	1000,000

DISTRIBUCION DE VERTICES INTERIORES.- A partir de L1, midiendo en el azimut 200,00 g., una a continuación de la otra, nueve distancias parciales de 100,00 metros cada una, se ubican los vértices 1 al 9 respectivamente, ambos inclusive, quedando el vértice 9 a 100,00 metros de L4. A partir de L1, midiendo en el azimut 100,00 g., una distancia de 500,00 metros, se ubica el vértice 10, y queda a 500,00 metros de L2. A partir de L2, midiendo en el azimut 200,00 g., una a continuación de la otra, nueve distancias parciales de 100,00 metros cada una, se ubican los vértices 21 al 29 respectivamente, ambos inclusive, quedando el vértice 29 a 100,00 metros de L3. A partir de L3, midiendo en el azimut 300,00 g., una distancia de 500,00 metros, se ubica el vértice 20, y queda a 500,00 metros de L4. A partir del vértice 10, midiendo en el azimut 200,00 g., una a continuación de la otra, nueve distancias parciales de 100,00 metros cada una, se ubican los vértices 11 al 19 respectivamente, ambos inclusive, quedando el vértice 19 a 100,00 metros del vértice 20.

INDIVIDUALIZACION DE LAS PERTENENCIAS.- Las pertenencias **LA GALLEGOS 1 AL 20**, cada una, miden **100,00** metros en el azimut 0,00 g. por **500,00** metros en el azimut 100,00

g. y tienen **5,0** hectárea de superficie cada una. **VERTICES LÍMITES DE LAS PERTENENCIAS.-** Se establece en el siguiente cuadro:

PERTENENCIAS	**:**	**VERTICES LÍMITES**
LA GALLEGOS 1	:	L1 - 10 - 11 - 1
LA GALLEGOS 2	:	1 - 11 - 12 - 2
LA GALLEGOS 3	:	2 - 12 - 13 - 3
LA GALLEGOS 4	:	3 - 13 - 14 - 4
LA GALLEGOS 5	:	4 - 14 - 15 - 5
LA GALLEGOS 6	:	5 - 15 - 16 - 6
LA GALLEGOS 7	:	6 - 16 - 17 - 7
LA GALLEGOS 8	:	7 - 17 - 18 - 8
LA GALLEGOS 9	:	8 - 18 - 19 - 9
LA GALLEGOS 10	:	9 - 19 - 20 - L4
LA GALLEGOS 11	:	10 - L2 - 21 - 11
LA GALLEGOS 12	:	11 - 21 - 22 - 12
LA GALLEGOS 13	:	12 - 22 - 23 - 13
LA GALLEGOS 14	:	13 - 23 - 24 - 14
LA GALLEGOS 15	:	14 - 24 - 25 - 15
LA GALLEGOS 16	:	15 - 25 - 26 - 16
LA GALLEGOS 17	:	16 - 26 - 27 - 17
LA GALLEGOS 18	:	17 - 27 - 28 - 18
LA GALLEGOS 19	:	18 - 28 - 29 - 19
LA GALLEGOS 20	:	19 - 29 - L3 - 20

PERTENENCIAS VECINAS.- No existen pertenencias vecinas constituidas. **DEMASIAS.-** No se originaron. **LINDEROS.-** Se construyeron los linderos L1, L2 Y L4, de un metro de altura en los vértices del perímetro de la mensura, el lindero L3 no se construyó por quedar ubicado en una zona cuyo acceso requiere movilizarse por terrenos de fuertes pendientes, rodados y rocosos,

que constituyen real peligro para la integridad del personal, tropa de animales e instrumentos de trabajo. El Hito de la mensura se construyó en forma de pirámide truncada de 0,40 metro de base cuadrada por 0,40 metro de altura y sobre una base de 1,0 metro cuadrado y de 0,30 metro de espesor en mezcla de cemento, arena y ripio. **COORDENADAS UTM DEL PUNTO DE INTERES.-** Las coordenadas UTM del punto de interés son: **Norte 6.619.811,00 metros y Este 315.576,00 metros. ROL MINERO: 04102-2557-7. Carta IGM D-77, Monte Patria.** Se acompaña a la presente acta en triplicado, el original del plano de mensura en papel poliéster, y las dos copias correspondientes. Firma la presente acta y planos de mensura el perito designado, Ingeniero Civil en Minas, **Darío Orlando Bustos Fernández, RUN 9.168.690-2, domiciliado en calle Las Parras 1241**, La Serena. Una firma. **NOMENCLATURA: 1.[40] Sentencia JUZGADO: 1° Juzgado de Letras de Ovalle CAUSA ROL: V-263-2024 CARATULADO: ARAYA** Ovalle, diez de abril de dos mil veintiséis. **VISTOS y CONSIDERANDO: 1°.** Que con fecha 26 de julio de 2023, don **VÍCTOR MANUEL ARAYA GUERRERO**, chileno, soltero, ingeniero en minas, cédula nacional de identidad N° 23.703.634-4, domiciliado en Huampulla, comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo, manifestó la concesión minera de explotación denominada **"LA GALLEGOS 1 AL 20"**, ubicada en la comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. **2°**. Que con fecha 4 de agosto de 2023, la manifestación fue inscrita a **fojas 744 N°435** del Registro de Descubrimientos de Minas del Conservador de Minas de Ovalle, año 2023. **3°**. Que con fecha 21 de agosto de 2023, se publicó la inscripción de la Manifestación en el Diario Oficial, Sección VII, del Boletín Oficial de Minería N°

43.632. **4°**. Que con fecha 7 de marzo de 2024, es publicada la solicitud de mensura de la concesión minera de explotación de autos, en el Diario Oficial, Sección VII, del Boletín Oficial de Minería N° 43.795. **5°**. Que con fecha 29 de octubre de 2024, se remiten las actas y planos de la concesión minera de explotación al Servicio Nacional de Geología y Minería, para que se evacúe el informe técnico respectivo. **6°**. Que el Servicio Nacional de Geología y Minería, mediante su oficio **ORD: N°2941/2024** de fecha 10 de diciembre de 2024, informó con observaciones la operación de mensura de las pertenencias de autos, poniéndose en conocimiento del interesado, para proceder con la subsanación de ellas. **7°**. Que con fecha 7 de abril de 2025, y habiéndose subsanado las observaciones planteadas, se remiten los antecedentes al Servicio Nacional de Geología y Minería, para el correspondiente informe técnico. **8°**. Que el Servicio Nacional de Geología y Minería, mediante su oficio **ORD: N° 0951/2025** de fecha 23 de mayo de 2025, informó con observaciones la operación de mensura de las pertenencias de autos, poniéndose en conocimiento del interesado, para proceder con la subsanación de ellas. **9°**. Que con fecha 12 de septiembre de 2025, y habiéndose subsanado las é observaciones planteadas, se remiten los antecedentes al Servicio Nacional de Geología y Minería, para el correspondiente informe técnico. **10°**. Lo informado por el Servicio Nacional de Geología y Minería mediante **OF. ORD. N°2129/2025** de fecha 5 de noviembre de 2025. **11°**. Que las coordenadas UTM, de cada uno de los vértices del perímetro de la concesión son las siguientes:

VERTICE	**NORTE(mts)**	**ESTE(mts)**
PI	**6.620.036,873**	**315.691,847**
L1	6.620.311,00	315.076,00

L2	6.620.311,00	316.076,00
L3	6.619.311,00	316.076,00
L4	6.619.311,00	315.076,00

12°. Lo dispuesto en el art culo 81 del Código de Minería: **RESUELVO**: Se aprueba el acta y plano de la mensura y queda constituida la concesión minera de explotación denominada **"LA GALLEGOS 1 AL 20"**, en favor de don **VÍCTOR MANUEL ARAYA GUERRERO**, ya individualizado, con una superficie total de **100 hectáreas**, ubicada en lugar sector Quebrada seca, comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. Extráctese la presente sentencia tal como lo estipula el Artículo 90 del Código de Minería y publíquese en el Boletín Oficial de Minería. Inscríbase y archívese en conformidad a la Ley. Remítase copia de esta sentencia constitutiva al Servicio Nacional de Geología y Minería. Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. **Rol V-263-2023 Dictada por doña MARÍA ALEJANDRA RÍOS TEILLIER, Jueza Titular del Primer Juzgado de Letras de Ovalle, quien suscribe con firma electrónica avanzada.** En Ovalle, a diez de abril de dos mil veintiséis, notifiqué por el estado diario SENTENCIA. **María Alejandra Ríos Teillier** Juez PJUD Diez de abril de dos mil veintiséis 15:59 UTC-4 Código: YXVZCBVXXXX **NOMENCLATURA: 1.[139]Certifica Sent definitiva ejecutoriada JUZGADO: 1° Juzgado de Letras de Ovalle CAUSA ROL: V-263-2023 CARATULADO: ARAYA/ CERTIFICO:** Que la sentencia constitutiva dictada en autos con fecha 10 de abril de 2026, rolante a folio 39, se encuentran ejecutoriadas. **Ovalle, quince de julio de dos mil veintiséis.- JUAN VARAS ADAROS SEC. SUBGTE. Juan Rodrigo Varas Adaros** Secretario PJUD Quince de julio de dos mil

veintiséis 17:47 UTC-4 Código FBGNCPJBQXP".- Conforme con copia que dejo archivada bajo el **N°32,** al final del Registro de Propiedad de Minas, del Conservador de Minas de Ovalle, correspondiente al año **2026**, conjuntamente con el plano respectivo, Diario Oficial De La República, Sección VII, Boletín Oficial de Minería, CVE **2820827** de fecha 1 de Julio de 2026; y certificado de constancia, otorgado por el Servicio Nacional de Geología y Minería.- El extracto de la sentencia Constitutiva de la Concesión, de que trata la inscripción que antecede, se publico en el Diario Oficial De La República, Sección VII, Boletín Oficial de Minería, CVE **2820827** de fecha 1 de Julio de 2026. **SERNAGEOMIN Ministerio de Minería Gobierno de Chile CONSTANCIA EXPLOTACION N° 100001845** De acuerdo con el inciso 3° del artículo 42 del Reglamento del Código de Minería, con fecha **03/07/2026**, se emitió Constancia que acredita la entrega a SERNAGEOMIN del original del plano y copia del acta de mensura de la(s) pertenencia(s) **LA GALLEGOS 1/20**, de la Comuna de **OVALLE,** Región de **IV COQUIMBO,** Rol Nacional N° **042012557-7,** Cuya fecha de Sentencia Constitutiva es **10/04/2026** Una firma. Un timbre SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERIA DEPTO. PROPIEDAD MINERA Documento generado por: marcela.gonzalez@sernageomin.cl Funcionario Departamento Propiedad Minera Funcionario Departamento Propiedad Minera Documento de Constancia válido para ser presentado en el Conservador de Minas correspondiente, Sernageomín acredita que recibió los documentos de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Artículo 42 del Reglamento del Código de Minería.- Requirió don Jorge Romo Tapia.- Ovalle, cinco de Agosto del año dos mil veintiséis.-

AUTORIZO DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 402 INCISO FINAL DEL CODIGO ORGANICO DE TRIBUNALES

BOLETA N° 570203
DRCHS: $90.000.-